

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 25.03.2022 года № 63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году»

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2022/ 2023 учебному году**

Составлен «21» июня 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Артинская детская школа искусств"**

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): **623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 100.**

3. Фактический адрес: **623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 100.**

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания **1995г.**

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон **Неволина Оксана Сергеевна, тел. 89041698384**

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07.06.2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году»**

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;

7.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;

7.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника, Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;

7.4. *Члены комиссии:*

*От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:*

- Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;

- Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.

*От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:*

- Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

*От Государственного пожарного надзора:*

- Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.

*От органов внутренних дел:*

- Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району,

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

*От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:*

- Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области».

*От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:*

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

*От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:*

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

*От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):*

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

*От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:*

- Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

*От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:*

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

*от администрации образовательной организации*

- Богатырева Нелли Евгеньевна, начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа

- Неволина Оксана Сергеевна, директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Артинская детская школа искусств";

- Трубина Екатерина Николаевна, заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Артинская детская школа искусств";

*От родительской общественности*

- Бехтерева Надежда Владимировна












8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Артинская детская школа искусств"**

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году \_\_\_\_\_

(готова / не готова)

Председатель комиссии:	Токарев С.А.		(подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Спешилова Е.А.		(подпись)
Секретарь комиссии:	Сташкина С.С.		(подпись)
Члены комиссии:	<i>Власов А.П.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Балаева Н.В.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Богатырева Н.Е.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Срмачаева О.В.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Туканов А.В.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Мерембетов А.В.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Бенниманов И.В.</i> (ФИО)		(подпись)
	<i>Бабичкин С.В.</i> (ФИО)		(подпись)
	(ФИО)		(подпись)
(ФИО)		(подпись)	
(ФИО)		(подпись)	
(ФИО)		(подпись)	

*с приложением оособою  
информация*

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБУ ДО «Артинская ДШИ», утвержденный постановлением Администрации Артинского городского округа от 30.10.2019 г. № 1137; зарегистрирован в инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург 17.12.2019 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права (вид права: оперативное управление; назначение помещения: нежилое) серия 66 АЖ № 226170 от 30.12.2013 г.; - выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.12.2016 г. № 66/005/557/2016-1371 - Договор с Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа от 10.01.2007 г. № 22; - Решение Комитета по управлению имуществом от 10.01.2007 г. № 16 «О передаче в оперативное управление имущества муниципальному образовательному учреждению дополнительного

1	2	3	4
			образования детей «Артинская детская школа искусств»
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Земельного участка нет
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</li> <li>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</li> <li>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</li> <li>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛЮ1 № 0005446 регистрационный № 19104 от 28.10.2016 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области с приложением № 1 серия 66ПО1 № 0013682. Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно;</li> <li>2) Данные в Уставе соответствуют данным, указанным в лицензии;</li> <li>3) Дополнительное образование, подвиды: Дополнительное образование детей и взрослых;</li> <li>4) В аккредитации не нуждается</li> </ol>
6.	Наличие образовательных программ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) имеются (перечислить);</li> <li>2) отсутствуют</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеются: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;</li> <li>2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;</li> <li>3. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»;</li> </ol> </li> <li>- Фортепиано</li> <li>- Народные инструменты</li> </ol>

1	2	3	4
			<p>- Эстрадный вокал</p> <p>4. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Живопись»</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется:</p> <p>- Концепция и программа развития МБУ ДО «Артинская ДШИ» на 2021-2023 гг. Утверждена директором МБУ ДО «Артинская ДШИ» О.С. Неволной от 2021г.</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) Имеется Годовой план МБУ ДО «Артинская ДШИ», срок исполнения с 01.09.2022 г., утвержден директором</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 1</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется согласно расписания с 08.00 до 20.00</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на</p>	<p>1) Единовременная пропускная способность учреждения - 98 (человек);</p> <p>2) Количество групп по комплектованию – до 12 человек;</p> <p>3) Планируемое количество учащихся – 225 (человек);</p> <p>Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» - 42 чел.</p> <p>Дополнительная предпрофессиональная</p>

1	2	3	4
		<p>сколько человек)</p>	<p>общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» - 13 чел.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» - 10 чел.  Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств - 160 чел.</p>
12.	Укомплектованность образовательной организацией кадрами	<p>1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) По штатному расписанию:  Администрация:  Директор – 1 ст;  Зам. директора – 1 ст.  Главный бухгалтер – 1 ст,  Преподаватели - 27,4 ст.;  Концертмейстер – 0,8 ст;  Служащие:  Художник -0,5 ст;  Секретарь – 0,5 ст;  Завхоз – 0,5 ст;  Рабочие:  Настройщик -0,5 ст;  Уборщик - 1 ст;  Сторож - 4 ст;  2) По факту:  Администрация:  Директор – 1 ст;  Зам. директора – 1 ст.  Главный бухгалтер – 1 ст,  Преподаватели - 27,4 ст.;  Концертмейстер – 0,8 ст;  Служащие:  Художник -0,5 ст;  </p>

1	2	3	4
			Завхоз – 0,5 ст; Рабочие: Уборщик - 1 ст; Сторож - 4 ст; 3) 2 преподавателя
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Системы канализации, отопления и водоснабжения готовы: 1) Система центральной канализации в здании находится в исправном состоянии, готова к эксплуатации. Акт от 06.06.2022 г. МБУ ДО «Артинская ДШИ»; 2) Система центрального отопления в здании находится в исправном состоянии, готова к эксплуатации. Акт от 06.06.2022 г. МБУ ДО «Артинская ДШИ»; 3) Система центрального водоснабжения в здании находится в исправном состоянии, готова к эксплуатации. Акт от 06.06.2022 г. МБУ ДО «Артинская ДШИ».
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами СанПиН. Акт от 06.06.2022 г. МБУ ДО «Артинская ДШИ»
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений, портретами композиторов в объеме, соответствующем требованиям программ



1	2	3	4
1			<p>«Фортепиано», «Народные инструменты» и «Основы музыкального исполнительства».</p> <p>Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.</p> <p>Учебная нотная литература:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фортепиано – 1490 экз.</li> <li>- Теория музыки – 580 экз.</li> <li>- Народные инструменты – 575 экз.</li> </ul> <p>Электронные картотеки содержат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Полная фонохрестоматия по курсу «Музыкальная литература»</li> <li>- «Инструментальная музыка» - 54 диска: 810 электронных записей</li> <li>- «Статьи и методические видеофильмы» 15 дисков: 230 электронных записей</li> <li>- «Видеофильмы» (оперы и балеты ) - 52 электронных записи;</li> </ul> <p>Не требуется</p>
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Не требуется
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>	<b>база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>	Не требуется
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Не требуется
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Не требуется
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Не требуется
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных	указать реквизиты актов испытаний	Не требуется

1	2	3	4
	площадках, спортивных/физкультурных залах		
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты);</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	Предписаний нет.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 59 от 03.06.2021г. О назначении ответственного за пожарную безопасность Е.Н. Трубиной
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ИПБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ИПБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ИПБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Неволина О.С. удостоверение от 16.04.2021г. № 370;</p> <p>2) Трубина Е.Н. удостоверение от 16.04.2021г. № 371;</p> <p>3) Инструктаж по ИПБ два раза в год;</p> <p>4) Инструктаж по ИПБ два раза в год;</p> <p>5) Акт результатов проведения практической отработки планов эвакуации от 18.05.2022 г.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Имеются в достаточном количестве (3 шт. огнетушителей);</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения ведется, начат в 2021 году;</p> <p>3) Акт проверки огнетушителей расположенных в МБУ ДО «Артинская ДШИ» от 15.06.2022г.</p>

1	2	3	4
			выдан ООО «Алтын».
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматике</p>	<p>1) АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии.</p> <p>Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружения от 20.04.2022г выдан ИП Иноземцев;</p> <p>2) Договор № 84 от 14.01.2022г. на техническое обслуживание объектовой станции ИП Иноземцев</p> <p>3) Договор № 45 от 14.01.2022г. на техническое обслуживание установок пожарно-охранной сигнализации с ИП Иноземцев;</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт обследования противопожарного состояния учреждения МБУ ДО «Артинская ДШИ» от 16.06.2022г.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Электроустановки здания МБУ ДО «Артинская ДШИ» соответствуют требованиям пожарной безопасности. Акт осмотра от 06.06.2022
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;</p> <p>2) наружное</p>	<p>1) В МБУ ДО «Артинская ДШИ» внутреннее противопожарное водоснабжение присутствует. Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 15.06.2022г. выдан ООО «Алтын».</p> <p>2) Акт переатки пожарных рукавов на новую складку от 15.06.2022 г. выдан ООО «Алтын»</p> <p>3) Имеется пожарный водоем, объемом 100 кубических метров в исправном состоянии, находящийся на территории двора учреждения,</p>

1	2	3	4
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	расположенного по адресу п. Арги, ул. Ленина, 100. Расстояние до объекта 50 метров. Декларация пожарной безопасности Регистрационный № 65203000-ГО-99 от 09.08.2021г.
33.		<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>	
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1. Договор на профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (17 человек: директор, зам. директора, сотрудники) от 12.05.2022 № 07/1375 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»; Следующая профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 22.06.2024г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания.	Не предполагается

1	2	3	4
		за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие указать даты	Согласно графика прохождения медицинского осмотра сотрудников 01.06.2022 осмотр прошли 12 чел.; 03.06.2022 прошли 11 чел.; 15.06.2022 запланировано 1 чел. Периодичность – 1 раз в год. Договор № 32 от 25.05.2022
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды. Учащиеся обеспечиваются одноразовыми стаканчиками, имеется кипяченая вода. Журнал замены воды от 21.01.2021г. Заключен договор на лабораторные исследования воды от 17.02.2022 № 07/442 Протоколы лабораторных испытаний воды из разводящей сети: № 07/02248-22 от 15.04.2022г.;
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 05.06.2022 г. МУП АГО «Уют-сервич»
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской	1) Нет; 2) Не требуется 3) Не требуется.

1	2	3	4
		<p>деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p> <p>указать реквизиты</p>	
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>		<p>В МБУ ДО «Артинская ДШИ» имеются: - Заключен договор на лабораторные исследования воды от 17.02.2022 № 07/442 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»; - Протоколы от № 07/02248-22 от 15.04.2022г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»</p>
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеются облучатели-рециркуляторы закрытого типа во всех учебных кабинетах, коридоре, на вахту, в Концертном зале, туалетной комнате.</p>
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, санитарные узлы и туалетные комнаты</p>	<p>наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)</p>	<p>Обработка рук осуществляется локтевым дозатором с применением кожного антисептика при входе в учреждение и Концертный зал.</p>
45.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>У сотрудников учреждения имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые и многоразовые маски)</p>

1	2	3	4
	перчаток		
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется бесконтактный термометр
47.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Категория опасности объекта №4 1. Согласованно 29.06.2020 г. ВРИО Начальника Нижнесергинского ОВО-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России со Свердловской области» С.В. Ершов 2. Согласованно 29.06.2020 г. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Артинского ГО, майор внутренней службы А.В. Туканов 3. Согласованно 31.07.2020 г. ВРИО Начальника отделения в городе Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области А.А. Зырянов 4. Проведена актуализация паспорта безопасности 26.07.2021 г. 5. Согласован план взаимодействия с подразделениями УФСБ России по Свердловской области А.А. Демидов, ОМВД России по Артинскому району подполковник полиции Л.И.

1	2	3	4
			<p>Луканин, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта. Начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» майор полиции В.А. Хомутильников 09.04.2019г.</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №110 от 30.12.2019 г. ответственный Неволлина О.С.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 25 чел 2) 4
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии, расположен при входе в учреждение Утвержден директором МБУ ДО «Аргинская ДШИ»
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	<p>Приказ №65 от 15.06.2022 г. пропускной режим осуществляется сторожами: - Овчинников Сергей Александрович (Приказ № 60 от 21.05.2016 г. «О принятии на работу в качестве сторожа»); - Климов Аргур Сергеевич (Приказ № 46 от 29.06.2020. «О принятии на работу в качестве сторожа»); - Кашина Ольга Андреевна (Приказ № 7-л от 06.06.2002г. «О принятии на работу в качестве сторожа»); - Климова Валентина Александровна (Приказ № 122 от 30.12.2021г. «О принятии на работу в качестве сторожа»);</p>



1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>Организация находится под охраной в дневное и ночное время согласно скользящему графику: (сутки через трое)</p> <p>Сторожа:</p> <p>- Овчинников Сергей Александрович (Приказ № 60 от 21.05.2016 г. «О принятии на работу в качестве сторожа»);</p> <p>- Климов Артур Сергеевич (Приказ № 46 от 29.06.2020. «О принятии на работу в качестве сторожа»);</p> <p>- Кашина Ольга Андреевна (Приказ № 7-л от 06.06.2002г. «О принятии на работу в качестве сторожа»);</p> <p>- Климова Валентина Александровна (Приказ № 122 от 30.12.2021г. «О принятии на работу в качестве сторожа»);</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) КТС установлена и исправна;</p> <p>2) В МБУ ДО «Аргинская ДШИ» проведен монтаж канала передачи тревожных сообщений в «Службу 112», Договор №92 от 19.04.2021г. Ответственные – Кашина О.А., Овчинников С.А., Климова В.А., Климов А.С., Приказ № 65 от 15.06.2022;</p> <p>3) Договор №44 от 14.01.2022г на техническое обслуживание тревожной сигнализации ИП Иноземцев;</p>
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p>	Не требуется

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	<p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. В исправном состоянии</p> <p>2. Договор №44 от 14.01.2022г на техническое обслуживание тревожной сигнализации ИП Иноземцев;</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>МБУ ДО «Артинская ДШИ»</p> <p>1. Системы видеонаблюдения в здании МБУ ДО «Артинская ДШИ» имеются; Видеокамера уличного наблюдения с выводом сигнала на вахту Администрации АГО (АВС-211 – 2 шт, OWNER S MANUAL – 1шт., 4 CH MPEG 4 DVR – 1шт.</p> <p>2. Внутри здания 5 шт. и 1 на лестничной площадке.</p> <p>3. Вывод изображения на вахту МБУ ДО «Артинская ДШИ» с хранением информации на жестком диске в течении 30 дней.</p> <p>4. Договор №164 от 14.01.2022г. ИП Иноземцев В.И.</p>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	Отсутствует
60.	Оборудование основных входов в здания,	1) наличие;	Не требуется

1	2	3	4
	входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не требуется
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Не требуется
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Наружное освещение в исправном состоянии (3 светодиодные лампы) Акт осмотра от 06.06.2022
68.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт №1 от 07.06.2022 г. О проверке фонда библиотеки школы об отсутствии литературы с экстремистским содержанием

1	2	3	4
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Договор от 14.01.2022 № 4124734 «Об оказании услуг связи по передаче данных»
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	3 штуки
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контента фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Контентная фильтрация отсутствует, т. к. у обучающихся нет доступа для выхода в сеть интернет с компьютеров учреждения
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контентная фильтрация отсутствует т. к. у обучающихся нет доступа для выхода в сеть интернет с компьютеров Учреждения
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Контентная фильтрация отсутствует т. к. у обучающихся нет доступа для выхода в сеть интернет с компьютеров Учреждения
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за обработку персональных данных – Трубина Е.Н. Приказ от 30.12.2019 г. № 115
<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>			
76.			Школьного транспорта нет
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензий по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;	

1	2	3	4
	организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, включающих их движение по проезжей части	2) 4 пешеходных перехода (соответствие ГОСТ Р52289–2004), имеется светофор на пешеходном переходе по улице Рабочей Молодежи; 3) имеются тротуары в удовлетворительном состоянии на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части, установлены знаки: «Внимание дети», «Ограничение скорости 40 км/ч».
83.		<b>Раздел 10. Охрана труда</b>	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 30.04.2019 года № 42 «О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране труда» в Артинской ДШИ. Ответственный – Трубина Е.Н.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор между работодателем и работниками Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Артинская детская школа искусств» на 2017-2020 гг. утвержден на Общем собрании трудового коллектива от 16.06.2017 г. № 2, зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» от 30.06.2017 № 5-К.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1. Неволина Оксана Сергеевна - директор МБУ ДО «Артинская ДШИ», удостоверение № 478 от 16.04.2021г. 2. Трубина Екатерина Николаевна – зам. директора МБУ ДО «Артинская ДШИ», удостоверение № 479 от 16.04.2021г. Сертификат от 14.05.2022 3. Трубеева Ирина Григорьевна – преподаватель МБУ ДО «Артинская ДШИ» №480 от

1	2	3	4
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	16.04.2021г. 1) План работ по охране труда и улучшению условий труда на 2022 год 2) План работы по охране здоровья обучающихся в МБУ ДО «Артинская ДШИ»
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкция по охране труда и технике безопасности на рабочем месте для педагогических работников; Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения; Инструкция по охране труда при работе на персональных компьютерах; Инструкция по охране труда для руководителя; Инструкция по охране труда для завхоза; Инструкция по охране труда для сторожей; Инструкция при проведении массовых мероприятий; Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется: - Журнал инструктажа по пожарной безопасности. Начат 25.02.2015 г. - Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Начат 01.06.2021 г. - Журнал регистрации на рабочем месте инструктажа (по безопасности и охране труда.) Начат 25.02.2015 г. - Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. Начат 15.06.2004г - Журнал средств пожаротушения. Начат 01.07.2016г Журнал эксплуатации системы противопожарной защиты от 18.01.2021г

1	2	3	4
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с Годовым планом работы МБУ ДО «Артинская ДШИ» организация и проведение инструктажа осуществляется не менее 2-х раз в год: вводный, текущий и по мере необходимости.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1. Количество рабочих мест: 16 2. Количество аттестованных рабочих мест: 16 3. Количество не аттестованных рабочих мест: 0 4. Специальная оценка условий труда № 354453 от 29.12.2021
92.	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт учреждения.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	Не требуется