

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023
учебному году

составлен «_05_» _июля_ 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сажинская средняя общеобразовательная школа»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): 623361, Свердловская область, Артинский район, с.Сажино, ул. Чухарева, 1а
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
 - 623361, Свердловская область, Артинский район, с.Сажино, ул. Чухарева, 1а – основное здание (школа);
 - 623361, Свердловская область, Артинский район, с.Сажино, ул. Волкова, 17 – структурное подразделение «Детский сад с.Сажино»;
 - 623361, Свердловская область, Артинский район, д.Конево, ул. Заречная, 11 – филиал «Коневский детский сад»
4. Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
 - 1982 год – здание школы;
 - 1958 год – деревянное здание структурного подразделения «Детский сад с.Сажино»;
 - 1982 год – кирпичное здание структурного подразделения «Детский сад с.Сажино»;
 - 1987 год – здание филиала «Коневский детский сад»
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Половников Сергей Федорович (8 950 5447869; 8 (34391) 3-71-64)
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07.06.2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году»
 7. Комиссией в составе:
 - 7.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;
 - 7.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 7.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника, Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 7.4. *Члены комиссии:*
От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:
 - Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;

- Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.

От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

- Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

От Государственного пожарного надзора:

- Сыропятова Наталья Леонидовна, и.о. начальника ОНД и ПР Артинского городского округа, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Некрасов Николай Викторович, дознаватель ОНД и ПР Артинского городского округа.

От органов внутренних дел:

- Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району,

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

- Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области».

От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):

От администрации образовательной организации Свердловской области:

- Половников Сергей Федорович, директор МАОУ «Сажинская СОШ»

От организации, предоставляющей услугу питания:

- Цивилева Юлия Павловна, заведующая школьной столовой

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

- Распономарева Марина Ивановна, медицинский работник АЦРБ

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

- Швалев Павел Анатольевич, заместитель директора по АХР

От родительской общественности:

- Мельцова Надежда Викторовна, председатель Совета учреждения

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сажинская средняя общеобразовательная школа»

к 2022/2023 учебному году готова
(готова/не готова)

Председатель
комиссии:

Токарев С.А.

Заместитель
председателя
комиссии:

Спешилова Е.А.

Секретарь комиссии

Сташкина С.С.

Члены комиссии:

Белашов И.И.	
Власов А.И.	
Смирнова О.В.	
Мельникова Е.А.	
Курочкин Ю.В.	
Васильева Н.В.	
Гастурова Е.Ю.	
Власова И.И.	
Курочкин И.И.	

с приложением особого
мнения

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ «Сажинская СОШ», Артинский район, с. Сажино, ул. Чухарева, 1А

г. Красноуфимск

5 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Отсутствует система речевого оповещения на объекте.
2. Освещение периметра объекта выполнить в полном объеме (добавить 1 прожектор).
3. Входная группа периметра объекта не оборудована запирающим устройством.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»



О.В. Ермолаева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ «Сажинская СОШ»-филиал «Конеvский детский сад», Артинский район, д. Коневое, ул. Заречная, 11

г. Красноуфимск

5 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Отсутствует система речевого оповещения на объекте.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

О.В. Ермолаева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Структурное подразделение МАОУ «Сажинская СОШ»-детский сад с. Сажино, Артинский район, с. Сажино, ул. Волкова, 17

г. Красноуфимск

5 июля 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.
2. Отсутствует система речевого оповещения на объекте.
3. Добавить на объекте камеры видеонаблюдения исключая «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

О.В. Ермолаева

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сажинская средняя общеобразовательная школа»
(школа)**

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав «Муниципального автономного образовательного учреждения «Сажинская средняя общеобразовательная школа», утвержден приказом Управления образования Администрации АГО от 30.03.2017г. № 76-од с изменениями: №1 от 04.12.2018 г., №2 от 12.10.2021 г.; - Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2001г. №364-А серия V-АИ; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 0078666982. - Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г. 66-66/05/053/2006-055 (школа) - Выписка из ЕГРН от 15.05.2019 г. № 66:03:2001001:1497-66/005/2019-2.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия на осуществление образовательной №14440 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 27 июля 2011 года. Срок действия лицензии: бессрочная, от 01.04.2015 г.. Имеются приложения №1 и №2</p> <p>2) Соответствуют</p> <p>3) Уровни в соответствии с лицензией: - дошкольное образование; - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование; - дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>4) Свидетельство о государственной аккредитации от 25 января 2016 года № 8866. Срок действия: до 30 января 2024 года</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; - основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся 1 класса, реализующая ФГОС НОО; - основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся 2-4 классов, реализующая ФГОС НОО; - основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся 5 класса, реализующая ФГОС ООО; - основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся 6-9 классов, реализующая ФГОС ООО; - основная образовательная программа среднего

1	2	3	4
			<p>общего образования для обучающихся 10 класса, реализующая ФГОС СОО;</p> <p>- адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующая ФГОС ОВЗ (1-4 классы);</p> <p>- адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (6-9 классы) реализующая ФГОС;</p> <p>- адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующая ФГОС ОВЗ (5-7 классы);</p> <p>Рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом от 27.06.2022 г. № 89-од</p> <p>2) -</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <p>-Программа развития МАОУ «Сажинская СОШ» на 2020 - 2025 года, утверждена приказом от 22.06.2020г. № 67-од</p> <p>2) -</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) Годовой план работы МАОУ «Сажинская СОШ» на 2022-2023 учебный год.</p> <p>2) Принят Педагогическим советом и утвержден приказом от 27.06.2022 г. № 89-од</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 3;</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов;</p>	<p>1) Одна смена</p> <p>2) 11 классов- 146 обучающихся и 1 дошкольная группа- 15 воспитанников;</p>

1	2	3	4
		<p>количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	3) -
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) школа: 420 обучающихся; Дошкольная группа: 15 воспитанников 2) школа: 11 классов, 1 дошкольная группа; 3) школа: 146 обучающихся, 15 воспитанников; 4) 0 5) 0</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) Администрация – 3 ст. Учителя – 21,17 ст. Воспитатели по подвозу – 1 ст. Мастер производственного обучения – 0,5 ст. Иные работники – 27,25 ст. 2) Администрация – 3 ст. (3 человека) Учителя – 21,17 ст. (18 человека) Воспитатели по подвозу – 1 ст. Мастер производственного обучения – 0,5 ст. Иные работники – 27,25 ст. (20 человека) 3) Нет</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем:	акты технического контроля (указать)	Системы жизнеобеспечения готовы:

1	2	3	4
		реквизиты)	
15.	1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	соответствует/не соответствует	1) Акт технического контроля системы канализации MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 2; 2) Акт технического контроля системы отопления MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 3; 3) Акт технического контроля системы водоснабжения MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 4
16.	Оснащенность учебнической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100% в соответствии с требованиями СанПиН Акт проверки оснащенностью учебнической мебелью и обеспеченностью учебными пособиями MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 12
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100% учебных предметов обеспечены учебниками. Акт проверки оснащенностью учебнической мебелью и обеспеченностью учебными пособиями MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 12
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Оснащены в соответствии с требованиями к кабинету: Станок фрезерный- 1; Станок токарный по дереву – 3; Станок токарно-винторезный ТВ-6 - 2; Верстак столярный- 10; Верстак слесарный- 5; Электрорубанок- 1; Электроточило – 1; Электродрель- 2; Шуруповерт- 1; Плоскогубцы – 7; Наборы отверток- 3;

1	2	3	4
			<p>Электроробзик- 3; Кусачки- 3; Дрель-перфоратор – 1; Ножовка- 8; Молоток- 8; Рубанок- 9; Резцы и напильники- 15; Лучковая пила- 4; Ручная дрель- 1; Набор слесарного инструмента- 5 ; Набор столярного инструмента- 8; Спец.одежда – 15 шт. Наглядные пособия на бумажных носителях- 27 шт.</p>
18.			<p>Акт проверки комбинированной мастерской МАОУ «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 21</p>
19.	<p>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала</p>		<p>Спортивный зал к занятиям готов. Акт готовности спортивного зала МАОУ «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 13</p>
20.	<p>Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p>	<p>указать реквизиты сертификатов соответствия</p>	<p>Состояние спортивного оборудования удовлетворительное: 1. Скамейка гимнастическая – 5 шт. 2. Маты гимнастические – 19 шт. 3. Мостик гимнастический- 2 шт. 4. Конь гимнастический 1 шт. 5. Козёл гимнастический- 1 шт. 6. Шведская стенка- 12 шт. 7. Щит баскетбольный- 2 шт. 8. Стойка для прыжков в высоту- 1 шт. 9. Планка для прыжков в высоту- 1 шт. 10. Сетка баскетбольная – 2шт. 11. Сетка волейбольная- 1 шт. 12. Канат для лазанья- 2 шт.</p>

1	2	3	4
			<p>13. Штанга-1 шт. 14. Ковёр для борьбы- 1 шт. 15. Скалка гимнастическая – 30 шт. 16. Обруч гимнастический- 20 шт. 17. Палка гимнастическая- 20 шт. 18. Перекладина гимнастическая- 1 шт. 19. Мяч набивной- 10 шт. 20. Гирия 16 кг.- 1 шт. 21. Мяч волейбольный – 12 шт. 22. Мяч баскетбольный- 14 шт. 23. Мяч футбольный- 10 шт. 24. Аптечка медицинская- 1 шт. 25. Секундомер- 3 шт. 26. Лыжи беговые- 60 пар 27. Ботинки лыжные- 53 пары 28. Палки лыжные - 55 пар 29. Сетка футбольная- 2 шт. 30. Палатка туристическая- 7 шт. 31. Мешок спальный- 10 шт. 32. Граната для метания- 15 шт. Акт обследования на использование спортивного оборудования стадиона и игровых площадок от 30.06.2022г. № 9, МАОУ «Сажинская СОШ». Сертификаты соответствия на спортивное оборудование и инвентарь отсутствуют (с 2014 по 2022 г. не приобреталось).</p>
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)		<p>Спортивная площадка имеется, состояние удовлетворительное. Акт обследования на использование спортивного оборудования стадиона и игровых площадок от 30.06.2022 г. № 10, МАОУ «Сажинская СОШ».</p>
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных)	указать реквизиты актов испытаний	<p>Соответствует. Акт обследования на использование спортивного оборудования стадиона и игровых площадок от 30.06.2022 г. №</p>

1	2	3	4
	залах		10, МАОУ «Сажинская СОШ».
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт плановой, выездной проверки от 03.06.2020 г. № 14 Предписания отсутствуют.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Швалев П.А., зам.директора по АХР. Приказ от 01.09.2021 г. № 1/2-од
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Половников С.Ф., директор, прошел обучение 14.05.2021г., квалификационное удостоверение № 1464 от 14.05.2021г. (НОУ «Престиж») 2) Ответственный за пожарную безопасность – Швалев П.А., квалификационное удостоверение № 838/22 от 28.02.2022 г., (НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов СО») 3) Обучено 100% сотрудников 4) Обучение обучающихся организовано в процессе реализации программы курса КБЖ, ОБЖ; организации внеклассной воспитательной работы классными руководителями 1-11 классы; реализации плана ГО школы 5) 2 раза общешкольные учения согласно плана работы школы; 1 учение во время работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Учения проведены с демонстрацией пожарной техники и первичных средств пожаротушения совместно с ПЧ 1/5 с.Сажино.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств;	1) Достаточно, количество 15 огнетушителей ОП-4 и 1 огнетушитель ОП-8;

1	2	3	4
		<p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>2) Имеется, начат в марте 2018г. 3) Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 27.06.2022 г. (ООО Алтын).</p>
28.	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Имеется, состояние исправное. Акт проверки работоспособности от 20.04.2022г., ИП Иноземцев В.И. 2) Договор от 10.01.2022 г. № 4, ИП Иноземцев В.И. 3) Дублированный сигнал в ПЧ 1/1 п.Арти, «Рубеж 20П»; 4) Договор «На техническое обслуживание объектовой станции» от 10.01.2022 г. № 5, ИП Иноземцев В.И. 5) Нет</p>
29.	<p>Состояние путей эвакуации</p>	<p>соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)</p>	<p>Да. Акт проверки первичных средств пожаротушения и путей эвакуации МАОУ «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 6</p>
30.	<p>Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности</p>	<p>да/нет</p>	<p>Да. - Технический отчет по проверке заземления, изоляции и сопротивления в электроустановках от 09.07.2021 г., ООО «Форес».</p>
31.	<p>Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения</p>	<p>1) внутреннее; 2) наружное</p>	<p>1) Отсутствует 2) Имеется пожарный водоем в исправном состоянии.</p>
32.	<p>Наличие декларации пожарной безопасности</p>	<p>декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)</p>	<p>Акт проверки от 27.06.2022 г., ООО «Алтын» Имеется. Рег.№ 65203000-ТО-82 от 30.06.2021 г.</p>

1	2	3	4
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<ol style="list-style-type: none"> 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений 	<p>Акт внеплановой выездной проверки от 15.02.2022 г. № 161/2022-23. Предписания отсутствуют.</p>
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<ol style="list-style-type: none"> 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие учебного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Половников С.Ф., медицинская книжка, аттестован 02.08.2020 г. 2) Цивилева Ю.П., зав. школьной столовой; 04.02.2022 г. 3) Обучение санитарно-гигиеническому минимуму и аттестация сотрудников проходит согласно графика. Последнее обучение в феврале 2022 г., аттестовано 4 человека и в октябре 2021 г. в Красноуфимском отделе Управления Роспотребнадзора по СО, аттестовано 23 человека
36.	Организация питания обучающихся	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>1) Столовая на 80 посадочных мест, площадью 104,4 кв.м.</p> <p>2) Холодильники: охлаждающий-3, мороз. камера- 2</p> <p>Плита варочная- 2</p> <p>Котел пищеварочный- 2</p> <p>Жарочный шкаф- 2</p> <p>Протирочная машина- 1</p> <p>Электрическая мясорубка – 2</p> <p>Производственные столы- 8</p> <p>Водонагреватели – 5</p> <p>Весы электронные – 3</p> <p>Ящики для хранения хлебобулочных изделий- 2</p> <p>Столовая мебель на 100 посадочных мест</p>

1	2	3	4
		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>3) Акт проверки технологического и холодильного оборудования на пищеблоке школьной столовой от 30.06.2022 г. № 16, МАОУ «Сажинская СОШ»</p> <p>4) За счет собственной столовой.</p> <p>Договоры на поставку продуктов питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 07.01.2022г. № 10, СППК «УралКомбикорм»; - от 10.01.2022г. № 23, ИП Ваглина С.Л.; - от 04.04.2022г. № 30, ИП Истомин И.В.; <p>5) 146 учащихся, 100%</p> <p>6) Имеется, от 30.06.2021 г.</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие, указать даты</p>	<p>Все сотрудники проходят медицинский осмотр в соответствии с графиком ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» на 2022 год. По плану 42 сотрудника до 30 августа 2022 г.</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеется: фильтр для очистки воды в на питьевом фонтанчике, 1 этаж</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Акт проверки вентиляционных каналов на пищеблоке от 27.06.2022 г., ООО «Алтын»</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Имеется</p> <p>2) Договор с ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» от 01.04.2018 г. № 7(пролонгирован на 2022 г.), Лицензия от 07 сентября 2018 года № ЛО-66-01-005587, ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»</p> <p>3) Распономарева М.И., медицинский работник</p>
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Соответствует требованиям. Протокол лабораторных испытаний № 07/00945-22, 07/00946-22 от 05.03.2022 г.</p>

1	2	3	4
	производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеется: 1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный - 24 шт.; 2. Облучатель бактерицидный настенный – 19 шт. Имеется на 01.07.2022 г.-10 шт. Установлены: входная группа – 2 шт.; при входе в школьную столовую -2 шт.; в санитарных комнатах (туалетах) -5 шт.; при входе в ДШГ -1 шт.
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) а так же перчаток	наличие/отсутствие	Наличие. Имеется резерв – 300 одноразовых масок и 200 перчаток
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется: 5 инфракрасных бесконтактных термометров.
47.	Раздел 7 Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;	Предписания отсутствуют. На 30.06.2022 г. все рекомендации выполнены.

1	2	3	4
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>4) отчеты об устранении недостатков Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p> <p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p> <p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>Паспорт безопасности разработан и согласован.</p> <p>1) 27.11.2019г.</p> <p>2) 27.11.2019г.</p> <p>3) 24.12.2019г.</p> <p>4) –</p> <p>Дополнение к Паспорту безопасности разработано и согласовано.</p> <p>1) 18.06.2020г.</p> <p>2) 18.06.2020г.</p> <p>3) 21.06.2020г.</p> <p>4) -</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)		Швалева П.А. – зам.директора по АХР. Приказ от 01.09.2021 г. № 1/1-од
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости		<p>1) Половников С.Ф., директор, повышение квалификации по программе «Антитеррор для руководящего состава» в объеме 72 часа, удостоверение от 19.07.2019 г. № 49;</p> <p>Швалева П.А., зам.директора по АХР, повышение квалификации по программе «Антитеррор для руководящего состава» в объеме 72 часа, удостоверение от 19.07.2019 г. № 48;</p> <p>Обучение сотрудников проводится в соответствии с планом ответственного лица, не реже 1 раза в полгода. Последнее обучение проведено в июне 2022 г. Обучено 100% сотрудников</p> <p>2) Проведено 3 инструктажа</p>
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Проведено 3 инструктажа Имеется. Приказ от 19.06.2020 г. № 66/3-од

1	2	3	4
53.	объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется. Договор № 7Ф/2 от 01.07.2022 г. «На оказание охранных услуг» с ООО ЧОП «ФАНТОН»
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) – 2) Договор №11/22 от 10.01.2022 «О централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны» 3) Договор № 7Ф/2 от 01.07.2022 г. «На оказание охранных услуг» с ООО ЧОП «ФАНТОН»
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна. Журнал проверки тревожной сигнализации; 2) в подразделении войск национальной гвардии Российской Федерации; 3) Договор от 10.01.2022 г. № 34, ИП Иноземцев В.И. 4) - 5) -
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, состояние исправное. Акт обследования от 20.04.2022г., ИП Иноземцев В.И. 2) Договор от 10.01.2022 г. № 4, ИП Иноземцев В.И. 3) – 4) -

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует. Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта.
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется 2) 16, в т.ч. 7 камер внутри здания и 9 по периметру 3) Помещение для охраны 4) Договор отсутствует. Назначен ответственный Серебренников А.А., приказ от 01.09.2021 г. № 1/1-од
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2) -
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется пост охраны (Договор № 7Ф/2 от 01.07.2022 г. «На оказание охранных услуг» с ООО ЧОП «ФАНТОН») 2) -
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется. Арочный металлодетектор «Блокпост РС-800» 2) -
62.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	1) Имеется в исправном состоянии. Арочный

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	металлодетектор «Блокпост РС-800» 2) нет 3) – 4) Назначен ответственный Серебренников А.А., приказ от 01.09.2021 г. № 1/1-од
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеются в исправном состоянии. Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.07.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 2) -
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) – 2) Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 1 въезд на территорию с угла 90 градусов, двухстворчатые ворота с запирающимся устройством. 2) Противотаранные средства не предполагаются в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется (3-D панели, часть сетка-рабица в рамке) 2) В удовлетворительном состоянии. Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 1) Имеется 2) Исправно.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 1) Имеется 2) Исправно.
68.			
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда	Раздел 7. Информационная безопасность	
	даты проверок (указать реквизиты)		Литература с материалами экстремистской

1	2	3	4
	на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	документа)	направленности отсутствует. Акт экспертизы библиотечного фонда за 2 квартал от 30.06.2022 г. №5, МАОУ «Сажинская СОШ»
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется. Договор об оказании услуг связи от 10.01.2022 г. № 3552479, ПАО «Ростелеком»
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	24
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор об оказании услуг связи от 10.01.2022г. № 3552479, ПАО «Ростелеком»
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Ограничение доступа к информации», Континент 2) Все
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки исправности контентной фильтрации от 30.06.2022 г. № 1, МАОУ «Сажинская СОШ»
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Чухарева т.А., библиотекарь, приказ от 01.09.2021 г. №1/21-од
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);	1) Козионов Ю.Н., приказ от 31.08.2020 г. №85/5-од 2) Лицензия № АН-66-000278 от 20.04.2019 г. 3) Договор № эп1584 от 11.01.2022 г. «На эксплуатационную поддержку системы навигационного контроля автотранспорта» с ООО «Ультрастар-НКТ» 4) 54 обучающихся, в т.ч.: из д.Конево – 23, д.Соколята - 5, д.М.Дегтярка - 7, д.Полово, д.Турьшовка – 11, Сажино ул.Советская - 8 5) Согласованы 31.08.2021 г.

1	2	3	4
		<p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>6) Проводится: технический осмотр – Козионовым Ю.Н., контролер транспортных средств; медицинский – договор от 10.01.2022г. № 8/2 с ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»</p> <p>7) ПАЗ-32053-70 – март 2022г., ГАЗ-22428S – июнь 2022 г.</p> <p>- Договор № 40 от 24.03.2022 г. «На проведение технического осмотра транспортных средств» с ИП Посохин А.Г.;</p> <p>8) Укомплектованы: Бесперстов Л.Г. и Гордеев В.Б</p> <p>9) Бесперстов Л.Г.- 37 года, Гордеев В.Б.- 38 лет</p> <p>Технический минимум по 20 ч. Программе водителями пройден в апреле 2022 г.</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p> <p>наличие/отсутствие</p>	<p>1) Имеется, размещен в уголке «Безопасность дорожного движения» в фойе школы.</p> <p>2) 09.06.2020 г.</p> <p>3) 16.06.2020 г.</p> <p>4) 19.06.2020 г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток на I этаже; Уличный перекресток на игровой площадке
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Наличие. Оборудован кабинет по ПДД «Светофор»

1	2	3	4
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются в фойе школы на 1 этаже, в кабинете «Светофор». Стенды обновляются по мере необходимости. Последнее обновление 30.06.2022 г.
82.	Состояние лично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение имеется. 2) 2 пешеходных перехода по ул.Свободы и ул.Ленина. Имеются светофоры Т-7 3) Тротуар имеется на участке «торговый центр - школа» на участке «ул.Ленина, ДК – школа» в стадии реконструкции. Акт проверки состояния безопасности улично-дорожной сети от 30.06.2022 г. № 8, МАОУ «Сажинская СОШ»
83.			
Раздел 9. Охрана труда			
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 62 от 19 сентября 2011 года Козионов Юрий Николаевич, специалист по охране труда и технике безопасности
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2018-2021 годы, утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол №9 от 14.01.2019 г., зарегистрирован в ГКУ «Аргинский ЦЗ» 21.01.2019 г. Дополнительное соглашение к Коллективному договору на 2021-2022 годы о внесении изменений и дополнений, утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол №1 от 13.09.2021 г., зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Аргинский ЦЗ» 17.09.2021 г.

1	2	3	4
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Половников С.Ф., удостоверение №3027/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие». 2) Козионов Ю.Н., удостоверение №3028/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие» Чугаева В.И., удостоверение №3029/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие». Внеочередная проверка знаний по ОТ у Половникова С.Ф., Козионова Ю.Н., Чугаевой В.И., протокол №203/ВП от 25.02.2022, НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов СО»
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется, утвержден приказом от 01.06.2022г. № 86/4-од
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются: - для сотрудников с №1 по №35; - для учащихся: 1-4 классы с №1 по №32; 5-11 классы с №1 по №21; - для дошкольного образования с №1 по №18. Утверждены приказом от 28.02.2022г. № 62-од
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются: - вводного инструктажа, начал 25.01.2012г.; - первичного, повторного инструктажа, начал 23.08.2016г.; - журнал пожарной безопасности, начал 30.08.2012г.; - журнал учета травматизма, начал 23.05.2013г.; - журнал ведения протоколов собраний по охране труда, начал 28.08.2012г.
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Ответственный за ведение журналов Козионов Ю.Н., специалист по охране труда. Вводный инструктаж – при приеме на работу; Первичный и повторный - 2 раза в год. Дополнительно проводятся внеплановые

1	2	3	4
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	инструктажи в соответствии с выполняемыми работами 1) 43 2) 43 3) - 4) -
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводилось
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	<p>1. Здание школы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт освещения - замена ламп на светодиодные в учебных кабинетах № 5 и № 19, № 26, №37, №43 (40 светодиодных ламп); - ремонт оконных проемов в коридоре 3 этажа (замена 2 деревянных окон на ПВХ) и коридоре 1 этажа (замена 1 деревянного окна на ПВХ); - замена канализационной системы в туалете на 3 этаже и раковин около входа в столовую; - проведен частичный косметический ремонт во всех учебных классах, кабинетах; - проведен частичный косметический ремонт помещений пищеблока и коридорах. - замена оконных блоков на ПВХ в школьной столовой, в коридорах 1 и 3 этажах и лестничных маршах; - ремонт гардеробной для младших школьников; - восстановление отмостков фундамента здания; - ремонт туалетных комнат с заменой сантехники и канализационной системы; - ремонт полов в учебных кабинетах; - утепление стены спортзала и пищеблока.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сажинская средняя общеобразовательная школа»
структурное подразделение «Детский сад с.Сажино»**

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав «Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сажинская средняя общеобразовательная школа», утвержден приказом Управления образования Администрации АГО от 30.03.2017г. № 76-од; - Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2001г. №364-А серия V-АИ; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007866982.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г. 66-66/05/053/2006-055 (школа)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	- Государственная регистрация права от 15.05.2019 г. № 66:03:2001001:1497-66/005/2019-2
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	1) Лицензия на осуществление образовательной №14440 выдана Министерством общего и

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	профессионального образования Свердловской области 27 июля 2011 года. Срок действия лицензии: бессрочная, от 01.04.2015 г.. Имеются приложения №1 и №2 2) Соответствуют 3) Уровни в соответствии с лицензией: - дошкольное образование; - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование; - дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство о государственной аккредитации от 25 января 2016 года № 8866. Срок действия: до 30 января 2024 года
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - основная общеобразовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом от 30.08.2021 г. № 99/4-од; - адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями интеллекта, утвержден приказом от 26.06.2019 г. № 80-од 2) –
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеются: -Программа развития МАОУ «Сажинская СОШ» на 2020 - 2025 года, утверждена приказом от 22.06.2020г. № 67-од 2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Годовой план работы МАОУ «Сажинская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 2) Принят Педагогическим советом и утвержден приказом от 27.06.2022 г. № 89-од
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным	1) 2; 2) 0

1	2	3	4
		<p>пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) Одна смена 2) 3 группы - 42 воспитанника 3) -</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 42 воспитанника; 2) 3 группы 3) 39 воспитанников 4) - 5) -</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники;</p>	<p>1) Администрация – 0 ст. Воспитатели – 5,5 ст. Учитель-логопед – 0,5 ст. Музыкальный руководитель – 1 ст. Иные работники – 14,85 ст. 2) Администрация – 0 ст. (0 человек) Воспитатели – 5,5 ст. (5 человек) Музыкальный руководитель – 1 ст. (1 человек) Иные работники – 13,75 ст. (10 человек) 3) Нет</p>

1	2	3	4
		медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Системы жизнеобеспечения готовы: 1) Акт технического контроля системы канализации MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 2; 2) Акт технического контроля системы отопления MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 3; 3) Акт технического контроля системы водоснабжения MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100% в соответствии с требованиями СанПиН Акт проверки оснащенностью мебелью и обеспеченностью учебными пособиями MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 12
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Нет
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Нет
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Физкультурный зал в детском саду отсутствует, для занятий физическими упражнениями в группах имеются физкультурные уголки
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В группах имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям: спортивный уголок «Юниор», мячи, скакалки, гимнастические палки. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное

1	2	3	4
			Акт-разрешение на использование спортивного оборудования от 30.06.2022 г. № 11, МАОУ «Сажинская СОШ» Сертификаты соответствия на спортивное оборудование отсутствуют (в 2016-2022 гг. не приобреталось)
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеются 3 детских игровых площадки, состояние удовлетворительное. Акт готовности спортивных и игровых площадок от 30.06.2022 г. № 11, МАОУ «Сажинская СОШ»
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Соответствует. Акт обследования на использование спортивного оборудования стадиона и игровых площадок от 30.06.2022 г. № 10, МАОУ «Сажинская СОШ».
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт плановой, выездной проверки от 03.06.2020г. № 15 Предписания отсутствуют.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Швалева П.А., зам.директора по АХР. Приказ от 01.09.2020 г. № 1/2-од
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами	1) Половников С.Ф., директор, прошел обучение 14.05.2021г., квалификационное удостоверение № 1464 от 14.05.2021г. (НОУ «Престиж») 2) Ответственный за пожарную безопасность – Швалева П.А., квалификационное удостоверение № 838/22 от 28.02.2022 г., (НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов СО») 3) Обучено 100% сотрудников, 4 воспитателя в НОУ «Престиж»

1	2	3	4
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p> <p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>4) Обучение воспитанников ППБ происходит на занятиях в рамках ознакомления с окружающим миром 1 раз в 2 месяца. 5) Эвакуационные учения с воспитанниками проводятся 1 раз в полгода.</p> <p>1) Достаточно, количество 4 огнетушителей ОП-4 и 1 огнетушитель ОП-8; 2) Имеется, начал в марте 2018г.. 3) Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 27.06.2022 г. (ООО Алтын). Акт проверки путей эвакуации от 30.06.2022 г. № 6, МАОУ «Сажинская СОШ»</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Имеется, состояние исправное. Акт проверки работоспособности от 20.04.2022 г., ИП Иноземцев В.И. 2) Договор от 10.01.2022 г. № 4, ИП Иноземцев В.И. 3) Дублированный сигнал в ПЧ 1/1 п.Арги, «Рубеж 20П»; 4) Договор «На техническое обслуживание объектовой станции» от 10.01.2022 г. № 5, ИП Иноземцев В.И. 5) Нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	<p>соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)</p>	<p>Да. Акт проверки первичных средств пожаротушения и путей эвакуации МАОУ «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 6</p>
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	<p>да/нет</p>	<p>Да. - Технический отчет по проверке заземления, изоляции и сопротивления в электроустановках от 09.07.2021 г., ООО «Форес».</p>

1	2	3	4
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Отсутствует 2) Имеется пожарный водоем в исправном состоянии в 50 м. Акт проверки, Администрация АГО
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется. Рег. № 65203000-ТО-84 от 30.06.2021 г. (деревянное здание) Рег. № 65203000-ТО-85 от 30.06.2021 г. (кирпичное здание)
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт проверки от 13.12.2017 г. № 90/2017-23 Предписания отсутствуют
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Половников С.Ф., медицинская книжка, аттестован 02.08.2020 г. 2) Панькова З.А. медицинская книжка, аттестована 25.11.2020 г. 3) Обучение санитарно-гигиеническому минимуму и аттестация сотрудников проходит согласно графика. Последнее обучение в октябре 2021 г. в Красноуфимском отделе Управления Роспотребнадзора по СО, обучилось 8 человек
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля и соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным	1) Имеется буфет-раздаточная. Готовая продукция доставляется с пищеблока школы. 2) Буфет-раздаточная оснащена необходимой мебелью и оборудованием: 2 производственных стола, кофломойка для мытья термосов, мойка для рук – 1 шт., термоса из нерж. стали – 4 шт. 3) Акты проверки технологического и

1	2	3	4
		<p>характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>холодильного оборудования паспортным характеристикам от 30.06.2022 г., МАОУ «Сажинская СОШ»;</p> <p>4) Питание осуществляется в групповых помещениях.</p> <p>5) 42 воспитанника, 100%</p> <p>6) –</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие, указать даты</p>	<p>Все сотрудники проходят медицинский осмотр в соответствии с графиком ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» на 2022 год. По плану 14 сотрудников до 30 августа 2022 г.</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Отсутствуют</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Имеется естественная вентиляция</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Отсутствует</p> <p>2) Договор с ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» от 01.04.2018г. № 7(продолгован на 2021 г.), Лицензия от 07 сентября 2018 года № ЛЮ-66-01-005587, ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»</p> <p>3) ОВП с.Сажино</p>
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Соответствует требованиям. Протокол лабораторных испытаний № 07/02007-22 от 08.04.2022 г.</p>

1	2	3	4
	производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеется: 1) Облучатель-рециркулятор бактерицидный - 3 шт.; 2) Облучатель бактерицидный переносной – 2 шт.
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется на 01.07.2022 г.- 3 шт. Установлены: входные группы – 2 шт.; в санитарной комнате (туалете для сотрудников) - 1 шт.;
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) а так же перчаток	наличие/отсутствие	Наличие. Имеется резерв – 100 одноразовых масок и 50 перчаток; 8 защитных экранов
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется: 2 инфракрасных бесконтактных термометров.
47.	Раздел 7 Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с	Предписания отсутствуют. Рекомендовано: - сделать ограждение периметра в соответствии с требованиями антитеррора; - добавить 1 прожектор для освещения территории.

1	2	3	4
		указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	24.08.2021 г. прожектор установлен.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности разработан и согласован. 1) 27.11.2019г. 2) 27.11.2019г. 3) 24.12.2019г. 4) – Дополнение к Паспорту безопасности разработано и согласовано. 1) 18.06.2020г. 2) 18.06.2020г. 3) 21.06.2020г. 4) -
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Швалев П.А. – зам.директора по АХР. Приказ от 01.09.2021 г. № 1/2-од
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Половников С.Ф., директор, повышение квалификации по программе «Антитеррор для руководящего состава» в объеме 72 часа, удостоверение от 19.07.2019г. № 49; Швалев П.А., зам.директора по АХР, повышение квалификации по программе «Антитеррор для руководящего состава» в объеме 72 часа, удостоверение от 19.07.2019г. № 48; Обучение сотрудников проводится в соответствии с планом ответственного лица, не реже 1 раза в полгода. Последнее обучение проведено в июне 2022г. Обучено 100% сотрудников
52.	Наличие планов эвакуации работников,	наличие/отсутствие, указать реквизиты	2) Проведено 2 инструктажа Имеется.

1	2	3	4
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		Приказ от 19.06.2020 г. № 66/3-од
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется.
54.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) 	Приказ от 01.01.2021 г. № 1/1-од. 1) Днем – Панькова З.А., старший воспитатель, приказ от 01.09.2021 г. № 1/1-од; Ночью – сторожа: Елисеев Алексей Николаевич, приказ от 01.04.2017г. № 28-к Котлярова Алевтина Алексеевна, приказ от 21.08.2019г. №.75-к Минин Михаил Варлампиевич, приказ от 26.08.2014г. № 87/12-к 2) – 3) -
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	1) Имеется, исправна. Журнал проверки тревожной сигнализации; 2) Служба 112; 3) Договор от 10.01.2022 г. № 34, ИП Иноземцев В.И. 4) - 5) -
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 	1) Имеется, состояние исправное. Акт обследования от 20.04.2022 г., ИП Иноземцев В.И. 2) Договор от 10.01.2022 г. № 4, ИП Иноземцев В.И.

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	<p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>3) -</p> <p>4) -</p> <p>Отсутствует.</p> <p>Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта.</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) Имеется по периметру зданий</p> <p>2) 8 по периметру</p> <p>3) Вахта</p> <p>4) Договор отсутствует. Назначен ответственный Серебренников А.А., приказ от 01.09.2020г. № 1/1-од</p>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется</p> <p>2) -</p>
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется.</p> <p>2) -</p>
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется. Ручной металлоискатель.</p> <p>2) -</p>

1	2	3	4
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется видеодомофон, в исправном состоянии. 2) Договора нет. Назначен ответственный Серебренников А.А., приказ от 01.09.2021г. № 1/1-од 3) - 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеются в исправном состоянии. Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 2) -
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) - 2) Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 1 въезд на территорию с угла 90 градусов, двухстворчатые ворота. 2) Противотаранные средства не предполагаются в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется (деревянный штакетник) 2) В удовлетворительном состоянии. Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 1) Имеется 2) Исправно.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.22 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 1) Имеется 2) Исправно.
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда	даты проверок (указать реквизиты)	Литература с материалами экстремистской

1	2	3	4
	на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	документа)	направленности отсутствует. Акт экспертизы библиотечного фонда за 2 квартал от 30.06.2022 г. №5, МАОУ «Сажинская СОШ»
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется. Договор об оказании услуг связи от 10.01.2022 г. № 3552479, ПАО «Ростелеком»
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	1
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор об оказании услуг связи от 10.01.2022 г. № 3552479, ПАО «Ростелеком»
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Ограничение доступа к информации», Континент 2) Все
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки исправности контентной фильтрации от 30.06.2022 г. № 1, МАОУ «Сажинская СОШ»
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Панькова З.А., ст.воспитатель, приказ от 01.09.2021г. №1/21-од
76.			
77.	Безопасность школьных перевозок	Раздел 8. Безопасность дорожного движения 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);	Нет

1	2	3	4
		<p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>4) паспорт утвержден (дата);</p> <p>5) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется, размещен в уголке «Безопасность дорожного движения» в приемных.</p> <p>2) 10.06.2020г</p> <p>3) 16.06.2020г.</p> <p>4) 19.06.2020г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Отсутствует
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Состояние улично-дорожной сети,	1) наличие и целостность ограждения	<p>Оформлены в игровых помещениях и приемных.</p> <p>1) Ограждение имеется, в исправном состоянии.</p>

1	2 прилагающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	3 территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	4 2) Отсутствуют 3) Тротуары отсутствуют.
Раздел 9. Охрана труда			
83.		указать реквизиты	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 62 от 19 сентября 2011 года Козионов Юрий Николаевич, специалист по охране труда и технике безопасности
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2018-2021 годы, утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол №9 от 14.01.2019 г., зарегистрирован в ГКУ «Артинский ЦЗ» 21.01.2019 г. Дополнительное соглашение к Коллективному договору на 2021-2022 годы о внесении изменений и дополнений, утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол №1 от 13.09.2021 г., зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Артинский ЦЗ» 17.09.2021 г.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Половников С.Ф., удостоверение №3027/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие». 2) Козионов Ю.Н., удостоверение №3028/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие» Чугаева В.И., удостоверение №3029/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие».

1	2	3	4
			Внеочередная проверка знаний по ОТ у Половникова С.Ф., Козионова Ю.Н., Чугаевой В.И., протокол №203/ВП от 25.02.2022, НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов СО»
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется, утвержден приказом от 01.06.2022г. № 86/4-од
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются: - для сотрудников с №1 по №35; - для дошкольного образования с №1 по №18. Утверждены приказом от 28.02.2022г. № 62-од
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются: - вводного инструктажа, начал 25.01.2012г.; - первичного, повторного инструктажа, начал 23.08.2016г.; - журнал пожарной безопасности, начал 30.08.2012г.; - журнал учета травматизма, начал 23.05.2013г.; - журнал ведения протоколов собраний по охране труда, начал 28.08.2012г.
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Ответственный за ведение журналов Козионов Ю.Н., специалист по охране труда.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	указать периодичность	Вводный инструктаж – при приеме на работу; Первичный и повторный - 2 раза в год. Дополнительно проводятся внеплановые инструктажи в соответствии с выполняемыми работами
		1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 13 2) 13 3) - 4) декабрь 2025г.

1	2	3	4
92.		Раздел 10. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводилось
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	<p>1. Здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - частичный ремонт канализационной системы; - ремонт крыльца; - проведен частичный косметический ремонт во всех групповых ячейках; <p>2. Проведен частичный косметический ремонт игровых площадок.</p> <p>Не планируется</p>

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сажинская средняя общеобразовательная школа»
филиал «Конеvский детский сад»**

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав «Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сажинская средняя общеобразовательная школа», утвержден приказом Управления образования Администрации АГО от 30.03.2017г. № 76-од; - Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2001г. №364-А серия V-АИ; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007866982.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 г. 66-66/05/053/2006-055 (школа)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	- Государственная регистрация права от 15.05.2019 г. № 66:03:2001001:1497-66/005/2019-2
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	1) Лицензия на осуществление образовательной №14440 выдана Министерством общего и

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	профессионального образования Свердловской области 27 июля 2011 года. Срок действия лицензии: бессрочная, от 01.04.2015 г.. Имеются приложения №1 и №2 2) Соответствуют 3) Уровни в соответствии с лицензией: - дошкольное образование; - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование; - дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство о государственной аккредитации от 25 января 2016 года № 8866. Срок действия: до 30 января 2024 года
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - основная общеобразовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом от 30.08.2021 г. № 99/4-од; - адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями интеллекта, утверждена приказом от 26.06.2019 г. № 80-од 2) –
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеются: -Программа развития МАОУ «Сажинская СОШ» на 2020 - 2025 года, утверждена приказом от 22.06.2020г. № 67-од 2) –
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Годовой план работы МАОУ «Сажинская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 2) Принят Педагогическим советом и утвержден приказом от 27.06.2022 г. № 89-од
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным	1) 1; 2) 0

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	<p>пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p> <p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) Одна смена 2) 1 разновозрастная группа - 10 воспитанников 3) -</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 20 воспитанников; 2) 1 разновозрастная группа 3) 10 воспитанников 4) - 5) -</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники;</p>	<p>1) Администрация – 0,5 ст. Воспитатели – 1,25 ст. Иные работники – 6,8 ст. 2) Администрация – 0,5 ст. (1 человек) Воспитатели – 1,25 ст. (1 человек) Иные работники – 6,8 ст. (6 человек) 3) Нет</p>

1	2	3	4
		медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Системы жизнеобеспечения готовы: 1) Акт технического контроля системы канализации MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 2; 2) Акт технического контроля системы отопления MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 3; 3) Акт технического контроля системы водоснабжения MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100% в соответствии с требованиями СанПиН Акт проверки оснащённостью мебелью и обеспеченностью учебными пособиями MAOU «Сажинская СОШ» от 30.06.2022 г. № 12
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Нет
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Нет
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Физкультурный зал в детском саду отсутствует, для занятий физическими упражнениями в группе имеется физкультурный уголок
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В группе имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям: спортивный уголок «Юниор», мячи, скакалки, гимнастические палки. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное

1	2	3	4
			<p>Акт-разрешение на использование спортивного оборудования от 30.06.2022 г. № 11, МАОУ «Сажинская СОШ»</p> <p>Сертификаты соответствия на спортивное оборудование отсутствуют (в 2016-2022 гг. не приобреталось)</p> <p>Имеется детская игровая площадка, состояние удовлетворительное.</p> <p>Акт готовности спортивных и игровых площадок от 30.06.2022 г. № 11, МАОУ «Сажинская СОШ»</p>
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Соответствует. Акт обследования на использование спортивного оборудования стадиона и игровых площадок от 30.06.2022 г. № 11, МАОУ «Сажинская СОШ».
23.			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<p>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений 	<p>Акт плановой, выездной проверки от 03.06.2020г. № 16</p> <p>Предписания отсутствуют.</p>
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Швалев П.А., зам.директора по АХР. Приказ от 01.09.2021 г. № 1/2-од
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися 	<p>Швалев П.А., директор, прошел обучение 14.05.2021г., квалификационное удостоверение № 1464 от 14.05.2021г. (НОУ «Престиж»)</p> <p>2) Ответственный за пожарную безопасность – Швалев П.А., квалификационное удостоверение № 838/22 от 28.02.2022 г., (НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов СО»);</p> <p>Панькова Зоя Алексеевна, заведующая</p>

1	2	3	4
	(взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)		<p>филиалом, квалификационное удостоверение № 1471 от 14.05.2021г., (НОУ «Престиж»);</p> <p>3) Обучено 100% сотрудников, воспитатель в НОУ «Престиж»</p> <p>4) Обучение воспитанников ИПБ происходит на занятиях в рамках ознакомления с окружающим миром 1 раз в 2 месяца.</p> <p>5) Эвакуационные учения с воспитанниками проводятся 1 раз в полгода.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Достаточно, количество 3 огнетушителей ОП-4 и 1 огнетушитель ОП-8;</p> <p>2) Имеется, начал в марте 2018г..</p> <p>3) Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 27.06.2022 г. (ООО Алтын).</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Имеется, состояние исправное. Акт проверки работоспособности от 20.04.2022 г., ИП Иноземцев В.И.</p> <p>2) Договор от 10.01.2022 г. № 4, ИП Иноземцев В.И.</p> <p>3) Дублированный сигнал в ПЧ 1/1 п.Арти, «Рубеж 20П»;</p> <p>4) Договор «На техническое обслуживание объектовой станции» от 10.01.2022 г. № 5, ИП Иноземцев В.И.</p> <p>5) Нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да. Акт проверки первичных средств пожаротушения и путей эвакуации МАОУ «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 6
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. - Технический отчет по проверке заземления,

1	2	3	4
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	изоляция и сопротивление в электроустановках от 09.07.2021 г., ООО «Форес». 1) Отсутствует 2) Имеется пожарный пирс в исправном состоянии. Акт проверки, Администрация АГО Имеется.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Рег. № 65203000-ГО-83 от 30.06.2021 г.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Половников С.Ф., медицинская книжка, аттестован 02.08.2020 г. 2) Панькова З.А. медицинская книжка, аттестована 25.11.2020 г. 3) Обучение санитарно-гигиеническому минимуму и аттестация сотрудников проходит согласно графика. Последнее обучение в октябре 2021 г. в Красноуфимском отделе Управления Роспотребнадзора по СО, обучилось 4 человека 1) Имеется пищеблок. 2) Пищеблок оснащен необходимой столовой мебелью и оборудованием: 4 производственных стола для сырой и готовой продукции, моечные
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	

1	2	3	4
		<p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>ванны: для овощей - 1 шт., для мытья посуды 2 шт., мойка для рук - 2 шт., для мяса - 1 шт., рыба - 1 шт., холодильник с охлаждающей и морозильной камерой, варочная плита - 2 шт., жарочный шкаф - 1 шт., электрическая мясорубка - 1 шт., водонагреватель - 1 шт., тарелки: глубокие, для 2 блюд, для салатов - по 20 шт., кружки 20 шт., ложки - 20 шт.</p> <p>3) Акт проверки технологического и холодильного оборудования на пищеблоке школьной столовой, МАОУ «Сажинская СОШ» от 30.06.2022г. № 16</p> <p>4) За счет собственной столовой. Договоры на поставку продуктов питания: - от 07.01.2022г. № 10, СППК «УралКомбикорм»; - от 10.01.2022г. № 23, ИП Ваглина С.Л.; - от 04.04.2021г. № 30, ИП Истомина И.В.; 5) 10 воспитанников, 100% 6) Имеется, от 30.06.2021 г.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Все сотрудники проходят медицинский осмотр в соответствии с графиком ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» на 2022 год. По плану 7 сотрудников до 30 августа 2022 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Отсутствуют
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Имеется естественная вентиляция
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное - указать); 2) лицензия на право медицинской	1) Отсутствует 2) Договор с ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» от 01.04.2018г. № 7(продолгован на 2022 г.),

1	2	3	4
		<p>деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>Лицензия от 07 сентября 2018 года № ЛО-66-01-005587, ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» 3) ФП д.Конево</p>
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Соответствует требованиям. Протокол лабораторных испытаний № 07/02020-22 от 08.04.2022 г.</p>
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	наличие/отсутствие	<p>Имеется: 1) Облучатель-рециркулятор бактерицидный - 1 шт.; 2) Облучатель бактерицидный переносной – 1 шт</p>
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты</p>	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	<p>Имеется на 01.07.2022 г.- 2 шт. Установлены: входная группа – 1 шт.; в санитарной комнате (туалете для сотрудников) -1 шт.;</p>
45.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) а так же перчаток</p>	наличие/отсутствие	<p>Наличие. Имеется резерв – 50 одноразовых масок и 50 перчаток; 2 защитных экрана</p>
46.	<p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров</p>	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	<p>Имеется: 1 инфракрасный бесконтактный термометр.</p>

1	2	3	4
47.	Раздел 7 Антитеррористическая защитенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков 	<p>Предписания отсутствуют. Рекомендовано установить дополнительный прожектор по периметру здания. 24.08.2021 г. прожектор установлен.</p>
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) 	<p>Паспорт безопасности разработан и согласован.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 27.11.2019г. 2) 27.11.2019г. 3) 24.12.2019г. 4) – <p>Дополнение к Паспорту безопасности разработано и согласовано.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 18.06.2020г. 2) 18.06.2020г. 3) 21.06.2020г. 4) -
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защитенности объекта (территории)	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Швалев П.А. – зам.директора по АХР. Приказ от 01.09.2021 г. № 1/1-од</p>
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей 	<p>1) Половников С.Ф., директор, повышение квалификации по программе «Антитеррор для руководящего состава» в объеме 72 часа, удостоверение от 19.07.2019г. № 49; Швалев П.А., зам.директора по АХР, повышение квалификации по программе «Антитеррор для руководящего состава» в объеме 72 часа, удостоверение от 19.07.2019г. № 48;</p>

1	2	3	4
			Обучение сотрудников проводится в соответствии с планом ответственного лица, не реже 1 раза в полгода. Последнее обучение проведено в июне 2022 г. Обучено 100% сотрудников 2) Проведено 2 инструктажа Имеется. Приказ от 19.06.2020 г. № 66/3-од
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Приказ от 01.09.2021 г. № 1/1-од 1) Днем – слесарь-сантехник Меньшиков Юрий Викторович приказ № 13/2-од от 09.10.2019 г., Ночью – сторожа: Чухарева Анна Валентиновна, приказ от 31.08.2021 г. №88/12-к Кокшарова Галина Владимировна, приказ от 08.11.2011г. №74-к 2) – 3) –
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна. Журнал проверки тревожной сигнализации; 2) Служба 112; 3) Договор от 10.01.2022 г. № 34, ИП Иноземцев В.И. 4) - 5) -

1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, состояние исправное. Акт обследования от 20.04.2022г., ИП Иноземцев В.И. 2) Договор от 10.01.2022 г. № 4, ИП Иноземцев В.И. 3) - 4) -
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует. Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта.
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется 2) 4 по периметру 3) Кабинет заведующей 4) Договор отсутствует. Назначен ответственный Серебренников А.А., приказ от 01.09.2021г. № 1/1-од
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2) -
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется. 2) -

1	2	3	4
	контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	меры)	
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется. Ручной металлоискатель. 2) –
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется видеодомофон с электромагнитным замком в исправном состоянии. 2) Договора нет. Назначен ответственный Серебренников А.А., приказ от 01.09.2021г. № 1/1-од 3) – 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеются в исправном состоянии. Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 2) -
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) – 2) Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 1 въезд на территорию с угла 90 градусов, двухстворчатые ворота. 2) Противотаранные средства не предполагаются в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется (металлические 3-Д панели) 2) В удовлетворительном состоянии. Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.2022 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ» 1) Имеется 2) Исправно.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	

1	2	3	4
			Акт проверки ограждения территории и исправности освещения по периметру от 30.06.22 г. № 7, МАОУ «Сажинская СОШ»
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература с магериалами экстремистской направленности отсутствует. Акт экспертизы библиотечного фонда за 2 квартал от 30.06.2022 г. №5, МАОУ «Сажинская СОШ»
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется. Договор об оказании услуг связи от 10.01.2022 г. № 3552479, ПАО «Ростелеком»
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	1
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для графика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор об оказании услуг связи от 10.01.2022г. № 3552479, ПАО «Ростелеком»
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Ограничение доступа к информации», Континент 2) Все
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки исправности контентной фильтрации от 30.06.2022 г. № 1, МАОУ «Сажинская СОШ»
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Панькова З.А., ст.воспитатель, приказ от 01.09.2021г. №1/21-од
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам	Нет

1	2	3	4
		<p>пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телемагических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется, размещен в уголке «Безопасность дорожного движения» в приемной.</p> <p>2) 10.06.2020г</p> <p>3) 16.06.2020г.</p> <p>4) 19.06.2020г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-	наличие/отсутствие	Отсутствует

1	2	3	4
	тренировочного перекрестка		
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Оформлены в игровой и приемной.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>5) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p>	<p>1) Ограждение имеется, в исправном состоянии.</p> <p>2) Отсутствуют</p> <p>3) Тротуар до улицы Тракторная в удовлетворительном состоянии.</p>
83.			
Раздел 9. Охрана труда			
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 62 от 19 сентября 2011 года Козионов Юрий Николаевич, специалист по охране труда и технике безопасности
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2018-2021 годы, утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол №9 от 14.01.2019 г., зарегистрирован в ГКУ «Артинский ЦЗ» 21.01.2019 г. Дополнительное соглашение к Коллективному договору на 2021-2022 годы о внесении изменений и дополнений, утвержден на общем собрании трудового коллектива, протокол №1 от 13.09.2021 г., зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Артинский ЦЗ» 17.09.2021 г.
86.	Наличие специалистов, обученных по	1) обучение руководителя/заместителя	1) Половников С.Ф., удостоверение №3027/21 от

1	2	3	4
1	40-часовой программе по охране труда	руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие». 2) Козионов Ю.Н., удостоверение №3028/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие» Чугаева В.И., удостоверение №3029/21 от 14.05.2021 г., АНО ДПО «УЦ «Развитие». Внеочередная проверка знаний по ОТ у Половникова С.Ф., Козионова Ю.Н., Чугаевой В.И., протокол №203/ВП от 25.02.2022, НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов СО»
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется, утвержден приказом от 01.06.2022г. № 86/4-од
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются: - для сотрудников с №1 по №35; - для дошкольного образования с №1 по №18. Утверждены приказом от 28.02.2022г. № 62-од
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются: - вводного инструктажа, начал 25.01.2012г.; - первичного, повторного инструктажа, начал 23.08.2016г.; - журнал пожарной безопасности, начал 30.08.2012г.; - журнал учета травматизма, начал 23.05.2013г.; - журнал ведения протоколов собраний по охране труда, начал 28.08.2012г. Ответственный за ведение журналов Козионов Ю.Н., специалист по охране труда.
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж – при приеме на работу; Первичный и повторный - 2 раза в год. Дополнительно проводятся внеплановые инструктажи в соответствии с выполняемыми работами
91.	Состояние аттестации рабочих мест	1) количество рабочих мест, всего;	1) 8

1	2	3	4
	(специальная оценка условий труда) на начало учебного года	2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	2) 8 3) - 4) декабрь 2024г.
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводилось
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1. Здание: - ремонт системы водоснабжения (своими силами); - проведен частичный косметический ремонт в здании; 2. Проведен частичный косметический ремонт игровых площадок.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	2023 год: - замена оконных блоков - ремонт крыши