

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области
от 19.04.2022 № 384-Д
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2022/2023 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022/ 2023 учебному году

Составлен «03» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): 623365, Свердловская область, Артинский район, с. Малая Тавра, ул. Советская,1
3. Фактический адрес: : Школа: 623365, Свердловская область, Артинский район, с.Малая Тавра, ул. Советская,1; Детский сад: 623365, Свердловская область, Артинский район, с.Малая Тавра, ул. Молодежная,2; Филиал: 623365, Свердловская область, Артинский район, д.Багышково, ул. Советская,70/а;
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания Школа: 1989; Детский сад: 1986; Филиал: 1982
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон Иванова Любовь Анатольевна, 89045411651; 8(34391)44389
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского округа от 01.06.2021 г. № 295 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году»
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа
(Ф.И.О., должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа
(Ф.И.О., должность)
 - 7.3. Секретарь комиссии:
Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа;
Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области:

Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;

Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

от Государственного пожарного надзора:

от Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского ГО УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Свердловской области:

Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа (по согласованию).

от органов внутренних дел:

Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району (по согласованию);

Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району (по согласованию).

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (по согласованию)

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области:

Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району (по согласованию).

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по согласованию).

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию).

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение водоотведение:

Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области:

Иванова Любовь Анатольевна, директор МБОУ «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»;

от организации, предоставляющей услугу питания:

Иванова Дарья Сергеевна, шеф - повар МБОУ «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»;

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

Альмакаева Алевтина Вениаминовна, фельдшер ФАП;

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

Камисов Олег Генрихович, заведующий хозяйством МБОУ «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»;

от родительской общественности:

Газетова Надежда Геннадьевна, председатель школьного родительского комитета МБОУ «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году

готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Токарев С.А. *Т.А. Токарев* (подпись)

Заместитель Председателя комиссии: Спешилова Е.А. *Е.А. Спешилова* (подпись)

Секретарь комиссии: Сташкина С.С. *С.С. Сташкина* (подпись)

Члены комиссии: *Балашов В.В.* (ФИО) *В.В. Балашов* (подпись)

Власова И.С. (ФИО) *И.С. Власова* (подпись)

Власов А.В. (ФИО) *А.В. Власов* (подпись)

Волкова Н.В. (ФИО) *Н.В. Волкова* (подпись)

Андреев А.И. (ФИО) *А.И. Андреев* (подпись)

Губини В.И. (ФИО) *В.И. Губини* (подпись)

с фотоматериалами работы комиссии *В.В. Балашов*

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
Филиал МБОУ «Малотавринская СОШ»-детский сад д. Багышково
Артинский район, д. Багышково, ул. Советская, 70а.**

г. Красноуфимск

3 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Структурное подразделение МБОУ «Малотавринская СОШ» - детский сад с. Малая Тавра, Артинский район, с. Малая Тавра, ул. Молодежная, 2.

г. Красноуфимск

3 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.
3. Освещение периметра объекта недостаточное.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБОУ «Малотавринская СОШ», Артинский район, с. Малая Тавра, ул. Советская, 1.

г. Красноуфимск

3 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. На объекте установлено недостаточное количество видеокамер, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

| Но- мер стро- ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации | | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малотавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2017 г. № 244 – од. Изменения № 1 в Устав МБОУ «Малотавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 23.04.2018 г. № 106 – од. Изменения № 2 в Устав МБОУ «Малотавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 03.12.2018 г. № 226 – од. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2006 г. 66 АВ 443293 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|--|
| | <p>на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)</p> | | <p>государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 31.12.2015 г.</p> |
| 5. | <p>Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации</p> | <p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p> | <p>1) Серия 66Л01 № 0006515 выдан Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 24 мая 2018 г. № 19728, бессрочно Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66ПО1 № 0016039). Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66ПО1 № 0016040). Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66ПО1 № 0016043). 2) Данные, указанных в лицензии, соответствуют уставу 3) осуществляется образовательная деятельность: - дошкольное образование; - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование; - дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство о государственной аккредитации № 9436 от 23.04.2018 г. Серия 66 А01 № 0002032 выдан Министерством общего и профессионального образования Свердловской области до 13 февраля 2024 г. Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации серия 66 А02 № 0004098.</p> |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1 | | 3 | 4 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Образовательные программы имеются: 1) Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 классы (новая редакция), приказ № 119 - от от 30.08.2021 г. 2) Основная образовательная программа основного общего образования (с изменениями), приказ № 119 - от от 30.08.2021 г. 3) Основная образовательная программа среднего общего образования, приказ № 119 – от от 30.08.2021 г. 4) Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ № 110 - от от 29 августа 2018 г.; 5) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития вар. 7.1, приказ № 119 - от от 30.08.2021 г. 6) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития вар. 7.2, приказ № 119 - от от 30.08.2021 г. 7) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (8, 9 классы), приказ № 106 - от от 30.06. 2021 г. 8) Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | образования, приказ № 110 – од от 29.08.2018 г. Программа развития образовательной организации на 2018 – 2023 гг. имеется, принята педагогическим советом протокол № 1 от 29.08.2018 г., утверждена приказом директора школы № 4 - от 11.01.2019 г., согласовано учредителем 28.01.2019 г. Сроком на 5 лет. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на <u>2022-2023</u> учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | В образовательной организации имеется план работы на 2022-2023 учебный год 2) Утвержден приказом директора № 106 – од от 22.06.2022 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) обучающиеся обучаются в одну смену; 2) 10 классов; в них 112 обучающихся; 3) второй смены для обучающихся нет |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на | 1) 320 человек 2) 10 классов по комплектованию 3) 112 обучающихся 4) с применением дистанционных образовательных технологий нет 5) нет превышения допустимой численности обучающихся |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 12. | Укомплектованность образовательной организацией кадрами | <p>сколько человек)</p> <p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p> | <p>1) по штатному расписанию: администрация - 2,5 ставки; учителя - 18,06 ставок; педагог - психолог – 1 ставка; педагог дополнительного образования – 1 ставка; учитель – логопед – 0,5 ставки; педагог – библиотекарь – 0,5 ставки; воспитатели - нет; мастера производственного обучения - нет; научные работники - нет; медицинские работники - нет; иные работники – 20 ставок;</p> <p>2) по факту: администрация- 2,5 ставки; учителя - 18,06 ставок; педагог - психолог – 1 ставка; педагог дополнительного образования – 1 ставка; учитель – логопед – 0,5 ставки; педагог – библиотекарь – 0,5 ставки; воспитатели - нет ; мастера производственного обучения - нет; научные работники - нет; медицинские работники - нет; иные работники – 20 ставок;</p> <p>3) вакансий – нет.</p> |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса | | |
| 14. | <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p> | <p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p> | <p>Акты технического контроля: 1) Акт № 1 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. 2) Акт № 2 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. 3) Акт № 5 МБОУ «Малотавринская СОШ» от</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | 18.06.2022 г. Оснащено учебной мебелью в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 - 100% Акт МБОУ «Малогавринская СОШ» № 37 от 18.06.2022 г. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Все учебные предметы обеспечены учебниками на 100% Акт МБОУ «Малогавринская СОШ» № 17 от 18.06.2022 г. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Оснащенность мастерских соответствует требованиям оснащенности мастерской. -Станки токарные (2) - сверлильные станки (2) - настольный наждачный станок (2) - верстаки (3) - станок горизонтально-фрезерный (1) - набор столярно-слесарных инструментов Акт № 34 проверки станочного оборудования МБОУ «Малогавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала | | 1) имеется спортивный зал, готов к новому 2022-2023 учебному году, акт готовности № 6 спортивного зала МБОУ «Малогавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование: - лыжи (73) - футбольные мячи (3) - волейбольные (3) - баскетбольные (2) - конь гимнастический (1) - козел гимнастический (1) - бревно (1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - брусья (1) - обручи (7) - скакалки (10) - гимнастическая стенка (1) - секундомер (2) - маты (10) - палатки (3) - «ходули» (1) - «Степер» (1) - стол для настольного тенниса (1) - тренажер многофункциональный (1) - беговая дорожка (1) - велотренажер (1) - скамья для жима (с регулируемой спинкой) (1) - тренажер для дельтовидной мышцы плеча (1) - турник – брусья (1) <p>1) акт проведения испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках № 8 от 18.06.2022 г.</p> <p>2) акт приемки оборудования и инвентаря в спортивном зале проведения испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках № 9 от 18.06.2022 г. школы</p> <p>На спортивные оборудования имеется паспорт соответствия техническим требованиям от 04.10.2016 г.</p> |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) | | <p>1) имеется спортивная площадка, акт приемки спортивной площадки № 10 МБОУ «Малогавринская СОШ» от 18.06.2022 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ворота футбольные - баскетбольные щиты - гимнастическая лестница - перекладина |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | - змейка -турник - брусья - тренажер лыжный - ворота футбольные с баскетбольным щитом (2) - турник – лесенка (1) |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | 1) акт проведения испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке № 8 МБОУ «Малогавринская СОШ» от 18.06.2022 г. 2) акт проведения испытаний спортивного оборудования в спортивном зале № 8 МБОУ «Малогавринская СОШ» от 18.06.2022 г |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Камисов О. Г., завхоз (приказ № 99 – од от 10.06.2022 г.) |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ПШБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ПШБ; 4) обучение обучающихся ПШБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения | 1) Директор (удостоверение № 1804; протокол заседания комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума НОЧУ ЦДО «Престиж» от 04.06.2021 г. № 206 - Д). 2) Михайлов А. Э. – учитель ОБЖ (удостоверение № 1816; протокол заседания комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума НОЧУ ЦДО «Престиж» от 04.06.2021 г. № 206 - Д). 3) обучение сотрудников согласно мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | | Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | по пожарной безопасности: протокол № 206 – Д от 04.06.2021 г. заседание комиссии по проверке знаний пожарно – технического минимума. 4) Обучение обучающихся правилам пожарной безопасности согласно плана мероприятий по пожарной безопасности: на классных часах, на классных и общешкольных мероприятиях, на уроках ОБЖ. Создан отряд Юный инспектор движения, приказ № 90 от 25.10.2013 г. 5) Эвакуационные учения проходят: один раз в четверть, дата последней эвакуации 18 апреля 2022 г., приказ «О создании ГО в образовательном учреждении» № 110 - од от 22.06.2022 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) В образовательной организации достаточно первичных средств пожаротушения: в наличии: установлена АПС, имеются 14 огнетушителей, имеются планы эвакуации 2) Имеется журнал учета средств пожаротушения (начат 25.08.2014 г.) 3) Проведена проверка на срок годности огнетушителей, ООО «Алтын». |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать | 1) В образовательной организации установлена и находится в исправном состоянии АПС, система оповещения, Акт «О проведении обследования автоматической пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре» от 20.07.2022 г. ИП Иноземцев В. И. Требуется замена АПС. 2) ИП Иноземцев В.И., договор № 109 от 24.01.2022 г. 3) АПС введена в пожарную часть п. Арты 4) ИП Иноземцев В.И., договор № 111 от |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | | реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 24.01.2022 г. 5) Иных систем пожарной автоматики – нет. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Эвакуационные пути соответствуют требованиям Противопожарной безопасности. Имеется Акт № 11 МБОУ «Малогавринская СОШ» от 18.06.2022 г. «О состоянии путей эвакуации» |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 07.12.2018 г. договор действует до 07.12.2023 г. ООО «Регион» электротехническая лаборатория г. Красноуфимск. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) внутренний противопожарный водопровод в исправном состоянии. Акт проверки от 20.07.2022 г. ООО «Алтын» 2) наружное: Акт проверки наружных пожарных водоемов от 20.07.2022 г., ООО «Алтын». |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Пожарная Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора 22.07.2021 г. № 65203000 – ТО - 98 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписаний нет 2) 0 3) 0 4) – 5) - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | <p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p> | <p>1) Иванова Л.А. обучена 6 июля 2021 г в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Красноуфимский филиал).</p> <p>2) Акпаева В.М., заместитель директора по воспитательной работе - 27 апреля 2021 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Красноуфимский филиал);</p> <p>3) все сотрудники прошли обучение в апреле – мае 2021 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».</p> <p>Действует до июня 2023 года.</p> |
| 36. | Организация питания обучающихся | <p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля и соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p> | <p>1) Столовая</p> <p>2) оборудована мебелью и оборудованием – 100%, имеется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шестиконфорочная плита - жарочный шкаф - котлы (3) - морозильный ларь -холодильники (2) - пароконвектомат (1) - картофелеочищительная машина - овощерезка - посудомоечная машина - электромясорубка - универсальный механический привод - ванны и столы <p>3) акт 12.07.2022 г. ООО «Форэс», срок действия до 12.07.2022 г.</p> <p>4) горячее питание организуется за счет собственной столовой</p> <p>Имеются договоры на поставку продуктов питания ИП «Байдин С. Н.» № 4 от 01.06.2022 г.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | | | <p>- договор на поставку хлебобулочных продуктов ИП «Ваглина С. Л.» № 26 от 24.01.2022 г. - ИП Мишкина В. Д. № 1 от 24.01.2022 г.; 5) 112 обучающихся, 100% б) имеется паспорт пищеблока (приказ № 117 - од от 31.08.2021 г.) до сентября 2022 г.</p> |
| 37. | <p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p> | <p>наличие/отсутствие, указать даты</p> | <p>Периодический осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком 1 раз в год (08.02.2022 г., 09.02.2022 г., 10.02.2022 г.). Периодический осмотр прошли 100 % сотрудников.</p> |
| 38. | <p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p> | <p>наличие/отсутствие</p> | <p>Имеется стерилизатор воды</p> |
| 39. | <p>Обследование технического состояния вентиляций образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p> | <p>указать реквизиты</p> | <p>- Акт № 14 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. ООО «Обследование технического состояния вентиляции ООО». - Акт проверки вентиляционных каналов от 20.12.2021 г., ООО «Алтын», действует до 20.12.2022 г.</p> |
| 40. | <p>Состояние медицинского сопровождения</p> | <p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p> | <p>1) Медицинский кабинет отсутствует 2) Осуществляется медицинское обслуживание образовательного учреждения лицензия ГБУ СО «АЦРБ» ЛО -66-01-005587 от 07.09.2018 г. заключен договор с ГБУ СО «Артинская центральная районная больница» № 19 от 28.01.2019 г., 3) В штатном расписании медицинского персонала нет. Медицинское обслуживание осуществляют работники ФАП, фельдшер Альмакаева А. В. Договор № 19 от 28.01.2019 г. (продолгован на 2022 г.).</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| 41. | <p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p> | указать реквизиты | <p>Протокол лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» № 07/00952-22, 07/00953-22 от 5 марта 2022 г. Пригодна для использования</p> |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | <p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p> | наличие/отсутствие | Имеется в наличии |
| 44. | <p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приёма пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты</p> | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется в наличии |
| 45. | <p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток</p> | наличие/отсутствие | Имеется в наличии |
| 46. | <p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров.</p> | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Есть в наличии, 4 штуки |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |
| 48. | <p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск</p> | предписание/акт проверки (указать реквизиты) | Предписания отсутствуют |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | <p>1) количество неустраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p> | |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | <p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p> | <p>Паспорт разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 29.06.2022 г.</p> <p>2) Главное управление МЧС России по Свердловской области 19.07.2022 г.</p> <p>3) Красноуфимский ОВО – филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области 22.06.2022 г.</p> <p>4) Нет</p> |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Михайлов А. Э., преподаватель ОБЖ (приказ директора МБОУ «Малотавринская СОШ» от 22.06.2022 г. г. № 118 – од) |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | <p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p> | <p>1) Иванова Л.А. обучена 19 июля 2019 г., удостоверение № 50;</p> <p>Михайлов А. Э., преподаватель ОБЖ, обучен 19 июля 2019 г., удостоверение № 51</p> <p>2) 2 инструктажа</p> |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | План эвакуации от 02.07.2018 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Пропускной и внутриобъектовый режим обеспечивает ООО ЧОП «Фантон», Муниципальный контракт № 1 от 14.03.2022 г. 1) Не предусмотрено 2) Договор с Красноуфимским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» договор от 24.01.2022 г. № 27/22 3) ООО ЧОП «Фантон» Муниципальный контракт № 1 от 14.03.2022 г. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) установлена кнопка тревожной сигнализации, находится в исправном состоянии. 2) вывод КТС на пульт Красноуфимского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» договор от 24.01.2022 г. № 27/22 3) Договор на обслуживание с ИП Иноземцев В. И. № 110 от 24.01.2022 г. 4) - 5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Уличный пункт оповещения 2) Нет 3) - 4) - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Охранная сигнализация отсутствует |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Видеонаблюдение установлено в 2016 году. 2) По периметру установлено 9 камер. Внутри здания – 11 камер. 3) Изображение выводится на монитор на посту охраны. 4) Обслуживание производит программист Ибрагимов Р.А. Приказ МБОУ «Малотавринская СОШ» № 111 от 22.06.2022 г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) есть в наличии |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Лицензированная охрана ООО ЧОП «Фантон» 2) - |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Арочный металлодетектор, ручной металлодетектор 2) - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Видеодомофон 2) Нет 3) Наличие штатного специалиста (программист) 4) - |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Есть в наличии 2) - |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Видеодомофон 2) - |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Нет 2) - |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Образовательная организация ограждена по всему периметру. 2) Ограждение соответствует требованиям СанПиН п.2.4.2.2821-10 (п.3.1.) – Акт № 16 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. «О состоянии ограждения территории МБОУ «Малотавринская СОШ» |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Круговое освещение по периметру зданий (9 светодиодных фонарей на 30 Вт), Акт МБОУ «Малотавринская СОШ» № 15 от 18.06.2022 г. |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ревизия библиотечного фонда ОУ проведена. Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт № 17 МБОУ «Малотавринская СОШ» от |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | | | 18.06.2022 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступ к сети Интернет в ОУ имеется. ПАО «Ростелеком» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 35 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | ПАО «Ростелеком» |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Программный продукт, обеспечивающий фильтрацию интернет – контента – Контент – фильтрация SkyDNS для учебных заведений. 2) Все компьютеры, используемые в образовательной деятельности имеют контент-фильтр |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Имеется Акт МБОУ «Малотавринская СОШ» № 18 от 18.06.2022 г. «Проверка исправности контентной фильтрации» Ответственный Ибрагимов Рустем Аликович, программист. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный Ибрагимов Р. А., программист, приказ МБОУ «Малотавринская СОШ» от 22.06.2022 г. № 112 –од |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 1) Приказ директора МБОУ «Малотавринская СОШ» от 22.06.2022 г. № 114 - од 2) Лицензия по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-66-000759 от 28 мая 2019 г. 3) ООО «Ультрастар – НКТ» № эп 1595 от 25.01.2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | | <p>(указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> <p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утверждён (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p> <p>наличие/отсутствие</p> | <p>4) 37 обучающихся, приказ по МБОУ «Малотавринская СОШ» № 117 - от от 22.06.2022 г.</p> <p>5) Согласован маршрут движения автобуса с Государственной инспекцией, 29 ноября 2019 г.</p> <p>6) Договор № 25 от 24.01.2022 г. ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»</p> <p>7) 24.03.2022 г.</p> <p>8) В штате образовательного учреждения имеется водитель: Иванов С. В.</p> <p>9) Общий стаж работы Иванова С. В. 28 лет.</p> <p>Обучение: Удостоверение № 998 о повышение квалификации по программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» от 21.04.2022 г.</p> |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | | <p>1) Паспорт дорожной безопасности образовательной организации имеется</p> <p>2) Паспорт утверждён 01.08.2022 г.</p> <p>3) Паспорт согласован ГИБДД ОМВД России по Артинскому району 01.08.2022 г.</p> <p>4) Паспорт согласован в администрации муниципального образования 01.08.2022 г.</p> |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно- | | Имеется в наличии площадка по обучению детей правилам дорожного движения в фойе I этажа. На улице за школой размечены пешеходный |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | тренировочного перекрестка | | переход и перекрёсток по обучению правилам дорожного движения |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Специализированный класс по БДД. |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В рекреации 1 этажа, в коридоре 2 этажа школы имеется уголок безопасности дорожного движения, обновлен в июне 2022 года. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к ОУ, в соответствии с установленными требованиями имеется: «Пешеходный переход» «Осторожно: дети». Имеются пешеходные тротуары. Ограждение пешеходных переходов, светофоры Т-7 |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Николаева Валентина Ивановна, специалист по ОТ, учитель русского языка и литературы, приказ МБОУ «Малогоавринская СОШ» от 22.06.2022 г. № 113 - од |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор имеется на 2019 - 2022 годы. Зарегистрирован ГКУ «Артинский ЦЗ» 11 февраля 2019 года, регистрационный номер 3 – К |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Руководитель обучалась по образовательной программе «Руководитель и специалист организации по охране труда», протокол № 201/ВП от 25.02.2022 г. 2) Николаева В. И., специалист по ОТ обучалась по образовательной программе «Руководитель и специалисты организации по охране труда», протокол № 201/ВП от 25.02.2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МБОУ «Малогавринская СОШ» |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | <p>1) В образовательной организации имеются инструкции по охране труда, инструкции на рабочем месте утверждены и согласованы 13.01.2021 года;</p> <p>2) На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда.</p> <p>Имеется журнал выдачи инструкций (начат 21.01.2015 г.)</p> |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | <p>Имеются журналы:</p> <p>1. Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 25.08.2004 г.)</p> <p>2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 21.01.2015 г.)</p> <p>3. Журнал выдачи инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 21.01.2015 г.)</p> <p>4. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 20.08.2010 г.)</p> <p>5. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (начат 20.08.2010 г.)</p> |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | <p>Вводный при приеме на работу – 1 раз;</p> <p>2 раза в год: первичный (сентябрь текущего года и при приеме на работу);</p> <p>повторный (март текущего года);</p> <p>Целевой: при выполнении разовых работ;</p> <p>Внеплановый: при возникновении нестандартных ситуаций.</p> |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | <p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест</p> | <p>1) количество рабочих мест – 43;</p> <p>2) количество аттестованных мест – 43;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест – 0;</p> <p>4) -</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| | | мест, 4) планируемые сроки аттестации | |
| 92. | | Раздел 11. Ремонтные работы | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проведен текущий ремонт: 1. Частичная побелка коридоров, классов, туалетов. 2. Побелка бордюров. 3. Косметический ремонт столовой. 4. Ремонтные работы помещений для функционирования «Точки роста». |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | 1. Замена оставшихся окон на пластиковые в количестве 54 штук. |

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Акт составлен «03» августа 2022 г.
Структурное подразделение МБОУ «Малогавринская СОШ» - детский сад с. Малая Тавра

| № строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|----------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малогавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2017 г. № 244 – од. Изменение № 1 в Устав МБОУ «Малогавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 23.04.2018 г. № 106 – од. Изменения № 2 в Устав МБОУ «Малогавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 13.12.2018 г. № 226 – од. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (долеё – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на здание, расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, Артинский район, с. Малая Тавра, ул. Молодёжная, дом № 2. Дата выдачи: 23.04.2007г. № 832464 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| | организация (за исключением арендуемых зданий) | | картографии по Свердловской области от 31.12.2015 г |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | <p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложение);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p> | <p>1) Серия 66Л01 № 0006515 выдан Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 24 мая 2018 г., бессрочно</p> <p>Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66П01 № 0016039).</p> <p>Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66П01 № 0016040).</p> <p>Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66П01 № 0016043).</p> <p>2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу.</p> <p>3) Дошкольное образование, дополнительных образовательных услуг нет.</p> <p>4) Свидетельства об аккредитации нет.</p> |
| 6. | Наличие образовательных программ | <p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p> | <p>1)Имеется Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования.</p> <p>Приказ № 110-од от 29.08.2018 г.</p> |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | <p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p> | <p>Имеется Программа развития Образовательной организации на 2018-2023 годы. Принята пед.Советом, протокол № 1 от 29.08.2018г, утверждена приказом директора школы № 4 от 11.01.2019 года., согласовано с учредителем 28.01.2019г. Сроком на 5 лет.</p> |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022 -2023 учебный год | <p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p> | <p>1) В образовательной организации имеется план работы на 2022-2023 учебный год.</p> <p>2) Утверждён приказом директора № 106-од от 22.06.2022 года.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | <p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p> | <p>1) 1</p> <p>2) 0</p> |
| 10. | Условия работы образовательной организации | <p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p> | <p>1) образовательная организация работает в одну смену;</p> <p>2) в первую смену функционируют две группы, Количество обучающихся в них -26 детей.</p> <p>3) второй смены для обучающихся нет.</p> |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | <p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p> | <p>1) 30 человек;</p> <p>2) 2 группы;</p> <p>3) 26 детей;</p> <p>4) с применением дистанционных образовательных технологий нет;</p> <p>5) превышения допустимой численности обучающихся нет.</p> |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | <p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;</p> | <p>1) по штатному расписанию: 13,25 шт.ед. - 15 человек;</p> <p>Администрация -0;</p> <p>Старший воспитатель - 0,5 шт.ед. - 1ч.;</p> <p>Воспитатели - 2,5 шт.ед.- 2 ч.;</p> <p>Музыкальный руководитель – 0,5 шт.ед. -1 ч.;</p> <p>Учебно-вспомогательный персонал-2 шт.ед. -2 ч.;</p> <p>Рабочие – 7,75 шт.ед. – 9 ч.</p> <p>2) по факту: 13,25 шт.ед. - 15 человек:</p> <p>Администрация -0;</p> <p>Старший воспитатель - 0,5 шт.ед. - 1ч.;</p> <p>Воспитатели - 2,5 шт.ед.- 2 ч.;</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | | <p>мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p> | <p>Музыкальный руководитель – 0,5 шт.ед. - 1 ч.; Учебно-вспомогательный персонал-2 шт.ед. -2 ч.; Рабочие – 7,75 шт.ед. – 9 ч. 3) вакансий – нет.</p> |
| 13. | <p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</p> | | |
| 14. | <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p> | <p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p> | <p>Акты технического контроля МБОУ «Малотавринская СОШ» 1) Акт № 1 от 18.06.2022 г. 2) Акт № 2 от 18.06.2022 г. 3) Акт № 5 от 18.06.2022 г.</p> |
| 15. | <p>Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p> | <p>соответствует/не соответствует</p> | <p>Ученической мебелью оснащены на 100% в соответствии с их ростом и возрастом.. СанПиН пункт 2.4.3. Акт № 37 от 18.06.2022г.</p> |
| 16. | <p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p> | <p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p> | <p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов - 100% Акт № 17 от 18.06.2022 г.</p> |
| 17. | <p>Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями</p> | <p>соответствуют/не соответствуют</p> | <p>Мастерских нет</p> |
| 18. | <p>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</p> | | |
| 19. | <p>Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала</p> | | <p>Физкультурный зал в наличии. Акт готовности № 7, МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г.</p> |
| 20. | <p>Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p> | <p>указать реквизиты сертификатов соответствия</p> | <p>Спортивное оборудование и инвентарь: - Детский спортивный комплекс 1 шт. - Гимнастическая лестница 4 пролёта - Дуги для подлезания 2 шт. - Верёвка для ОРУ 2 шт. - Скакалки 32 шт. - Кегли 4 наб. - Конструктор 4 шт. - Гимнастические палки 15 шт. - Мячи среднего размера 15 шт. - Мячи большого размера 4 шт.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Гимнастическое бревно 1 шт. - Обручи 15 шт. - Мягкие модули 1 набор - Маты 2 шт. - Гимнастические скамейки 1 шт. - Мешочки для метания 20 шт. - Стойки 4 шт. - Навесной баскетбольный щит 1 шт. - Гимнастический снаряд 1 шт. - Игра «Городки» 1 набор - Флажки. 30 шт. - Косички 4 шт - Ленты 30 шт <p>Сертификатов соответствия нет, т.к. оборудование приобреталось давно.</p> |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) | | Малые спортивные архитектурные формы размещены на игровых площадках. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | 1) Акт проведения испытаний спортивного оборудования № 8, МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 23. | | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | <p align="center">Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Актов/предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Семёнов Валерий Евгеньевич, слесарь-сантехник. Приказ № 99-од от 10.06.2022г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму | 1) Директор, удостоверение № 1804; протокол заседания комиссии по проверке знаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| | | <p>(наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ИПБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ИПБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p> | <p>пожарно-технического минимума НОЧУ ЦДО «Престиж» от 04.06.2021г. № 206-Д.</p> <p>2) Михайлов А.Э. – учитель ОБЖ, удостоверение № 1816; протокол заседания комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума НОЧУ ЦДО «Престиж» от 04.06.2021 г. №206-Д.</p> <p>3) обучение сотрудников согласно мероприятий по пожарной безопасности: протокол № 207 от 04.06.2021 года, заседание квалификационной комиссии МБОУ «Малотавринская СОШ» по проведению знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно – технического минимума.</p> <p>4) Обучение воспитанников правилам пожарной безопасности проходит по плану работы воспитателей в ходе непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов.</p> <p>5) Эвакуационные учения проходят: один раз в четверть, приказ «О создании ГО в ОУ» № 95-од от 23.06.2022 года.</p> |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | <p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p> | <p>1) В образовательной организации достаточно первичных средств пожаротушения: в наличии: установлена АПС, имеются 7 огнетушителей, имеются планы эвакуации</p> <p>2) Имеется журнал учета огнетушителей (начат 05.06.2020 г.)</p> <p>3) Проведена проверка на срок годности ИП Иноземцев Владимир Иванович. Акт проверки от 22.07.2022г.,</p> |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое | <p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> | <p>1) В образовательной организации установлена и находится АПС, система оповещения, акт «О проведении обследования автоматической пожарной сигнализации оповещения людей о</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| | обслуживание и модернизация | 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | пожаре» от 24.05.2022 г. ИП Иноземцев В. И. Требуется замена АПС. 2) ИП Иноземцев Владимир Иванович, договор № 109 от 24.01.2022г.; 3) Вывод в пожарную часть посёлка Арти. 4) ИП Иноземцев Владимир Иванович, договор № 111 от 24.01.2022г.; 5) нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Эвакуационные пути соответствуют требованиям Противопожарной безопасности. Имеется акт МБОУ «Малотавринская СОШ» № 11 от 18.06.2022г. «О состоянии путей эвакуации» |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчёт по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 07.12.2018 г. договор действует до 07.12.2023 г. ООО «Регион» электротехническая лаборатория г. Красноуфимск. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутренний противопожарный водопровод в исправном состоянии. Акт проверки ООО «Алтын» от 04.06.2022 года. 2) Акт проверки наружного пожарного водоема ООО «Алтын» от 04.06.2022года. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора 06.10.2015 г. № 00121165-00039-2/37/237 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; | Предписаний нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p> <p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p> | <p>1) Иванова Л.А. обучена 06 июля 2021 г в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Красноуфимский филиал).</p> <p>2) Акпаева В.М., заместитель директора по воспитательной работе - апрель 2021 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Красноуфимский филиал);</p> <p>3) все сотрудники прошли обучение в 2021 и 2022 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».</p> |
| 36. | Организация питания обучающихся | <p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p> | <p>1) Пищеблок;</p> <p>2) пищеблок оснащён оборудованием и мебелью согласно паспорта пищеблока;</p> <p>3) Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 12.07.2022 г. ООО «Форэс» срок действия до 12.07.2023 г.</p> <p>4) горячее питание организуется за счет собственного пищеблока; Имеются договоры: - на поставку продуктов питания с ИП «Байдин С. Н.» № 4 от 01.06.2022 г.; - договор на поставку хлебобулочных изделий с ИП «Ваглина С. Л.» № 26 от 24.01.2022 г.;</p> <p>5) 100%</p> <p>6) имеется паспорт пищеблока (от 01.08.2022 г.)</p> |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Медицинский осмотр сотрудников образовательной организации проводится в |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | соответствия с установленным графиком | | соответствия с установленным графиком (1 раз в год). 15.12.2021 г. медицинский осмотр прошли 100% сотрудников. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствуют Планируется приобрести в 2023 году. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | - Акт № 14 МБОУ «Малотаринская СОШ» от 18.06.2021 г. ООО «Обследование технического состояния вентиляции ООО». - Акт проверки вентиляционных каналов от 20.12.2021г., ООО «Алтын», действует до 20.12.2022 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский кабинет отсутствует. 2) Осуществляется медицинское обслуживание образовательного учреждения согласно договора № 19 от 28.01.2019 г., пролонгируется на 2020, 2021, 2022 годы с ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница». Лицензия № ЛО-66-01-005587 от 07.09.2018г. 3) В штатном расписании медицинского персонала нет. Медицинское обслуживание осуществляют работники ФАП (Фельдшер-Альмакаева Алевтина Вениаминовна), согласно договора. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | По результатам лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» протокол № 07/02045-22 от 11 апреля 2022 г. Вода пригодна для использования. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | Наличие/отсутствие | В каждой групповой ячейке имеются рециркуляторы воздуха и облучатели с защитным экраном. Также имеется переносной облучатель «Солнышко». |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приёма пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора в обеденную зону) | Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, на входе в каждую групповую ячейку, на входе в пищеблок, и туалетную комнату. |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. | наличие/отсутствие | Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (многоразовыми масками) а также перчатками. Имеется 5-ти дневный запас СИЗ. |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров. | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 шт.; Свыше 250 человек – 10 штук) | Для обеспечения режима термометрии имеется бесконтактный термометр. |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области (21.06.2022 г). 2) ГУ МЧС России по Свердловской области |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | | <p>Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p> | <p>(19.07.2022);</p> <p>3) Красноуфимский ОВО – филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области (22.06.2022 г).</p> <p>4) Нет</p> |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Михайлов А.Э., преподаватель ОБЖ (приказ № 118-од от 22.06.2022 г.) |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | <p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p> | <p>1) Иванова Л. А. обучена 19 июля 2019 г. Удостоверение № 50.</p> <p>Михайлов А.Э. обучен 19 июля 2019 г. Удостоверение № 51.</p> <p>2) 2 инструктажа</p> |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется план эвакуации от 26.06.2020г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Нет |
| 54. | Организация физической охраны | <p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p> | В штатном расписании предусмотрены 3 ставки сторожа. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Установлена кнопка тревожной сигнализации, находится в исправном состоянии. 2) ИП Иноземцев В. И. 3) Договор на обслуживание с ИП Иноземцев В. И. № 110 от 24.01.2022 г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Имеется уличный пункт оповещения. 2) Нет 3) – 4) – |
| 57. | Система охранной сигнализации | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрена Паспортом безопасности ОО. |
| 58. | Система видеонаблюдения | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; | <ol style="list-style-type: none"> 1) Видеонаблюдение установлено в 2019 году. 2) По периметру установлено 8 камер. Внутри здания – 8 камер. 3) Изображение выводится на монитор в кабинете сторожа. 4) Обслуживание производит программист Ибрагимов Р.А., программист (приказ № 111 - од |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | | 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | от 22.06.2022 г.) |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений и подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | | На 1-м этаже оборудовано помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Объект оснащён ручным металлоискателем 2) |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Въезды на объект (территорию) оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (навесные замки) |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрены Паспортом безопасности ОО. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) | 1) наличие; | Не предусмотрены Паспортом безопасности ОО. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| | средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Образовательная организация ограждена по всему периметру сеткой - рабицей. 2) Высота ограждения не соответствует установленным требованиям (2,4 м.), подлежит замене. (Замена ограждений по плану Управления образования.) |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Территория детского сада освещена по периметру и находится в исправном состоянии. 2) Имеется Акт № 15 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 68. | | Раздел 8. Информационная безопасность | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ревизия библиотечного фонда ООО проведена. Литературы, содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт № 17 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступа к сети Интернет нет. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 0 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный – приказ от 22.06.2022 г. № 112-од Ибрагимов Р. А., программист. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| 76. | Безопасность школьных перевозок | <p align="center">Раздел 9. Безопасность дорожного движения</p> <p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание telemатических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> | Перевозка детей не осуществляется. |
| 77. | | | |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | <p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> | <p>1) Паспорт дорожной безопасности образовательной организации имеется</p> <p>2) Паспорт утвержден 01.08.2022 г.</p> <p>3) Паспорт согласован ГИБДД ОМВД России по Артинскому району 01.08.2022 г.</p> <p>4) Паспорт согласован в администрации муниципального образования 01.08.2022 г.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) наличие/отсутствие | Имеется площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная и внутри детского сада) |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется обучающая игра по изучению правил дорожного движения |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В коридоре и группах детского сада имеются уголки безопасности дорожного движения. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к ОУ, соответствует установленным требованиям. Имеются пешеходный переход, пешеходные тротуары, искусственные неровности; знаки: «Пешеходный переход», «Осторожно дети». Имеется ограждение пешеходных переходов и светофоры. |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Николаева В. И., ответственный за охрану труда, учитель русского языка и литературы. Приказ МБОУ «Малотавринская СОШ» № 113-од от 22.06.2022 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор имеется на 2019- 2022 годы. Зарегистрирован ГКУ «Артинский ЦЗН» 11 февраля 2019 года, регистрационный номер 3-к |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать | 1) Руководитель обучалась по образовательной программе «Руководитель и специалисты |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | | реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссий по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | организации по охране труда», протокол № 201/ВП от 25.02.2022г.; 2) Николаева В. И. специалист по охране труда, обучалась по образовательной программе «Руководитель и специалисты организации по охране труда» », протокол № 201/ВП от 25.02.2022г.; |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется «План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МБОУ «Малотавринская СОШ» на 2020-2023 годы», утвержденный приказом ОО № 61 -од от 18.06.2020 г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | 1) В образовательной организации имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте утверждены и согласованы 13.01.2021 года; 2) На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда. Имеется журнал выдачи инструкций (начат 21.01.2015 г.) |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются журналы: 1. Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 25.08.2004 г.) 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 21.01.2015 г.) 3. Журнал выдачи инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 21.01.2015 г.) 4. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 20.08.2010 г.) 5. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (начат 20.08.2010 г.) |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз; 2 раза в год: первичный (сентябрь текущего года и при приеме на работу); повторный (март текущего года); |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | Целевой: при выполнении разовых работ; Внеплановый: при возникновении внештатных ситуаций. На всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. 1) количество рабочих мест, всего – 15; 2) количество аттестованных рабочих мест – 15; 3) количество не аттестованных рабочих мест – 0; 4) - |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проведен текущий ремонт: 1. Замазка щелей цементным раствором; 2. Частичная покраска пола в старшей разновозрастной группе противопожарной краской; 3. Частичная покраска стен коридора, групповых ячеек. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | 1. Замена старых окон и дверей на пластиковые. 2. Ремонт пола в музыкальном и физкультурном залах, коридоре 1 этажа. 3. Замена линолеума в младшей и старшей разновозрастных группах. 4. Замена ограждения по всему периметру. |

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Акт составлен «03» августа 2022 г.

Филиал МБОУ «Малогавринская СОШ» - детский сад д.Багышково

| Но- мер стро- ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Малогавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2017 г. № 244 – од. Изменение № 1 в Устав МБОУ «Малогавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 23.04.2018 г. № 106 – од. Изменения № 2 в Устав МБОУ «Малогавринская СОШ», утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 13.12.2018 г. № 226 – од. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (долге – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на здание, расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, Артинский район, д.Багышково, ул.Советская № 70/а. Дата выдачи: 23.04.2007 г. № 832464 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, | указать реквизиты | Кадастровая выписка о земельном участке (выписка) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|--|---|
| | на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | | из государственного кадастра недвижимости) от 17.06.2010 № 6603/202/10-226 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Серия 66Л01 № 0006515 выдан Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 24 мая 2018 г., бессрочно Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66ПО1 № 0016039). Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66ПО1 № 0016040). Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.05.2018 г. № 19728 (серия 66ПО1 № 0016043). 2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу. 3) Дошкольное образование, дополнительных образовательных услуг нет. 4) Свидетельства об аккредитации нет |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1)Имеется Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования. Приказ № 110-од от 29.08.2018 г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития Образовательной организации на 2018-2023 годы. Принята пед.советом, протокол № 1 от 29.08.2018г, утверждена приказом директора школы № 4 от 11.01.2019 года., согласовано с учредителем 28.01.2019г. Сроком на 5 лет. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022 -2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) В образовательной организации имеется план работы на 2022-2023 учебный год. 2) Утверждён приказом директора № 106-од от |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| | | 22.06.2022 года. | |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | <p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p> | <p>1) 3</p> <p>2) 0</p> |
| 10. | Условия работы образовательной организации | <p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p> | <p>1) образовательная организация работает в одну смену;</p> <p>2) в первую смену функционируют две группы, Количество обучающихся в них - 16 детей.</p> <p>3) второй смены для обучающихся нет.</p> |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | <p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p> | <p>1) 30 человек;</p> <p>2) 2 группы;</p> <p>3) 19 детей;</p> <p>4) с применением дистанционных образовательных технологий нет;</p> <p>5) превышения допустимой численности обучающихся нет.</p> |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | <p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> | <p>1) по штатному расписанию: 15,85 шт. ед. - 15 человек;</p> <p>Администрация - 1, шт.ед. - 1 ч;</p> <p>Воспитатели - 2,5, шт.ед. - 3 ч;</p> <p>Муз. рук. - 0,5 шт.ед. - 1 ч;</p> <p>Уч.-вспом. персонал - 2,1 шт.ед. - 2ч;</p> <p>Служащие - 1 шт.ед. - 2 ч.;</p> <p>Рабочие - 12,85 шт.ед. - 6 ч.</p> <p>2) по факту:</p> <p>15,85 шт. ед. - 15 человек;</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| | | воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 1 шт.ед. - 1 ч.; Воспитатели – 2,5, шт.ед. - 3 ч.; Муз. рук. – 0,5 шт.ед. – 1 ч.; 3) вакансий – нет. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля МБОУ «Малотавринская СОШ» 1) Акт № 1 от 18.06.2022 г. 2) Акт № 2 от 18.06.2022 г. 3) Акт № 5 от 18.06.2022 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Ученической мебелью оснащены на 100% в соответствии с их ростом и возрастом.. СанПиН пункт 2.4.3. Акт № 37 от 18.06.2022г. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов - 100% Акт № 17 от 18.06.2022 г. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских нет |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала | | Физкультурного/ спортивного зала в наличии нет. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование и инвентарь: - Детский спортивный комплекс 1 шт. - Скакалки 20 шт. - Кегли 2 наб. - Мячи среднего размера 9 шт. - Мячи большого размера 4 шт. - Обручи 19 шт. - Мат 2 шт. Сертификатов соответствия нет, т.к. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | | оборудование приобреталось давно. | |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) | Малые спортивные архитектурные формы размещены на игровых площадках. | |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | 1) Акт проведения испытаний спортивного оборудования № 8, МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 23. | | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | Актов/предписаний нет |
| 25. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Камаев Алексей Валентинович, заведующий филиалом. Приказ № 99-од от 10.06.2022г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Директор, удостоверение № 1804; протокол заседания комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума НОЧУ ЦДО «Престиж» от 04.06.2021г. № 206-Д. 2) Михайлов А.Э. – учитель ОБЖ, удостоверение № 1816; протокол заседания комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума НОЧУ ЦДО «Престиж» от 04.06.2021 г. №206-Д. 3) обучение сотрудников согласно мероприятий по пожарной безопасности: протокол № 207 от 04.06.2021 года, заседание квалификационной комиссии МБОУ «Малотавринская СОШ» по проведению знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно – технического минимума. 4) Обучение воспитанников правилам пожарной |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| | | | <p>безопасности проходит по плану работы воспитателей в ходе непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов.</p> <p>5) Эвакуационные учения проходят: один раз в квартал, приказ «О создании ГО в образовательном учреждении» № 95-од от 23.06.2022 года.</p> |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | <p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p> | <p>1) В образовательной организации достаточно первичных средств пожаротушения: в наличии: установлена АПС, имеются 5 огнетушителей, имеются планы эвакуации</p> <p>2) Имеется журнал учета огнетушителей (начат 22.10.2021 г.)</p> <p>3) Проведена проверка на срок годности ИП Иноземцев Владимир Иванович. Акт проверен от 22.07.2022 г.,</p> |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | <p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики</p> | <p>1) В образовательной организации установлена и находится АПС, система оповещения, акт «О проведении обследования автоматической пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре» от 24.05.2022 г. ИП Иноземцев В. И.</p> <p>2) ИП Иноземцев Владимир Иванович, договор № 109 от 24.01.2022 г.;</p> <p>3) Вывод в пожарную часть посёлка Арги.</p> <p>4) ИП Иноземцев Владимир Иванович, договор № 111 от 24.01.2022 г.;</p> <p>5) нет</p> |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Эвакуационные пути соответствуют требованиям Противопожарной безопасности. Имеется акт МБОУ «Малотавринская СОШ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | № 11 от 18.06.2022 г. «О состоянии путей эвакуации» Технический отчёт по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 07.12.2018 г. договор действует до 07.12.2023 г. ООО «Регион» электротехническая лаборатория г. Красноуфимск. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутренний противопожарный водопровод в исправном состоянии. Акт проверки ООО «Алтын» от 20.07.2022 года. 2) Акт проверки наружного пожарного водоема ООО «Алтын» от 20.07.2022 года. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора 22.07.2021 г. № 6520300/А. ТО-28 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Иванова Л.А. обучена 06 июля 2021 г в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Красноуфимский филиал). 2) Аклаева В.М., заместитель директора по воспитательной работе - апрель 2021 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Красноуфимский филиал); |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 36. | Организация питания обучающихся | <p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное -- указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p> | <p>3) все сотрудники прошли обучение в 2021 и 2022 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».</p> <p>1) Пищеблок;</p> <p>2) пищеблок оснащён оборудованием и мебелью согласно паспорта пищеблока;</p> <p>3) Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 12.07.2022 г. ООО «Форэс» срок действия до 12.07.2023 г.</p> <p>4) горячее питание организуется за счет собственного пищеблока;</p> <p>Имеются договоры:</p> <p>- на поставку продуктов питания с ИП «Байдин С. Н.» № 4 от 01.06.2022 г.;</p> <p>- договор на поставку хлебобулочных изделий с ИП «Валгина С. Л.» № 26 от 24.01.2022 г.;</p> <p>5) 100%</p> <p>6) имеется паспорт пищеблока (от 01.08.2022 г.)</p> |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать реквизиты | <p>Медицинский осмотр сотрудников образовательной организации проводится в соответствии с установленным графиком (1 раз в год). 13.12.2021 г. медицинский осмотр прошли 100% сотрудников.</p> |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | <p>Планируется приобрести в 2023 году.</p> <p>- Акт № 14 МБОУ «Малогавриновская СОШ» от 18.06.2022 г. ООО «Обследование технического состояния вентиляции ООО».</p> <p>- Акт проверки вентиляционных каналов от 20.12.2021 г., ООО «Алтын», действует до</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 20.12.2022 г. 1) Медицинский кабинет отсутствует. 2) Осуществляется медицинское обслуживание образовательного учреждения согласно договора № 19 от 28.01.2019 г., пролонгируется на 2022 г., с ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница». Лицензия № ЛО-66-01-005587 от 07.09.2018г. 3) В штатном расписании медицинского персонала нет. Медицинское обслуживание осуществляют работники ФАП (Фельдшер-Альмакаева Алевтина Вениаминовна), согласно договора. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | По результатам лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» протокол № 07/02044-22 от 11 апреля 2022 г. Вода пригодна для использования. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | Наличие/отсутствие | В каждой групповой ячейке имеются рециркуляторы воздуха и облучатели с защитным экраном. |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приёма пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора в обеденную зону) | Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в каждую групповую организацию, на входе в каждую групповую ячейку, на входе в пищеблок, и туалетную комнату. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. | наличие/отсутствие | Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (многоразовыми масками) а также перчатками. Имеется 5-ти дневный запас СИЗ. |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров. | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 шт.; свыше 250 человек – 10 штук) | Для обеспечения режима термометрии имеется бесконтактный термометр. |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 29.06.2022 г. 2) Главное управление МЧС России по Свердловской области 19.07.2022 г. 3) Красноуфимский ОВО – филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области 22.06.2022 г. 4) Нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Михайлов А.Э., преподаватель ОБЖ (приказ № 118-од от 22.06.2022 г.) |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Иванова Л. А. обучена 19 июля 2019 г. Удостоверение № 50. Михайлов А.Э. обучен 19 июля 2019 г. Удостоверение № 51. 2) 2 инструктажа |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется план эвакуации от 26.06.2020 г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Нет |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | В штатном расписании предусмотрены 3 ставки сторожа. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); | 1) Установлена кнопка тревожной сигнализации, находится в исправном состоянии. 2) ИП Иноземцев В. И. 3) Договор на обслуживание с ИП Иноземцев В. И. № 110 от 24.01.2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует. 2) - 3) запланирован на 2023 год. 4) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрена Паспортом безопасности ОО. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Видеонаблюдение установлено в 2019 году. 2) По периметру установлено 8 камер. Внутри здания – 6 камер. 3) Изображение выводится на монитор в кабинете заведующего. 4) – Обслуживание производит программист Ибрагимов Р.А., программист (приказ № 111 - от 22.06.2022 г.) |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | На 1-м этаже оборудовано помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 60. | Федерации Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Объект оснащён ручным металлоискателем 2) |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) - 3) ограждение по периметру территории не соответствует установленным требованиям (деревянный забор высотой 1,4 м.) 4) |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Въезды на объект (территорию) не оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (навесные замки) |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрены Паспортом безопасности ОО. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрены Паспортом безопасности ОО. |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Образовательная организация ограждена по всему периметру деревянным штакетным забором высотой 1,4 м; 2) Высота ограждения не соответствует установленным требованиям (2,4 м.), подлежит замене. (Замена ограждений по плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Управления образования.) 1) 1) Имеется наружное освещение по периметру здания детского сада, здания кухни и котельной. 2) Имеется Акт № 15 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 68. | | Раздел 8. Информационная безопасность | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ревизия библиотечного фонда ОО проведена. Литературы, содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт № 17 МБОУ «Малотавринская СОШ» от 18.06.2022 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступа к сети Интернет нет. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 0 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный – приказ от 22.06.2022 г. № 112-од Ибрагимов Р. А., программист. |
| 76. | | Раздел 9. Безопасность дорожного движения | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам | Перевозка детей не осуществляется. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| | | <p>пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> | |
| 78. | <p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)</p> | <p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p> | <p>1) Паспорт дорожной безопасности образовательной организации имеется</p> <p>2) Паспорт утвержден 01.08.2022 г.</p> <p>3) Паспорт согласован ГИБДД ОМВД России по Артинскому району 01.08.2022 г.</p> <p>4) Паспорт согласован в администрации муниципального образования 01.08.2022 г.</p> |
| 79. | <p>Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-</p> | <p>наличие/отсутствие</p> | <p>Имеется площадка по обучению детей правилам дорожного движения (внутри детского сада)</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | тренировочного перекрестка | | |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется обучающая игра по изучению правил дорожного движения |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В коридоре детского сада имеется уголок БДД. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части | 1) территория детского сада ограждена деревянным забором, в удовлетворительном состоянии, исключая выход на проезжую часть в местах, не обустроенном для ее перехода; 2) два пешеходных перехода 3) на путях движения к образовательной организации имеется тротуар в асфальтовом исполнении с наличием пешеходного ограждения исключая их движение по проезжей части |
| 83. | | Раздел 10. Охрана труда | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Николаева В. И., специалист по охране труда, учитель русского языка и литературы. Приказ МБОУ «Малотавринская СОШ» № 113-од от 22.06.2022 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор имеется на 2019-2022 годы. Зарегистрирован ГКУ «Артинский ЦЗН» 11 февраля 2019 года, регистрационный номер 3-к |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Руководитель обучалась по образовательной программе «Руководитель и специалисты организации по охране труда», протокол №201/ВП от 25.02.2022 г.; 2) Николаева В. И. ответственный за ОТ и ТБ, обучалась по образовательной программе «Руководитель и специалисты организации по охране труда», протокол №201/ВП от 25.02.2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется «План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МБОУ «Малоговаринская СОШ» на 2020-2023 годы», утвержденный приказом ОО № 61 -од от 18.06.2020 г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | 1) В образовательной организации имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте утверждены и согласованы 13.01.2021 года; 2) На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда. Имеется журнал выдачи инструкций (начат 21.01.2015 г.) |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются журналы: 1. Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 25.08.2004 г.) 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 21.01.2015 г.) 3. Журнал выдачи инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 21.01.2015 г.) 4. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 20.08.2010 г.) 5. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (начат 20.08.2010 г.) |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз; 2 раза в год: первичный (сентябрь текущего года и при приеме на работу); повторный (март текущего года); Целевой: при выполнении разовых работ; Внеплановый: при возникновении внепланговых ситуаций. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих | На всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. 1) количество рабочих мест, всего – 15; 2) количество аттестованных рабочих мест – 15; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| | | мест, 4) планируемые сроки аггестации | 3) количество не аттестованных рабочих мест- 0; 4) - |
| 92. | | Раздел 11. Ремонтные работы | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проведен текущий ремонт: 1. Замазка щелей цементным раствором; 2. Частичная покраска пола в старшей разновозрастной группе противопожарной краской; 3. Частичная покраска стен коридора, групповых ячеек. 4. Замена электрошита здания |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | 1) замена ограждения территории детского сада. 2) обустройство контейнерной площадки. 3) утепление задней внешней стены здания |



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Артинского городского округа

ул. Ленина, 58, п. Арти, 623340

Телефон: 2-24-53, Факс 8 (34391) 2-24-53

05.08.2022 № 198-4/30-11

На № _____ от _____

Начальнику Управления
образования
Администрации Артинского ГО

Е.А. Спешиловой

ул. Ленина, д. 81,
п. Арти, Артинский район,
Свердловская область, 623340

Информация о готовности образовательных учреждений
к новому учебному году 2022/2023

Уважаемая Елена Александровна!

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году в общеобразовательных учреждениях : МБОУ «Куркинская ООШ», МАОУ «Староартинская СОШ» Артинский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81, МБОУ «Малотавринская СОШ», МБОУ «Поташкинская СОШ» Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская, 28, Артинский район, с. Поташка ул. Пономарева, 14, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: **установки противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре эксплуатируются сверх срока службы (свыше 10 лет), установленной изготовителем, без ежегодного проведения испытаний и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации** Нарушенное обязательное требование установлено: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п «г» п. 1 Решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 26 сентября 2017 г. № 125, ч., п 5.1.7 ГОСТ Р 5410-2010, «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», абзац второй пункта 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (п. Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Росстандарта от 14.07.2020 1190). п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы», п. 7.12

Ситникова
Александровна
09.07

БКМ
3950

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

ОНД и ПР Артинского ГО в целях информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, разрешения возникающих проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией технических средств системы пожарной автоматики с истекшим сроком службы на объектах образования, а также соблюдения хозяйствующими субъектами требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности к средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, сообщает следующее.

Отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, при применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия, а также при оценке соответствия, регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ).

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, а также общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), принятым в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В силу части 4 статьи 145 Закона № 123-ФЗ обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются указанным Федеральным законом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции, включая системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии с ч. 50 ст. 147 Закона № 123-ФЗ для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока годности (службы), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. Сертификат соответствия имеет равную юридическую силу и действует на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 3

статьи 23 Закона № 184-ФЗ).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 к средствам пожарной автоматики должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601. Эксплуатационная документация должна содержать необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности технического обслуживания.

Согласно п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы» в эксплуатационных документах, поставляемых с изделием, должна содержаться следующая информация: правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия; ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Обращаем внимание, что в силу действующего законодательства техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем согласно п. 54 Правил противопожарного режима должны храниться на объекте защиты.

Одновременно информируем о внесении приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2022 г. № 1007 изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190, в части применения национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента, а именно:

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

Так, в соответствии с п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

Согласно п. Б.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации. При внесении

изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.

Рекомендуемый образец формы акта комплексных испытаний на работоспособность СПС установлен в приложении В к ГОСТ Р 59638-2021.

Таким образом, предельное состояние систем пожарной автоматики, установление дальнейшего срока службы отдельных технических средств, входящих в состав установки, а также программа испытаний определяются соответствующим заводом-изготовителем продукции. При этом согласно Закона № 123-ФЗ изготовитель обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению только в период установленного им срока службы. Эксплуатация системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при недействительном сертификате соответствия прямо противоречит положениям Закона № 123-ФЗ.

Согласно статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты не может считаться обеспеченной, если не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

С учетом изложенных норм, эксплуатацию технических средств противопожарной защиты следует проводить с учетом эксплуатационной документации на изделие в строгом соответствии с принятым заводом-изготовителем сроком службы, в течение которого действителен сертификат соответствия, а изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Технические средства пожарной автоматики с истекшим сроком службы, даже находящиеся в работоспособном состоянии, обладают пониженной надежностью функционирования и с повышенной вероятностью могут не выполнить своего функционального предназначения в критической ситуации.

Указание в эксплуатационной документации срока службы и сведений о необходимых действиях потребителя по его истечении является обязанностью завода-изготовителя, который несет установленную законом ответственность в случае невыполнения условий сертификации продукции.

Согласно указания ГУ МЧС России по Свердловской области от 29.06.2022г СЗ-226/4-331 «О подготовке образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году» сотрудникам надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СО требуется в ходе работы комиссий по организации и проведению оценки готовности объектов образования обратить особое внимание на наличие, исправность и обеспечение технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты. Исключить, случаи подписания актов готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на объектах которых, имеются нарушения требований пожарной безопасности.

С уважением,

Врио начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Артинского ГО
майор внутренней службы



Н.Л. Сыропятова