

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области к
2022/2023 учебному году

составлен «04» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поташкинская средняя общеобразовательная школа».
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): Россия, 623357, Свердловская область, Артинский район, с.Поташка, ул. Октябрьская, 28
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
623357, Свердловская область, Артинский район, с.Поташка, ул. Октябрьская, 28 (основное здание)
623357, Свердловская область, Артинский район, с.Поташка, ул. Пономарева, 14 (структурное подразделение)
623357, Свердловская область, Артинский район, д.Артя-Шигири, ул. Школьная, 8 (филиал)
623357, Свердловская область, Артинский район, д.Артя-Шигири, ул. Школьная, 1 (структурное подразделение)
623358, Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул. Тракторная, 3 (филиал)
623358, Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул. Тракторная, 5 (структурное подразделение)
4. Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
1971 год – основное здание
1981 год – структурное подразделение
1961год – филиал
1964 год – структурное подразделение
1988год – филиал
1978 год – структурное подразделение
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Русинов Павел Юрьевич (8 952-146-82-10; 8 (34391) 4-34-21)
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07.06.2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году».
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;

7.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;

7.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника, Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;

7.4. *Члены комиссии:*

От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:

- Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;

- Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.

От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

- Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

От Государственного пожарного надзора:

- Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.

От органов внутренних дел:

- Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району,

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

- Хомутинников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области».

От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):

От администрации образовательной организации Свердловской области:

- Русинов Павел Юрьевич, директор МБОУ «Поташкинская СОШ»

От организации, предоставляющей услугу питания:

- Никулина Светлана Юрьевна, заведующая столовой

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

- Бабушкина Ирина Валентиновна, фельдшер ФАП с. Поташка

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

- Катунин Валерий Николаевич, заведующий хозяйством

От родительской общественности:

- Снигирева Галина Анатольевна, председатель школьного родительского комитета.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поташкинская средняя общеобразовательная школа»

к 2022/2023 учебному году

готова

(готова/не готова)

Председатель комиссии:

Токарев С.А.

С.А. Токарев

Заместитель
председателя комиссии:

Спешилова Е.А.

Е.А. Спешилова

Секретарь комиссии

Сташкина С.С.

С.С. Сташкина

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБОУ «Поташкинская СОШ, Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская, 28.

г. Красноуфимск

4 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Структурное подразделение МБОУ «Поташкинская СОШ», детский сад с. Поташка, Артинский район, с. Поташка, ул. Пономарева, 14.

г. Красноуфимск

4 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Освещение периметра объекта недостаточное.
3. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции

 В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Березовская ООШ», Артинский район, д. Березовка, ул. Тракторная, 3.

г. Красноуфимск

4 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Структурное подразделение филиала МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Березовская ООШ» детский сад д. Березовка, Артинский район, д. Березовка, ул. Тракторная, 5.

г. Красноуфимск

4 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций привести в соответствие с требованиями ПП РФ от 02.08.2019 № 1006.

Инспектор ГОООПО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Структурное подразделение филиала МБОУ «Поташкинская СОШ»- «Артя - Шигиринская ООШ», детский сад д. Артя – Шигири, Артинский район, д. Артя - Шигири, ул. Школьная, 1.

г. Красноуфимск

4 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Освещение периметра объекта недостаточное.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Артя - Шигиринская ООШ», Артинский район, д. Артя - Шигири, ул. Школьная, 8.

г. Красноуфимск

4 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Освещение периметра объекта недостаточное.
3. На объекте установлено недостаточное количество камер видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Артинского городского округа

ул. Ленина, 58, п. Арти, 623340

Телефон: 2-24-53, Факс 8 (34391) 2-24-53

05.08.2022 № 19Ф-430-11

На № _____ от _____

Начальнику Управления
образования
Администрации Артинского ГО

Е.А. Спешиловой

ул. Ленина, д. 81,
п. Арти, Артинский район,
Свердловская область, 623340

Информация о готовности образовательных учреждений
к новому учебному году 2022/2023

Уважаемая Елена Александровна!

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году в общеобразовательных учреждениях : МБОУ «Куркинская ООШ», МАОУ «Староартинская СОШ» Артинский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81, МБОУ «Малотавринская СОШ», МБОУ «Поташкинская СОШ» Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская, 28, Артинский район, с. Поташка ул. Пономарева, 14, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: **установки противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре эксплуатируются сверх срока службы (свыше 10 лет), установленный изготовителем, без ежегодного проведения испытаний и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации)**. Нарушенное обязательное требование установлено: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п «г» п. 1 Решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 26 сентября 2017 г. № 125, ч., п 5.1.7 ГОСТ Р 5410-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», абзац второй пункта 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (п. Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Росстандарта от 14.07.2020 1190), п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы», п. 7.12

Считывание
Александровой ИВ
09.11.

ЭЛ № 3959

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

ОНД и ПР Артинского ГО в целях информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, разрешения возникающих проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией технических средств системы пожарной автоматики с истекшим сроком службы на объектах образования, а также соблюдения хозяйствующими субъектами требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности к средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, сообщает следующее.

Отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, при применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия, а также при оценке соответствия, регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ).

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, а также общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), принятым в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В силу части 4 статьи 145 Закона № 123-ФЗ обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются указанным Федеральным законом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции, включая системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии с ч. 50 ст. 147 Закона № 123-ФЗ для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока годности (службы), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. Сертификат соответствия имеет равную юридическую силу и действует на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 3

статьи 23 Закона № 184-ФЗ).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 к средствам пожарной автоматики должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601. Эксплуатационная документация должна содержать необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности технического обслуживания.

Согласно п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы» в эксплуатационных документах, поставляемых с изделием, должна содержаться следующая информация: правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия; ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Обращаем внимание, что в силу действующего законодательства техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем согласно п. 54 Правил противопожарного режима должны храниться на объекте защиты.

Одновременно информируем о внесении приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2022 г. № 1007 изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190, в части применения национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента, а именно:

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

Так, в соответствии с п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

Согласно п. Б.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации. При внесении

изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.

Рекомендуемый образец формы акта комплексных испытаний на работоспособность СПС установлен в приложении В к ГОСТ Р 59638-2021.

Таким образом, предельное состояние систем пожарной автоматики, установление дальнейшего срока службы отдельных технических средств, входящих в состав установки, а также программа испытаний определяются соответствующим заводом-изготовителем продукции. При этом согласно Закона № 123-ФЗ изготовитель обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению только в период установленного им срока службы. Эксплуатация системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при недействительном сертификате соответствия прямо противоречит положениям Закона № 123-ФЗ.

Согласно статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты не может считаться обеспеченной, если не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

С учетом изложенных норм, эксплуатацию технических средств противопожарной защиты следует проводить с учетом эксплуатационной документации на изделие в строгом соответствии с принятым заводом-изготовителем сроком службы, в течение которого действителен сертификат соответствия, а изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Технические средства пожарной автоматики с истекшим сроком службы, даже находящиеся в работоспособном состоянии, обладают пониженной надежностью функционирования и с повышенной вероятностью могут не выполнить своего функционального предназначения в критической ситуации.

Указание в эксплуатационной документации срока службы и сведений о необходимых действиях потребителя по его истечении является обязанностью завода-изготовителя, который несет установленную законом ответственность в случае невыполнения условий сертификации продукции.

Согласно указания ГУ МЧС России по Свердловской области от 29.06.2022г СЗ-226/4-331 «О подготовке образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году» сотрудникам надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СО требуется в ходе работы комиссий по организации и проведению оценки готовности объектов образования обратить особое внимание на наличие, исправность и обеспечение технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты. Исключить, случаи подписания актов готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на объектах которых, имеются нарушения требований пожарной безопасности.

С уважением,

Врио начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Артинского ГО
майор внутренней службы



Н.Л. Сыропятова

МБОУ, Потапкинская СОШ

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов	указать реквизиты	Устав МБОУ «Потапкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 17-од от 24 января 2022г.
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	1.Свидетельство о государственной регистрации права 14.01.2016 г. 66 АВ 372657 – здание школы; 2.Свидетельство о государственной регистрации права 24.10.2006 г. 66 АВ 372659 – пристрой котельной; 3.Свидетельство о государственной регистрации права 24.10.2006 г. 66 АВ 372663 – овощехранилище; 4.Свидетельство о государственной регистрации права 24.10.2006 г. 66 АВ 372665 – здание гараж.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком,	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 20.04.2011 г. 66 АД № 778701

1	2	3	4
	на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 1 февраля 2011 г. № 6603/201/11-175
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия № 18761 от 10.06.2016г (серия 66 № 001307) изменена на № 19719 от 15 мая 2018 г. (Серия 66Л01 № 0006257) на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области</p> <p>На какой срок: бессрочно</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации № 9455 от 23 мая 2018 г. (Серия 66 АО1 № 0002046) до 22 марта 2024 года</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <p>- Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 21.08.2021г. Приказ № 118-од);</p> <p>- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена</p>

1	2	3	4
			<p>руководителем ОО от 21.08.2021г. Приказ № 118-од);</p> <p>- Общеобразовательная программа среднего общего образования (утверждена руководителем ОО от 28.08.2020г. Приказ № 75/1-од с изменениями от 01.06.2021г приказ № 79-од от 01.06.2021г);</p> <p>Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p> <p>- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p> <p>- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p> <p>- Программа дополнительного образования от 21.08.2021г. Приказ № 121-од</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется, утверждена приказом директора от 14.01.2021г.№ 2-од, на 2021-2025 годы</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на <u>2022-2023</u> учебный год	<p>1) наличие; 2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 130-од от 01.08.2022г</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1)1 2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов;</p>	<p>1) 1 смена 2) 11 классов</p>

1	2	3	4
		<p>количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>92 обучающихся 3) 0</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 300 2) 11 3) 92 обучающихся 4) 92 обучающихся 5) не превышает</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию: Администрация - 3; Учителя - 18; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 14; 2) по факту: Администрация - 3; Учителя - 18; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 14; 3) вакансий - нет</p>

1	2	3	4
13.	<p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p> <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 9 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 17 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.). 3) водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 16 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p>
15.	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>Оснащенность ученической мебелью составляет 100% По ФГОС: для учащихся 2-3 классов – 8 парт, регулируемых по высоте и наклон у одноместных. Для учащихся 1 класса – 6 парт, регулируемых по высоте и наклон на 2 посадочных места. Акт № 21 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г</p>
16.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Обеспеченность учебниками составляет 100% Справка об обеспеченности обучающихся учебниками на 2022-2023 учебный год</p>
17.	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Мастерские оснащены в полном объеме Станок деревообрабатывающий – 1 шт. Станок токарный – 2 шт. Станок сверлильный – 1 шт. Верстаки с тисками – 4 шт. Верстаки столярные – 6 шт. Рубанок – 6 шт. Киянки – 4 шт. Молоток – 3 шт.</p>

1	2	3	4
			Уголок – 6 шт. Струбины – 2 шт. Напильник – 12 шт. Ножовки по дереву – 6 шт. Акт № 15 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется спортивный зал Состояние удовлетворительное (Акт № 18 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г)
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивный инвентарь: - мячи футбольные по норме 10 шт., фактически 2 шт. - мячи волейбольные по норме 15 шт., фактически 5 шт. - маты по норме 6 шт., фактически 4 шт.; - мячи для метания по норме 11 шт., фактически 3 шт.; (Акт № 13 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.). ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЕТАЛОСЬ ДО 2014 года
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка состояние - удовлетворительное Акт № 18 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2021-2022 учебному году
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/культурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003 Акт № 18 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки

1	2	3	4
1			эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписания/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт и предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Поташкинская СОШ»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ;	1) Квалифицированное удостоверение № 18 выданное Русинovu Павлу Юрьевичу ЧУ ДПО «ФИПК» 26.03.2021г. 2) ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 РАЗА В ГОД 4) 1-4 класс: КБЖ в системе классных часов; 8,10,11 классы: ОБЖ в учебном плане; 5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО;
		5) эвакуационные учения с обучающимися	5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части

1	2	3	4
		(взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	№ 1/1 с. Поташка
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (16 штук), 3 плана эвакуации, пожарные рукава которые размещены на каждом этаже.</p> <p>2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2019г.</p> <p>3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г).</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Имеется, в рабочем состоянии</p> <p>2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120</p> <p>3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	<p>4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120</p> <p>5) нет</p> <p>Да Акт № 11 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г</p>

1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Технический отчет ООО «Регион» г. Красноуфимск, 15.06.2020г (до 2023г)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Пожарные рукава, пожарный щит, оснащенный первичными средствами пожаротушения Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022 г. 2) Пожарный водоём V= 25 куб.м Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022 г
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области 05 июля 2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-87
33.			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Русинов П.Ю. Галограмма АЛ7447504 (21.04.2021г) 2) Никулина Светлана Юрьевна, зав. столовой. 22.04.2022 года. Галограмма АЛ7447498 3) Прошли обучение 20 человек 22.04.2021г
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока	1) Имеется столовая на 64 посадочных места 2) Машина кухонная универсальная УКМ 2007г,

Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

1	2	3	4
	<p>оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>плита электрическая ПЭ-6Ш- 2007г, картофелеочистительная машина МОК-150 М - 2007г, стеллаж для кухонной посуды, шкаф электрический ШЭ-2Ж, пароварочно-конвективный аппарат ПКАб-1/1ПМ, вентилятор осевой ASWM4Q 300 EF.</p> <p>3) Акт технологического контроля ООО «Алтын» шт. Арты (от 30.03.2022г.)</p> <p>4) За счет собственной столовой</p> <p>- Договоры на поставку продуктов питания от 24.01.2022г № 8, ИП Истомин И.В.;</p> <p>5) Охват горячим питанием-100%</p> <p>6) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.07.2022г.</p> <p>06.06.2022г, 07.06.2022г, 08.06.2022г</p> <p>На 2022 год медицинский осмотр должны пройти – 32 человека; На момент проверки медицинский осмотр прошли – 31 человек 1 человек – декретный отпуск</p>	<p>37. Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>

1	2	3	4
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии
39.	Обследование технического состояния вентиляции образательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система по ОУ отсутствует Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Потапкинская СОШ» Октябрьская, 28; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) ООО Алтын от 28.03.2022г
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) мед.кабинета - нет 2) Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г, Договор № 26 оказания медицинских услуг от 04.05.2022г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Потапкинская СОШ» 3) Потапкинский ФАП фельдшер Бабушкина И.В. Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г (приложение № 1)
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 0701-303/22 от 21 марта 2022г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием	наличие/отсутствие	наличие

1	2	3	4
	оборудования по обеззараживанию воздуха		
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие(2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии 6 дозаторов
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии 2 термометра
47.			
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт имеется 01.07.2022г

1	2	3	4
		<p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>18.07.2022г</p> <p>30.06.2022г</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Бойко Валерий Владимирович, Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1) 35</p> <p>2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2</p>
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, июнь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	3) ООО ЧОП «Фантон», муниципальный контракт № 1
54.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) –</p> <p>2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 30/22 от 24.01.2022г</p> <p>3) муниципальный контракт № 1, ООО ЧОП «Фантон»</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения</p>	<p>1) Имеется, в рабочем состоянии.</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных</p>

1	2	3	4
		<p>вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>оперативных служб по единому номеру «112»</p> <p>3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2022 г. № 119 ИП Иноземцев</p>
56.	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 3-ей категории опасности</p>
57.	<p>Система охранной сигнализации</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 3-ей категории опасности</p>
58.	<p>Система видеонаблюдения</p>	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) 20 (11/9)</p> <p>3) выводится на монитор поста охраны</p> <p>4) нет</p>
59.	<p>Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) в наличии</p>

1	2	3	4
1	средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии Арка ПРОФИ - 01
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 3-ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 3-ей категории опасности
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 3-ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) в наличии 2) удовлетворительное, акт № 12 от 29 июня

1	2	3	4
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	2022г 1) в наличии 2) исправно, акт № 10 от 01.06.2022г
68.		Раздел 8. Информационная безопасность	
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт №21 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	наличие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	21
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Ростелеком ЕСПД (согласно поручению Президента РФ Пр-900 от 01.06.2021 и распоряжению Правительства РФ № 2219 от 01.09.2021)
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) NetPolice Pro, программный 2) Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 3 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29.06.2022г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Паначева Валентина Борисовна Приказ № 77/34-од от 02.09.2020г.
76.		Раздел 9. Безопасность дорожного движения	
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	1) приказ № 1/12-к от 10.01.2022г

1	2	3	4
		<p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>2) АН-66-001804 от 17.03.2022г</p> <p>Договор № 210008978452 от 24.03.2022г</p> <p>60</p> <p>имеется</p> <p>ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ», договор № 52 от 14.02.2022г</p> <p>Диагностическая карта рег.номер 021741022200606 от 14.04.2022г</p> <p>Укомплектовано</p> <p>31 год/стажировка 30 часов</p> <p>1) имеется</p> <p>2)2019 год</p> <p>3)2019 год</p> <p>4)2019 год</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2. паспорт утвержден (дата);</p> <p>3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>наличие/отсутствие</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная,		Имеется «Перекрёсток» в рекреации 1-го этажа школы.

1	2	3	4
80.	внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Специальный класс «Светофор» отсутствует. Оборудован кабинет БДД
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в начальных классах и коридоре на 1 этаже.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) в наличии 2) 2: Дорожные знаки, ведущие к пешеходному переходу: 2.1; 2.4; 1.17; 1.23; 1.22; 3.24; 3.25 3) имеется в удовлетворительном состоянии (Акт №19 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29.06.2022г.)
83.		Раздел 10. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, удостоверение № 638 от 15.05.2021г
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г)
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Кукушкина Лариса Валерьевна удостоверение № 638 от 15.05.2021г протокол № 198/ВП от 25.02.2022г
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике

1	2	3	4
	образовательной организации		детского травматизма в образовательном учреждении отражен в годовом плане школы и в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЖ (утверждены руководителем ООО 25.01.2021г Приказ № 7-од). Срок реализации – до 25.01.2023г
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы, Согласованы на заседании профкома от 30.06.2022г. протокол №.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2022 год Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;

1	2	3	4
			внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.
91.	Состояние аттестаций рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 30 2) 30 3) 0 4) 2026 год
92.		Раздел 11. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт (Покрашены стены в 12 классных комнатах, устройство оснований полов из плиты ОСП, в рекреациях и коридорах всех этажей полностью покрашены полы огнестойкой краской КМ-1). Покрашены стены рекреаций на трех этажах школы, кабинете технологии т.к имеется запасной выход.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Замена окон

МБОУ «Потапкинская СОШ»
детский сад
с. Потапи

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер- стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Потапкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 17-од от 24 января 2022г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66AB 879259
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Объект права: Земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права 66 AE 838721 (дата выдачи 03.04.2013 г.)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Лицензия № 19719 от 15 мая 2018 г. (Серия 66Л01 № 0006257) на осуществление образовательной деятельности

1	2	3	4
		<p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области</p> <p>на какой срок бессрочно</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации № 9455 от 23 мая 2018 г. (Серия 66 АО1 № 0002046</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <p>- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется</p> <p>Принята на заседании педагогического совета (Протокол № 12 от 10.07.2018 г.) до 2022г. (утверждена руководителем ОО 10.07.2018 г. Приказ № 74-од)</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется</p> <p>2 Утвержден Приказом директора школы № 64-од от 03.06.2021г</p>

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 1 смена 2) 3 группы 32 воспитанника 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	43 3 0 0 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя;	1) по штатному расписанию: Администрация - 0; Учителя - 0; Воспитатели - 4; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 14; 2) по факту: Администрация - 0; Учителя - 0;

1	2	3	4
		<p>воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Воспитатели - 4; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 14; 3) вакансий - нет</p>
13.	<p align="center">Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p>		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 1 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка от 29 июня 2022г.) 2) Водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка от 29 июня 2022 г.).</p>
15.	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>ОО обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПин п.6.6 таблица №1 - Акт № 3 структурного подразделения МБОУ «Поташкинская СОШ» - детский сад с.Поташка от 29 июня 2022 г. о готовности группы раннего дошкольного возраста - Акт № 4 структурного подразделения МБОУ «Поташкинская СОШ» - детский сад с.Поташка от 29 июня 2022 г. о готовности группы среднего дошкольного возраста - Акт № 5 структурного подразделения МБОУ «Поташкинская СОШ» - детский сад с.Поташка от 29 июня 2022 г. о готовности группы</p>

1	2	3	4
		старшего дошкольного возраста	
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		<p>Спортивный инвентарь:</p> <p>Гимнастический комплекс - подвесные снаряды (канат, кольца, веревочная лестница) - 1</p> <p>Шведская стенка - 1</p> <p>Гимнастические скамьи - 2</p> <p>Дуги для подлезания - 11</p> <p>Стойка для гимнастических палок - 1</p> <p>Баскетбольное кольцо - 2</p> <p>Дорожки для профилактики плоскостопия - 1</p> <p>Обручи пластмассовые цветные - 10</p> <p>Палки гимнастические - 22</p> <p>Мячи резиновые - 30</p> <p>Скакалки - 30</p> <p>Флажки - 20</p> <p>Маты - 2</p> <p>Кегли - 25</p> <p>(Акт № 7 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка от 29 июня 2022 г.).</p>
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<p>Имеется прогулочная площадка</p> <p>состояние - удовлетворительное</p> <p>Акт № 9 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка от 29 июня 2022 г. проверки эксплуатационной надежности и готовности к 2022-2023 учебному году.</p>

1	2	3	4
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003 Акт № 7 МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году от 29 июня 2022 г.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Актов и предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ;	1) Квалифицированное удостоверение № 18 выданное Русинкову Павлу Юрьевичу ЧУ ДПО «ФИПК» 26.03.2021г. 2) ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 РАЗА В ГОД 4) ОБЖ в учебном плане; Инструктаж по ТБ при проведении мероприятий, экскурсий, походов (журналы инструктажей).

1	2	3	4
		<p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>Вводный, первичный, повторный 5) Да: апрель (ДЗД), октябрь, июнь – 3 раза в год По плану совместной работы с пожарной частью № 18/1 с. Поташка</p>
27.	<p>Состояние первичных средств пожаротушения</p>	<p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (4 штуки), 3 плана эвакуации, пожарные рукава которые размещены на каждом этаже . 2) Имеется журнал учета средств начат: 08.09.2012г. 3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын»).</p>
28.	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Имеется, в рабочем состоянии, техническое обслуживание ИП «Иноземцев». Договор от 24.01.2022 г. № 120 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2022 г. № 120 ИП «Иноземцев». 5) Абонентский комплекс СПИ «ОКО-3» установлен 23.07.2014г.</p>

1	2	3	4
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 10 от 29 июня 2022 г. МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Проверены комиссией ОУ Акт № 11 от 29 июня 2022 г. МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1)Пожарные рукава, пожарный щит, оснащённый первичными средствами пожаротушения Акт № 8 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022 г. 2)Пожарный водоём V= 50 куб.м Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы 05.07.2021г. Регистрационный номер 65203000-ГО-89
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие учебного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1)Паначева Татьяна Михайловна 12.02.2021 г. Галограмма АЛ4590336 2)Токарева Любовь Владимировна, шеф-повар 12.02.2021 г. Галограмма АЛ4590335 3) Прошли обучение 14 человек 12.02.2021г
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет),	1)Имеется пищеблок

1	2	3	4
		<p>если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>2)- электрический титан - 1 - электроплита с жаровочным шкафом - 1 - столы - 7 -холодильник -1 - водонагреватель - 2 - электромьясорубка - 2</p> <p>3) Акт технологического контроля ООО «Алтын» пгт. Арти (от 30.03.2022г.)</p> <p>4)- За счет собственного пищеблока</p> <p>- Договоры на поставку продуктов питания от от 24.01.2022г № 8., ИП Истомин И.В</p> <p>5) Охват горячим питанием-100%</p> <p>6) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.08.2021г.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	11.05.2022г На 2022 год медицинский осмотр должны пройти – 18 человек; На момент проверки медицинский осмотр прошли – 18 человек

1	2	3	4
38.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система отсутствует Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Потапкинская СОШ» Пономарева, 14; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) ООО Алтын от 29.06.2022г
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) мед.кабинета - нет 2) Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г, Договор № 26 оказания медицинских услуг от 04.05.2022г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Потапкинская СОШ» 3) Потапкинский ФАП фельдшер Бабушкина И.В. Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г (приложение № 3)
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 0701-307/22 от 17 марта 2022г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием	Наличие/отсутствие	Наличие

1	2	3	4
	Оборудования по обеззараживанию воздуха		
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Наличие
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	Наличие/отсутствие	Наличие
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	Наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук).	Наличие
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской	Паспорт имеется 01.07.2022г

1	2	3	4
		Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	18.07.2022г 30.06.2022г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Бойко Валерий Владимирович, Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 18 2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеются, июнь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);	1) Днем –Сергеева Ирина Юрьевна Трудовой договор от 10.10.2011г. № 28 Бажина Лариса Ивановна Трудовой договор 17.03.2020г № 186 2) ночью - 3 сторожа: Тонков Виктор Анатольевич- трудовой договор № 169 от 01.07.2019г; Устюгов Владимир Николаевич- трудовой договор № 143 от 26.01.2018г Ярмухаметов Валерий Гиммалетдинович - трудовой договор № 119 от 11.07.2017г

1	2	3	4
		3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	3) договор не заключен
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2022 Г.№ 119 ИП Иноземцев
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности

1	2	3	4
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеется 2) 7 (5/2). 3) монитор 4) нет
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Ручной металлоискатель
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина,	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности

1	2	3	4
		принимаемые меры)	
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Имеется (по всему периметру) 2) Удовлетворительное Акт №12 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.
68.			
		Раздел 8. Информационная безопасность	
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт № 14 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022 г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	нет
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	нет
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контента для фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет

1	2	3	4
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	нет
76.		Раздел 9. Безопасность дорожного движения	
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензий по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	нет
78.	Паспорт дорожной безопасности	1) наличие (в том числе	1) имеется

1	2	3	4
	образовательной организации (далее – паспорт)	визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	2) 2019 год 3) 2019 год 4) 2019 год
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется «Перекрёсток» в рекреации 1-го этажа школы.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Специальный класс «Светофор» отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в группах общеразвивающей направленности среднего и старшего дошкольного возраста и в коридоре ОУ на 1 этаже и музыкальном зале. Последнее обновление 03.06.2022 года
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	1) имеется 2)нет 3) имеется в удовлетворительном состоянии (Акт №15 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка от 29 июня 2022г.)

1	2	3	4
83.		Раздел 10. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, удостоверение № 638 от 15.05.2021г
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г)
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Кукушкина Лариса Валерьевна удостоверение № 638 от 15.05.2021г протокол № 198/ВП от 25.02.2022г
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в годовом плане ОУ и рабочих программах .
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы, Согласованы на заседании профкома от 30.06.2022г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2022 год Вводный – при приеме на работу;

1	2	3	4
			<p>первичный - на рабочем месте;</p> <p>повторный – 1 раз в 6 месяцев;</p> <p>целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;</p> <p>внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.</p>
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) 13</p> <p>2) 13</p> <p>3) 0</p> <p>4) 2026 год</p>
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт (Покрашены стены в 3 групповых комнатах, музыкальном зале).
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Замена окон

МБОУ «Потапкинская СОШ»
 Фришман
 «Аннотационная карта»

Приложение

к Акту готовности образовательной
 организации Свердловской области
 к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер- стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Потапкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 17-од от 24 января 2022г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	1. Свидетельство о государственной регистрации права 14.01.2016 г. 66-66/005-66/005/302/2015- 534/2 – здание школы; 2. Свидетельство о государственной регистрации права 14.01.2016 г. 66-66/005-66/005/302/2015- 535/2 – школьная столовая;
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 30.12.2013 г. 66 АЖ № 225995 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 30 декабря 2013 г. № 66:03:2701001:213

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия № 18761 от 10.06.2016г (серия 66 № 001307) изменена на № 19719 от 15 мая 2018 г. (Серия 66.Л01 № 0006257) на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области</p> <p>На какой срок: бессрочно</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации № 9455 от 23 мая 2018 г. (Серия 66 АО1 № 0002046) до 22 марта 2024 года</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 21.08.2021г. Приказ № 118-од); - Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена руководителем ОО от 21.08.2021г. Приказ № 118-од); - Общеобразовательная программа среднего общего образования (утверждена руководителем

1	2	3	4
			<p>ОО от 28.08.2020г. Приказ № 75/1-од с изменениями от 01.06.2021г приказ № 79-од от 01.06.2021г);</p> <p>Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p> <p>- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p> <p>- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 21.08.2021г. Приказ № 118-од)</p> <p>- Программа дополнительного образования от 21.08.2021г. Приказ № 121-од</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется, утверждена приказом директора от 14.01.2021г № 2-од, на 2021-2025 годы</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на <u>2022-2023</u> учебный год	<p>1) наличие; 2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 130-од от 01.08.2022г</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 1 2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) 1 смена 2) 9 классов 38 обучающихся 3) 0</p>

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 60</p> <p>2) 9</p> <p>3) 38 обучающихся</p> <p>4) 38 обучающихся</p> <p>5) не превышает</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию: Администрация - 1; Учителя - 8; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 3;</p> <p>2) по факту: Администрация - 1; Учителя - 8; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 3; иные работники - 3;</p> <p>3) вакансий - нет</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 5 МБОУ «Потапкинская

1	2	3	4
1	2) отопление; 3) водоснабжения		СОШ» от 29 июня 2022г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 29 июня 2022г.). 3)водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 15 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность ученической мебелью составляет 100% По ФГОС: для учащихся 2-3 классов – 8 парт, регулируемых по высоте и наклону одноместных. Для учащихся 1 класса – 6 парт, регулируемых по высоте и наклону на 2 посадочных места. Акт № 1 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 29 июня 2022г.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100% Справка об обеспеченности обучающихся учебниками на 2022-2023 учебный год
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Не имеется
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется спортивный зал
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Состояние удовлетворительное (Акт № 8 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 29 июня 2022г.) Спортивный инвентарь: - мячи футбольные по норме 10 шт., фактически 2 шт. - мячи волейбольные по норме 15 шт., фактически 2 шт. - маты по норме 6 шт., фактически 6 шт.;

1	2	3	4
			<p>- мячи для метания по норме 10 шт., фактически 3 шт.;</p> <p>(Акт № 8 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p> <p>ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЕТАЛОСЬ ДО 2014 года</p>
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		<p>Имеется спортивная площадка</p> <p>состояние - удовлетворительное</p> <p>Акт № 8 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году</p>
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	<p>Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003</p> <p>Акт № 8 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году</p>
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	Актов и предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Поташкинская СОШ»

1	2	3	4
<p>26.</p> <p>Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) обучение руководителей образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Квалифицированное удостоверение № 34 выданное Муллашевой Елене Ивановне ЧУ ДПО «ФИПК» 26.03.2021г.</p> <p>2) ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна</p> <p>3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 РАЗА В ГОД</p> <p>4) 1-4 класс: КБЖ в системе классных часов; 8,10, классы: ОБЖ в учебном плане;</p> <p>5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО;</p> <p>5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части № 1/1 с. Поташка</p>
<p>27.</p> <p>Состояние первичных средств пожаротушения</p>	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнегасители (11 штук), 2 плана эвакуации, пожарные рукава которые размещены на каждом этаже.</p> <p>2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2012г.</p> <p>3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г.).</p>	<p>1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнегасители (11 штук), 2 плана эвакуации, пожарные рукава которые размещены на каждом этаже.</p> <p>2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2012г.</p> <p>3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г.).</p>

1	2	3	4
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 5) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 14 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29.06.2022г.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Технический отчет ООО «Регион» г. Красноуфимск, 15.06.2020г (до 2023г)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Пожарные рукава, пожарный щит, оснащенный первичными средствами пожаротушения Акт ООО «Алтын» от 21.06.2021 г. 2) Пожарный водоём V= 25 куб.м Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022 г
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы 05.07.2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-88
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений;	Предписаний нет

1	2	3	4
1	потребителей и благополучия человека по Свердловской области	3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Муллашева Е.И.. Галограмма АЛ7447490 (29.04.2021г) 2)Беляева Х.А., зав. столовой. 22.04.2021 года. Галограмма АЛ7447497 3) Прошли обучение 10 человек 22.04.2021г
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);	1)Имеется столовая на 34 посадочных места 2) Плита электрическая ПЭ-6Ш- 2007г, картофелеочистительная машина МОК-150 М - 2007г, стеллаж для кухонной посуды, шкаф электрический ШЭ-2Ж, пароварочно-конвективный аппарат ПКА6-1/1ПМ, вентилятор осевой ASWM4Q 300 EF. 3) Акт технологического контроля ООО «Алтын» пгт. Арты (от 30.03.2022г.) 4) За счет собственной столовой
			- Договоры на поставку продуктов питания от 24.01.2022г № 8., ИП Истомин И.В.;

1	2	3	4
		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>5) Охват горячим питанием-100%</p> <p>6) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.07.2021г.</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>06.06.2022г, 07.06.2022г, 08.06.2022г</p> <p>На 2022 год медицинский осмотр должны пройти – 20 человек;</p> <p>На момент проверки медицинский осмотр прошли – 20 человек</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>В наличии</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Вентиляционная система по ОУ отсутствует</p> <p>Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Поташкинская СОШ» Школьная, 8; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) ООО Алтын от 28.03.2022г</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским</p>	<p>1) мед.кабинета - нет</p> <p>2) Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г, Договор № 26 оказания медицинских услуг от 04.05.2022г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Поташкинская СОШ»</p> <p>3) Поташкинский ФАП фельдшер Яббарова З.Н.</p>

1	2	3	4
		персоналом	Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г (приложение № 2)
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 0701-296 от 18 марта 2022г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	наличие
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие(2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии 4 дозатора
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии 2 термометра
47.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной	предписание/акт проверки (указать)	Предписаний нет

1	2	3	4
	<p>деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области</p>	<p>реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков</p>	
49.	<p>Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))</p>	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>Паспорт имеется 01.07.2022г 18.07.2022г 30.06.2022г</p>
50.	<p>Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Бойко Валерий Владимирович, Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г Муллашева Елена Ивановна , Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г</p>
51.	<p>Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости</p>	<p>1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей</p>	<p>1) 20 2) 3 – Инструкции:1)При угрозе террористического акта; 2)Инструкция №55 о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей; 3)Функциональные обязанности лица, ответственного за антитеррористическую безопасность Имеются, сентябрь 2007г</p>
52.	<p>Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на</p>	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты</p>	

1	2	3	4
53.	<p>объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта</p> <p>Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов</p> <p>Организация физической охраны</p>	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты документа</p> <p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>3) отсутствует</p> <p>1) Днем – вахтер уборщица – Вахитова Лидия Александровна – Трудовой договор от 30.08.2014г. № 10</p> <p>2) в ночное время - 3 сторожа: Жумаев Руслан Давлатович – трудовой договор от 22.03.2013г. № 57, Шамшеев Эдуард Андриянович – трудовой договор от 21.05.2014 г. № 22. Шамшеева Факия Заратдинова – трудовой договор от 01.06.2018г. № 150</p> <p>3) договор не заключен</p>
55.	<p>Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется, в рабочем состоянии.</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»</p> <p>3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2022 Г.№ 119 ИП Иноземцев</p>
56.	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые</p>	<p>3) Отсутствует по причине предписаний данных</p>

1	2	3	4
	возникновении чрезвычайной ситуации	меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	для объектов 4-ей категории опасности
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) 6 (4/2) 3) выводится на монитор поста охраны 4) нет
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
61.	Оснащение объектов (территорий)	1) наличие;	1) в наличии ручной металлоискатель

1	2	3	4
	стационарными или ручными металлоискателями	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) в наличии 2) удовлетворительное, акт № 6 от 29.06.2022г
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) в наличии 2) исправно, акт № 11 от 29.06.2022г
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт № 12 филиала МБОУ «Поташкинская СОШ»- «Аргя-шигирина СОШ» от 29.06.2022г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	наличие/отсутствие	наличие

1	2	3	4
	(далее – сеть Интернет)		
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	9
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	ОАО «Екатеринбург-2000» Договор от 23.01.2019г. № 26-106195 (пролонгирован в 2022г)
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) NetPolice Pro, программный 2) Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 3 филиала МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Артя-Шигиринская ООШ» от 29.06.2022г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Муллашева Елена Ивановна Приказ № 77/34-од от 02.09.2020г.
76.		Раздел 9. Безопасность дорожного движения	
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать	Школьного автобуса - нет

1	2	3	4
		реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	4
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) имеется 2) 2020 год 3) 2020 год 3) 2020 год
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Специальный класс «Светофор» отсутствует.
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в начальных классах и коридоре на I этаже. Последнее обновление январь 2022г
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,	1) в наличии 2) Дорожные знаки, ведущие к пешеходному переходу: 2.1; 2.4; 1.17; 1.23; 1.22; 3.24; 3.25 3) имеется в удовлетворительном состоянии (Акт №19 МБОУ «Поташкинская СОШ» от

1	2	3	4
		исключающих их движение по проезжей части	29.06.2022г.)
83.		Раздел 10. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, удостоверение № 638 от 15.05.2021г
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г)
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Кукушкина Лариса Валерьевна удостоверение № 638 от 15.05.2021г протокол № 198/ВП от 25.02.2022г
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в годовом плане школы и в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЖ (утверждены руководителем ОО 28.08.2020г Приказ № 75-од). Срок реализации – до 31.08.2021г
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы, Согласованы на заседании профкома от 30.06.2022г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г

1	2	3	4
			<p>Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г</p> <p>Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г</p> <p>Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г</p> <p>«О назначении ответственного за охрану труда»</p>
90.	<p>Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда</p>	<p>указать периодичность</p>	<p>В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2022 год</p> <p>Вводный – при приеме на работу;</p> <p>первичный - на рабочем месте;</p> <p>повторный – 1 раз в 6 месяцев;</p> <p>целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;</p> <p>внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.</p>
91.	<p>Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года</p>	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) 10</p> <p>2) 10</p> <p>3) 0</p> <p>4) 2026 год</p>
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	<p>Проведение капитального ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>нет</p>
94.	<p>Проведение текущего ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>Косметический ремонт (Покрашены стены в 10</p>

1	2	3	4
			<p>классных комнатах, устройстве оснований полов из плиты ОСП, в рекреации и коридоре школы полностью покрашены полы огнестойкой краской КМ-1). Покрашены стены рекреаций школы. Покрашен пол огнестойкой краской КМ-1 в пищеблоке ОО.</p>
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Замена окон

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

МБОУ "Поташинская СОШ"
Филиал "Арт-Школа"
детский сад
Арт-Школа.

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
---------------------------	--------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Поташинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 17-од от 24 января 2022г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	1.Свидетельство о государственной регистрации права 07.12.2012 г. 66-66/005-66/005/302/2015-536/2 – здание детского сада;
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 07.12.2012 г. 66-66-05/673/2012-417 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 07 декабря 2012 г. № 66:03:2701001:212
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1)Лицензия № 18761 от 10.06.2016г (серия 66 № 001307) изменена на № 19719 от 15 мая 2018 г. (Серия 66ЛЮ1 № 0006257) на осуществление

1	2	3	4
1		<p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области</p> <p>На какой срок: бессрочно</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации № 9455 от 23 мая 2018 г. (Серия 66 АО1 № 0002046) до 22 марта 2024 года</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <p>Принята на заседании педагогического совета (Протокол № 12 от 10.07.2018 г.) до 2022г. (утверждена руководителем ОО 10.07.2018 г. Приказ № 74-од</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется, утверждена приказом директора от 14.01.2021г № 2-од, на 2021-2025 годы</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на <u>2022-2023</u> учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется</p> <p>2) Утвержден Приказом директора школы № 130-од от 01.08.2022г</p>

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 1 смена 2) 1 группа 4 воспитанника 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 20 2) 1 3) 4 воспитанника 4) 4 воспитанника 5) не превышает
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;	1) по штатному расписанию: Администрация - 0; Учителя - 0; Воспитатели - 3; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 4; 2) по факту: Администрация - 0; Учителя - 0; Воспитатели - 3;

1	2	3	4
		<p>мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 4; 3) вакансий - нет</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 5 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.). 3) водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 15 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p>
15.	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>ОО обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПин п.6.6 таблица №1 - Акт № 3 структурного подразделения МБОУ «Поташкинская СОШ» - детский сад д. Арты-Шигири от 29 июня 2022 г. о готовности разновозрастной группы</p>
16.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Обеспеченность методической литературой составляет 100%</p>
17.	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Не имеется</p>
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		

1	2	3	4
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется спортивный зал Состояние удовлетворительное (Акт № 8 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.)
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется: Гимнастические скамьи - 2 Дорожки для профилактики плоскостопия - 1 Обручи пластмассовые цветные - 10 Палки гимнастические - 4 Мячи резиновые - 2 Скакалки - 4 Флажки - 4 Маты - 2 (Акт № 7 МБОУ «Поташкинская СОШ» (Акт № 7 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад д.Артя-Шигири от 29 июня 2022 г.). Акт № 7 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад д. Артя-Шигири проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году от 29 июня 2022 г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Актов и предписаний нет

1	2	3	4
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Квалифицированное удостоверение № 34 выданное Муллашевой Елене Ивановне ЧУ ДПО «ФИПК» 26.03.2021г.</p> <p>2) ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна</p> <p>3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 РАЗА В ГОД</p> <p>4) Инструктаж по ТБ при проведении мероприятий, экскурсий, походов (журналы мероприятий, экскурсий, походов (журналы инструктажей). Вводный, первичный, повторный</p> <p>5) Да: апрель (ДЗД), октябрь, июнь – 3 раза в год По плану совместной работы с пожарной частью № 18/1 с. Поташка</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p>	<p>1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнегасители (2 штуки), 1 плана эвакуации.</p> <p>2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2012г.</p>

1	2	3	4
1		3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г).
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 5) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 14 МБОУ «Погашкинская СОШ» от 29.06.2022г.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Технический отчет ООО «Регион» г. Красноуфимск, 15.06. 2020г (до 2023г)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	2) Пожарный водоём V= 50 куб.м Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022 г
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы 05.07.2021г. Регистрационный номер 65203000-ГО-88

1	2	3	4
33.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия	Предписаний нет
34.	Наличие предписаний/акт (указать реквизиты)	1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	1) Муллашева Е.И.. Галограмма АЛ7447490 (29.04.2021г)
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	3) Прошли обучение 4 человека 22.04.2021г 1) Имеется пищеблок
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);	2) Плита электрическая ПЭ-6Ш- 2007г, картофелеочистительная машина МОК-150 М - 2007г, стеллаж для кухонной посуды, шкаф электрический ШЭ-2Ж, пароварочно-конвективный аппарат ПКА6-1/1ПМ, вентилятор осевой ASWM4Q 300 EF. 3) Акт технологического контроля ООО «Алтын» пгт. Арги (от 30.03.2022г.) 4) За счет собственной столовой

1	2	3	4
		<p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>б) паспортизация пищеблока</p>	<p>- Договоры на поставку продуктов питания от 24.01.2022г № 8., ИП Истомин И.В.;</p> <p>5) Охват горячим питанием-100%</p> <p>б) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.07.2021г.</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>06.06.2022г</p> <p>На 2022 год медицинский осмотр должны пройти – 7 человек;</p> <p>На момент проверки медицинский осмотр прошли – 7 человек</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>В наличии</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Вентиляционная система по ОУ отсутствует</p> <p>Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Потапкинская СОШ» Школьная, 1; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно)</p> <p>ООО Алтын от 28.03.2022г</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>1) мед.кабинета - нет</p> <p>2) Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г, Договор № 26 оказания медицинских услуг от 04.05.2022г между ГАУЗ</p>

1	2	3	4
		3) обеспеченность медицинским персоналом	СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Поташкинская СОШ» 3) Поташкинский ФАП фельдшер Яббарова З.Н. Договор № 5 оказания медицинских услуг от 24.01.2022г (приложение № 2)
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 0701-296 от 18 марта 2022г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	наличие
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие(2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии 2 дозатора
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;	В наличии 1 термометр

1	2	3	4
		Свыше 250 человек – 10 штук)	
47.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации	предписание/акт проверки (указать реквизиты)	Предписаний нет
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт имеется 01.07.2022г 18.07.2022г 30.06.2022г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Бойко Валерий Владимирович, Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г Муллашева Елена Ивановна , Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 7 2) 3 – Инструкции: 1) При угрозе террористического акта; 2) Инструкция №55 о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей; 3) Функциональные обязанности лица, ответственного за

1	2	3	4
			антитеррористическую безопасность
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, сентябрь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	3) отсутствует
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Днем – Аюлова Васима Вагифовна – Трудовой договор от 28.08.2018г. № 151 2) в ночное время - 3 сторожа: Жумаев Руслан Давлатович – трудовой договор от 22.03.2013г. № 57, Шамшеев Эдуард Андриянович – трудовой договор от 21.05.2014 г. № 22. Шамшеева Факия Заратдинова – трудовой договор от 01.06.2018г. № 150 3) договор не заключен
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2022 Г.№ 119 ИП Иноземцев
56.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	

1	2	3	4
	системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) 4 3) выводится на монитор поста охраны 4) нет
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии

1	2	3	4
	(постами охраны)		
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии ручной металлоискатель
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4ей категории опасности
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4 ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие оградения; 2) состояние оградения	1) в наличии 2) удовлетворительное, акт № 6 от 29.06.2022г
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) в наличии 2) исправно, акт № 11 от 29.06.2022г
68.		Раздел 8. Информационная безопасность	
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт № 12 филиала МБОУ «Потапкинская СОШ»- « Артя-шигиринаская ООШ» от 29.06.2022г.

1	2	3	4
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	нет
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	нет
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	нет
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p>	Школьного автобуса - нет

1	2	3	4
		<p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) имеется</p> <p>2) 2020 год</p> <p>3) 2020 год</p> <p>3) 2020 год</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Специальный класс «Светофор» отсутствует.
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в начальных классах и коридоре на I этаже. Последнее обновление январь 2022г
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаяющего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения</p>	<p>1) в наличии</p> <p>2) Дорожные знаки, ведущие к пешеходному переходу: 2.1; 2.4; 1.17; 1.23; 1.22; 3.24; 3.25</p>

1	2	3	4
		детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	3) имеется в удовлетворительном состоянии (Акт №19 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29.06.2022г.)
83.		Раздел 10. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, удостоверение № 638 от 15.05.2021г
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г)
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Кукушкина Лариса Валерьевна удостоверение № 638 от 15.05.2021г протокол № 198/ВП от 25.02.2022г
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в годовом плане школы и в планах классовых руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЖ (утверждены руководителем ОО 28.08.2020г Приказ № 75-од). Срок реализации – до 31.08.2021г
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы, Согласованы на заседании профкома от 30.06.2022г.

1	2	3	4
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2022 год Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 3 2) 3 3) 0 4) 2026 год
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		

1	2	3	4
		виды работ	нет
93.	Проведение капитального ремонта		
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт (Покрашены стены в групповой комнате, покрашены полы огнестойкой краской КМ-1).
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Замена окон

*Финанс МБОУ
"Потапкинская СОШ"
"Березовская СОШ"*

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Потапкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 17-од от 24 января 2022г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ №340863 от 19.09.2009г Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ №340864 от 19.09.2006г
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АД №717608 от 31.12.2010г
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	1) Лицензия № 18761 от 10.06.2016г (серия 66 № 001307) изменена на № 19719 от 15 мая 2018 г. (Серия 66Л01 № 0006257) на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством общего и

1	2	3	4
		<p>3) виды образовательной деятельности и предоставления дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>профессионального образования Свердловской области</p> <p>На какой срок: бессрочно</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации № 9455 от 23 мая 2018 г. (Серия 66 АО1 № 0002046) до 22 марта 2024 года</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од); - Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од); - Общеобразовательная программа среднего общего образования (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од); <p>Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од)</p>

1	2	3	4
			<p>- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), Приказ от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од;</p> <p>- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од)</p> <p>- Программа дополнительного образования от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется, утверждена приказом директора от 14.01.2021г № 2-од, на 2021-2025 годы</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется</p> <p>2) Утвержден Приказом директора школы № 60/1-од от 28.05.2023г</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 2</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) Одна смена.</p> <p>2) 9/35</p> <p>3) 0</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных</p>	<p>1) 120 обучающихся</p> <p>2) 9 классов/7 классов-комплектов</p> <p>3) 35 обучающихся</p> <p>4) 0</p>

1	2	3	4
		<p>технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>5) Нет</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Администрация 3,7 шт. ед. Учителя 14,54 шт. ед. Воспитатели 0 мастера производственного обучения 0 научные работники 0 медицинские работники 0 иные работники 14,50 шт. ед.</p> <p>2) по факту: Администрация 5 Учителя 13 Воспитатели 0 мастера производственного обучения 0 научные работники 0 медицинские работники 0 иные работники - 13</p> <p>3) вакансий нет</p>
13.	<p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p> <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>		<p>1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 9 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p> <p>2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 17 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p> <p>3) водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 16 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p>

1	2	3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Имеется в достаточном количестве в соответствии с нормами и ростовыми группами. Акт МБОУ «Потапкинская СОШ» № 321 от 29 июня 2022г.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Оснащенность ученической мебелью составляет 100% По ФГОС: для учащихся 2-3 классов – 8 парт, регулируемых по высоте и наклону односторонних. Для учащихся 1 класса – 3 парты, регулируемых по высоте и наклону на 2 посадочных места. Акт № 21 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 29 июня 2022г
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Оснащенность мастерской соответствует требованиям и оснащена: - станок токарный по дереву – 3 шт.; - сверлильный станок – 1 шт.; - настольный наждачный станок – 1 шт.; - шлифовальный станок – 1 шт.; - циркулярно-фугочный станок – 1 шт.; - верстак столярный – 6 шт.; - слесарный станок – 3 шт.; - токарно-винторезный станок – 1 шт.; - молоток – 3 шт.; - ножовка по металлу – 2 шт.; - гвоздодер – 1 шт.; - киянки – 5 шт.; - пассатижи – 2 шт.; - напильник – 10 шт.; - рейсмус – 5 шт.; - фуганок – 4 шт АКТ МБОУ «Березовская ООШ» обследования мастерской № 14 от 29.06.2022г

1	2	3	4
			МБОУ «Поташкинская СОШ»
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации	Имеется спортивный зал	
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется спортивный зал
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Состояние удовлетворительное (Акт № 18 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г) Имеется\ готов, акт МБОУ «Березовская ООШ» №6 от 29 июня 2022г все что есть) Имеется в достаточном количестве: - ботинки лыжные – 15 шт.; - канат для перетягивания – 1 шт.; - крепления к лыжам – 15 шт.; - лыжи – 15 шт.; - мяч б/б – 10 шт.; - мяч волейбольный – 10 шт.; - палки лыжные – 30 шт.; - маты гимнастические – 10 шт.; - скакалки – 20 шт.; - коврики гимнастические – 5 шт.; - сетка волейбольная – 1 шт.; - кольцо баскетбольное – 2 шт.; - шведские стенки – 5 шт.; - секундомер – 2 шт
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка состояние - удовлетворительное Акт № 18 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2021-2022 учебному году
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003 Акт № 18 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки

1	2	3	4
			эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году»
23.	<p>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</p> <p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)</p>	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>Предписаний нет</p>
24.			<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>
25.	<p>Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»</p>
26.	<p>Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Квалифицированное удостоверение № 18 выданное Русинovu Павлу Юрьевичу ЧУ ДПО «ФИПК» 26.03.2021г.</p> <p>2) ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна</p> <p>3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 РАЗА В ГОД</p> <p>4) 1-4 класс: КБЖ в системе классных часов; 8,10,11 классы: ОБЖ в учебном плане;</p> <p>5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО;</p> <p>5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части</p>

1	2	3	4
			№ 1/1 с. Поташка.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Имеются в достаточном количестве - 14 огнетушителей. 2) Имеется: начат «01» января 2017г. Ответственный – Кукушкина Лариса Валерьевна, завхоз школы приказ о назначении №1 от 11.01.2018г 3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г).</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) наличие иных систем пожарной автоматике</p>	<p>1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 5) нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 11 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Технический отчет ООО «Регион» г. Красноуфимск, 15.06. 2021г (до 2024г)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее; 2) наружное</p>	<p>1) нет. 2) Пожарный водоем в удовлетворительном состоянии, готов к использованию. Акт № б/н от</p>

1	2	3	4
			29.06.2022г . ООО «Алтын».
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная в отделении Государственного пожарного надзора ГУ МЧС по Свердловской области в Артинском районе 20 мая 2021 года и имеет регистрационный № 65203000-ГО-66
33.		Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия	
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписаний нет.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Русинов П.Ю. Г алограмма АЛ7447504 (21.04.2021г) 2)Коваль Кристина Валерьевна- шеф повар 3)Прошли обучение 24 человека 22.04.2021г
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на	1) Имеется школьная столовая на 40 посадочных мест 2) Оснащенность пищеблока - 100%, Акт МБОУ «Березовская ООШ» №19 от 10.06.2021г 3) Имеются Акты ООО «Алтынс» технического состояния холодильного и технологического оборудования. Акт №б/н от 29.06.2022г «Исправности холодильного, технологического оборудования столовой МБОУ «Березовская ООШ»

1	2	3	4
		<p>оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>4) В школе организовано горячее питание школьников – 100%. Имеются договоры на поставку продуктов питания, которые заключены с Артинское Райпо Поставка хлебобулочных и кондитерских изделий ИП Ватлина С.Л. №7 от 23.01.2021г 5) Охват горячим питанием обучающихся составляет – 100%. 6) Паспорт составлен и утвержден 29.06.2022г</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие, указать даты</p>	<p>Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников филиала МБОУ «Поташкинская СОШ «-«Березовская ООШ» на 2022 год, утвержденным директором от 25.01.2021г. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №4 от 25.01.2022г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» Работники школы проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год – договор №07 373 от 25.01.2022г с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В соответствии с графиком профосмотры запланированы на октябрь 2022г</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Планируется приобрести в 2023 г</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Вентиляционная система по ОУ отсутствует Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Поташкинская СОШ» Октябрьская, 28; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) ООО Алтын от 28.03.2022г</p>

1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинского кабинета нет. 2) Медицинское обслуживание проводится в соответствии с договором №1 от 27.01.2022г. с ГБУЗ СО «АЦРБ», которая имеет лицензию 576-Л от 26 мая 2022г 3) Приказом ГБУЗ СО «АЦРБ» закреплена за МБОУ «Березовская ООШ» Копыркина Наталья Васильевна.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Лабораторные исследования качества воды по микробиологическим показателям проведены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Акт проверки от 17.03.2022г № 07/01 306/22
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	имеется
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	имеется
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания(наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (имеется

1	2	3	4
	одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	воспитанников): до 100 человек-2штуки;от 100 до 250 человек-5штук; свыше 250 - 10штук	
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров		имеется
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) Предписаний нет.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Имеется 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 16.06.2022г 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (30.06.2022г) 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (18.06.2022г); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Бойко Валерий Владимирович, Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 35 человек 2) 2 в год инструкции №1-2

1	2	3	4
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	1) Имеется план от 22.10.2020г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется В дневное время с 7.00 до 17.00 уборщицы школы Шарина Валентина Викторовна, Коваль Татьяна Николаевна №106 от 10.06.2020г В ночное время с 20.00 до 7.00 сторожа Шестак Надежда Григорьевна, приказ №123 от 09.06.2020г Черепанов Юрий Михайлович, приказ №122 от 12.06.2020г
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В дневное время с 7.00 до 17.00 уборщицы школы Шарина Валентина Викторовна, Коваль Татьяна Николаевна №106 от 10.06.2022г В ночное время с 17.00 до 7.00 сторожа Шестак Надежда Григорьевна, приказ №123 от 09.06.2020г Мусихин Вячеслав Михайлович, приказ №122 от 12.06.2022г 2) Нет 3) Нет
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина,	1) В ОУ установлена кнопка тревожной сигнализации - июль 2013г\ исправна 2) Радиоканальная тревожная сигнализация (РТС) выведена на пульт 112, 3) Ответственный – Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ (приказ о назначении №49 от 18.07.2014г) 4) Договор на техническое обслуживание тревожной сигнализации №49 от 25.01.2022г. с

1	2	3	4
		принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	ИП Иноземцев
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется КТС, исправна 2) Договор ИП. Иноземцев от 23.01.2022г
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеется 2) По периметру 7 видеокамер, внутри здания 6 видеокамер. 3) на пост охраны в фойе здания школы 4) Договор ИП. Иноземцев №49 от 23.01.2022г
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется

1	2	3	4
	Федерации		
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) наличие поста охраны с рамкой металлоискателя.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) рамка металлоискателя имеется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) рамка металлоискателя в исправном состоянии 2) нет
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется ограждение 2) в хорошем состоянии
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется 2) исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда школы проведена. Литературы содержащей, материалы

1	2	3	4
	материалы экстремистской направленности		экстремистской направленности не обнаружено. Акт МБОУ «Березовская СОШ» №15 от 29.06.2022г о результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности»
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети интернет в школе имеется, договор №28-004502 от 31.01.2020г ООО «Екатеринбург-2000» пролонгирован
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Подключенных компьютеров к сети интернет - 13 компьютеров.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контента для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор №2453\16 от 21.01.2021г. с ООО «ТехноСервис».
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) МКФ сети «Образование», тип контент-фильтра программный 2) да, все
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Исправное состояние. Имеется акт № 9 от 29.06.2022г
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственная по информационной безопасности Белоногова Л.А, приказ №95 от 23.06.2021г
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);	Перевозки организованы школьным автобусом МБОУ «Потапкинская СОШ», подвоз осуществляется по д. Березовка – 9 человек, от д. Черкасовка – 7 человек.

1	2	3	4
		<p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется паспорт дорожной безопасности ОО.</p> <p>2) Паспорт утвержден 02/07/2018г</p> <p>3) ГИБДД ОМВД России по Артинскому району</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток внутри здания школы – фойе первого этажа.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется уголок «Светофор» приспособленный в кабинете 4 класса: настольные игры, наглядные пособия, методические разработки СД диски, интерактивные игры

1	2	3	4
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголки безопасности находятся в рекреации первого этажа и в кабинетах последнее обновление в марте 2021
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p>	<p>1) На территория учреждения панели 3Д по периметру 350 м, высота 2,5 м, ворота для въезда обслуживающего транспорта двухсторонние металлические, высотой 2,5 м, оснащены навесным запирающимся устройством и дорожным знаком 3.2. «Въезд запрещен». Калитка металлическая, высотой 2,5 м, расположена смежно с воротами и имеют зеленые насаждения со стороны дороги, что соответствует СанПин 2.4.2.576-96 ограждение находится в исправном состоянии.</p> <p>2) Возле учреждения имеются знаки дорожного движения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ограничение скорости – 40км/ч (3.24) ✓ «Пешеходный переход» (1.22) ✓ «Дети» (1.23) ✓ «Искусственная неровность» (1.17) <p>3) Вдоль забора школы имеется тротуар в удовлетворительном состоянии.</p>
83.		Раздел 9. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ №126, от 12.11.2013г «О назначении специалиста по охране труда и технике безопасности в МБОУ «Березовская ООШ» - Кукушкина Л.В., которая имеет удостоверение №638 от 15.05.2021г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г

1	2	3	4
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) наличие/отсутствие	1) Кукушкина Лариса Валерьевна удостоверение № 638 от 15.05.2021г протокол № 198/ВП от 25.02.2022г
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации		Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в годовом плане школы и в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЖ (утверждены руководителем ОО 28.08.2022г Приказ № 75-од). Срок реализации – до 31.08.2023г
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В школе имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте : для работников – 36 штук с № ПО №1-36 протокол №11 от 06.06.2021г для обучающихся – 26 штук с 1-26 протокол №11 от 06.06.2021г
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются журналы по охране труда: 1) Журнал регистрации вводного инструктажа, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ. Начат 18 января 2008г. 2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ. Начат 22 августа 2006г 3) Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, 01.09.2012г

1	2	3	4
			4) Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, начат 01.09.2012г 5) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, начат 05.06.2013г 6) Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками и обучающимися, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, начат 05.06.2013г Журнал регистрации противопожарного инструктажа, ответственная Кукушкина Л.В.,
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж при приеме на работу – 1 раз, 2 раза в год первичный и повторный. Инструктаж на рабочем месте при выполнении тех или иных работ. Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) Всего 24 рабочих места 2) Аттестованы 24 рабочих места 1) 0 4) следующая аттестация в 2023г
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Уборка территории, скашивание травы Уборка классов, коридоров, пр.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	Запланировано на 2023г 1) Замена окон в коридорах 1-2 этажа.

*Береговая ООИ
с/оу*

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Поташкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 17-од от 24 января 2022г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ №340863 от 19.09.2009г Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ №340864 от 19.09.2006г
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АД №717608 от 31.12.2010г
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложение); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	1) Лицензия № 18761 от 10.06.2016г (серия 66 № 001307) изменена на № 19719 от 15 мая 2018 г. (Серия 66Л01 № 0006257) на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством общего и

1	2	3	4
		<p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>профессионального образования Свердловской области</p> <p>На какой срок: бессрочно</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу</p> <p>3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации № 9455 от 23 мая 2018 г. (Серия 66 АО1 № 0002046) до 22 марта 2024 года</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од); - Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од); - Общеобразовательная программа среднего общего образования (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од); <p>Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од)</p>

1	2	3	4
			<p>- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), Приказ от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од;</p> <p>- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од)</p> <p>- Программа дополнительного образования от 30.06.2022г. приказ № 119/1-од</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) имеется, утверждена приказом директора от 14.01.2021г № 2-од, на 2021-2025 годы</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) имеется</p> <p>2) Утвержден Приказом директора школы № 60/1-од от 28.05.2022г</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 2</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) Одна группа</p> <p>2) 7</p> <p>3) 0</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных</p>	<p>1) 7 воспитанников</p> <p>2) 0</p>

1	2	3	4
		<p>технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>3) Нет</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Администрация 0 Учителя 0 Воспитатели 1.3 мастера производственного обучения 0 научные работники 0 медицинские работники 0 иные работники 9,95 шт.ед</p> <p>2) по факту: Администрация 0 Учителя 0 Воспитатели 2 мастера производственного обучения 0 научные работники 0 медицинские работники 0 иные работники - 9</p> <p>3) наличие вакансий (указать) 0</p>
13.			<p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p>
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 9 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p> <p>2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 17 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p> <p>3) водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 16 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г.).</p>

1	2	3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Имеется в достаточном количестве в соответствии с нормами и ростовыми группами. Акт МБОУ «Поташкинская СОШ» № 321 от 29 июня 2022г.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Оснащенность ученической мебелью составляет 100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется спортивный зал Состояние удовлетворительное (Акт № 18 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г)
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется спортивное оборудование (Акт № 18 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г)
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка состояние - удовлетворительное Акт № 18 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2021-2022 учебному году
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003 Акт № 18 от 29 июня 2022г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2022-2023 учебному году»

1	2	3	4
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации	Предписаний нет	
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	1) Квалифицированное удостоверение № 18 выданное Русину Павлу Юрьевичу ЧУ ДПО «ФИПК» 26.03.2021г. 2) по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна 3) Сотрудники 38 человек прошли обучение 4) На занятиях с воспитанниками. 5) Экскурсии с воспитанниками в пожарную часть 2 раза в год, игры с участием работников пожарной части №17/1 – 1 раз в год. 5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части № 1/1 с. Потапка.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Имеются в достаточном количестве - 2огнетушителя. 2) Имеется: начал «01» января 2017г. Ответственный – Кукушкина Лариса Валерьевна, завхоз школы приказ о назначении №1 от 11.01.2018г

1	2	3	4
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) наличие иных систем пожарной автоматики	3) Последняя проверка проведена 29.06.2022 г. (Акт ООО «Алтын» от 29.06.2022г). 1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2022 г. № 120 5) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 11 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 29 июня 2022г
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Технический отчет ООО «Регион» г. Красноуфимск, 15.06.2021г (до 2024г)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) нет. 2) Пожарный водоем в удовлетворительном состоянии, готов к использованию. Акт № б/н от 29.06.2022г . ООО «Алтын».
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная в отделении Государственного пожарного надзора ГУ МЧС по Свердловской области в Артинском районе 20 мая 2021 года и имеет регистрационный № 65203000-ТО-66

1	2	3	4
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество устраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) Предписаний нет.</p>
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие учебного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Русинов П.Ю. Галограмма АЛ7447504 (21.04.2021г)</p> <p>2)Коваль Кристина Валерьевна- шеф повар</p> <p>3)Прошли обучение 35 человек 22.04.2021г</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Имеется школьная столовая на 40 посадочных мест</p> <p>2) Оснащенность пищеблока - 100%, Акт МБОУ «Березовская ООШ» №19 от 10.06.2021г</p> <p>3) Имеются Акты ООО «Алтынс» технического состояния холодильного и технологического оборудования. Акт №б/н от 29.06.2022г «Исправности холодильного, технологического оборудования столовой МБОУ «Березовская ООШ»</p> <p>4) В школе организовано горячее питание школьников – 100%.</p> <p>Имеются договоры на поставку продуктов питания, которые заключены Артинским Райпо от 21.01.2022г</p> <p>Поставка хлебобулочных и кондитерских изделий ИП Ватлина С.Л. №7 от 23.01.2021г</p> <p>5) Охват горячим питанием обучающихся</p>

1	2	3	4
			<p>составляет – 100%.</p> <p>6) Паспорт составлен и утвержден 29.06.2022г</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие, указать даты</p>	<p>Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников филиала МБОУ «Потапкинская СОШ «-«Березовская ООШ» на 2022 год, утвержденным директором от 25.01.2021г. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №4 от 25.01.2022г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» Работники школы проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год – договор №07 373 от 25.01.2022г с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».</p> <p>В соответствии с графиком профосмотры запланированы на октябрь 2022г</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Планируется приобрести в 2023 г</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляций образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Вентиляционная система по ОУ отсутствует</p> <p>Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Потапкинская СОШ» Октябрьская, 28; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно)</p> <p>ООО Алтын от 28.03.2022г</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Медицинского кабинета нет. 2) Медицинское обслуживание проводится в соответствии с договором №1 от 27.01.2022г. с ГБУЗ СО «АЦРБ», которая имеет лицензию 576-Л от 26 мая 2022г 3) Приказом ГБУЗ СО «АЦРБ» закреплена за МБОУ «Березовская ООШ» Копыркина Наталья Васильевна.</p>

1	2	3	4
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Лабораторные исследования качества воды по микробиологическим показателям проведены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Акт проверки от 17.03.2022г № 07/01 307/22</p>
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	наличие/отсутствие	имеется
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты</p>	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону	имеется
45.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) , а также перчаток</p>	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек-2штучки;от 100 до 250 человек-5штук; свыше 250 - 10штук	имеется
46.	<p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров</p>		имеется
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p>	<p>1) Предписаний нет.</p>

1	2	3	4
	национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Имеется 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 16.06.2022г 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (30.06.2022г) 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (18.06.2022г); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Бойко Валерий Владимирович, Приказ № 77/39-од от 02.09.2020г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 35 человек 2) 2 в год инструкции №1-2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	1) Имеется план от 22.10.2020г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется В дневное время с 8.00 до 18.30. Младшие воспитатели Рязанова Татьяна Павловна,

1	2	3	4
			Сергеева Ирина Александровна, №106 от 10.06.2020г В ночное время с 18..30 до 7.00 сторожа Коваль Кристина Валерьевна, Устюгова Фагиля Абдуловна приказ №123 от 09.06.2020г
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Имеется В дневное время с 8.00 до 18.30. Младшие воспитатели Рязанова Татьяна Павловна, Сергеева Ирина Александровна, №106 от 10.06.2020г В ночное время с 18..30 до 7.00 сторожа Коваль Кристина Валерьевна, Устюгова Фагиля Абдуловна приказ №123 от 09.06.2020г 2) Нет 3) Нет
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) В ОУ установлена кнопка тревожной сигнализации - июль 2013г\ исправна 2) Радиоканальная тревожная сигнализация (РТС) выведена на пульт 112, 3) Ответственный – Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ (приказ о назначении №49 от 18.07.2014г) 4 Договор на техническое обслуживание тревожной сигнализации №49 от 25.01.2022г. с ИП Инноземцев
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые	Не предусмотрена в соответствии с 4 категориями здания

1	2	3	4
	возникновении чрезвычайной ситуации	меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется КТС, исправна 2) Договор ИП. Иноземцев от 23.01.2022г
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеется 2) По периметру 6 видеокамер, внутри здания 64 видеокамеры. 3) на пост охраны в фойе здания школы 4) Договор ИП. Иноземцев №49 от 23.01.2022г
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения введомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) наличие поста охраны с рамкой металлоискателя.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) рамка металлоискателя имеется

1	2	3	4
	металлоискателями	меры)	
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) рамка металлоискателя в исправном состоянии 2) нет
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется ограждение 2) в хорошем состоянии
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется 2) исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда школы проведена. Литературы содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт МБОУ «Березовская ООШ» №15 от 29.06.2022г о результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности»
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-	наличие/отсутствие	

1	2	3	4
	телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)		
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор №2453\16 от 21.01.2021г. с ООО «ТехноСервис».
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Паначева Валентина Борисовна Приказ № 77/34-од от 02.09.2020г.
76.			
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</p> <p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и</p>	

1	2	3	4
		<p>медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется паспорт дорожной безопасности ООО. 2) Паспорт утвержден 02/07/2018г 3) ГИБДД ОМВД России по Артинскому району</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток внутри здания школы – фойе первого этажа.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на</p>	<p>1) На территории учреждения панели 3Д по периметру 350 м, высота 2,5 м, ворота для въезда обслуживающего транспорта двусторончатые металлические, высотой 2,5 м, оснащены навесным запирающимся устройством.</p>

1	2	3	4
		маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	
83.		Раздел 9. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ №126, от 12.11.2013г «О назначении специалиста по охране труда и технике безопасности в МБОУ «Березовская ООШ» - Кукушкина Л.В., которая имеет удостоверение №638 от 15.05.2021г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Кукушкина Лариса Валерьевна удостоверение № 638 от 15.05.2021г протокол № 198/ВП от 25.02.2022г
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в годовом плане школы и в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЖ (утверждены руководителем ОО 28.08.2022г Приказ № 75-од). Срок реализации – до 31.08.2023г
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В школе имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем

1	2	3	4
1			<p>месте : для работников – 36 штук с № ПО №1-36 протокол №11 от 06.06.2021г для обучающихся – 26 штук с 1-26 протокол №11 от 06.06.2021г</p>
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Имеются журналы по охране труда: 1) Журнал регистрации вводного инструктажа, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ. Начат 18 января 2008г. 2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ. Начат 22 августа 2006г 3) Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, 01.09.2012г 4) Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, начат 01.09.2012г 5) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, начат 05.06.2013г 6) Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками и обучающимися, ответственная Кукушкина Л.В., специалист по ОТ и ТБ, начат 05.06.2013г Журнал регистрации противопожарного инструктажа, ответственная Кукушкина Л.В.,</p>
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Вводный инструктаж при приеме на работу – 1 раз, 2 раза в год первичный и повторный. Инструктаж на рабочем месте при выполнении тех или иных работ.</p>

1	2	3	4
			Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) Всего 8 рабочих места 2) Аттестованы 8 рабочих места 1) 0 4) следующая аттестация в 2024г
92.		Раздел 10. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Уборка территории, скашивание травы пр.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	Запланировано на 2023г 1) Замена окон в в группе.