

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2022/ 2023 учебному году**

Составлен «02» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куркинская основная общеобразовательная школа»**
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): **623353, Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45**
3. Фактический адрес  
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)  
**623353, Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная,**
4. Год постройки здания: **1964**
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон **Прохорова Римма Ивановна, 8 953 057 57 60, 8(34391) 6-26-36**
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07.06.2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году».**
7. Комиссией в составе:
  - 7.1. *Председатель комиссии:* **Токарев Сергей Анатольевич**, заместитель Главы Артинского городского округа
  - 7.2. *Заместитель Председателя комиссии:* **Спешилова Елена Александровна**, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа
  - 7.3. *Секретарь комиссии:* **Желтышева Ирина Викторовна**, заместитель начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа, **Сташкина Светлана Сергеевна**, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа
- 7.4. Члены комиссии  
*От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:*
  - Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;
  - Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.*От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:*
  - Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;
  - Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».*От Государственного пожарного надзора:*
  - Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;
  - Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.*От органов внутренних дел:*
  - Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району,
  - Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.*От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:*
  - Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области.*От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного*

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:

– Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

– Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

– Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

– Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

– Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

От администрации образовательной организации

– Прохорова Римма Ивановна, директор

От организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

– Каптиева Анна Леонидовна, повар

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

– Митькина Антонида Ивановна, фельдшер Куркинского ФАП

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

– Легаев Александр Николаевич, заведующий хозяйством

От родительской общественности

– Андреева Ирина Михайловна, председатель родительского комитета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куркинская основная общеобразовательная школа»**

к 2022 / 2023 учебному году

*готова*

(готова / не готова)

Председатель  
комиссии:

Токарев С.А.

*С.А. Токарев* (подпись)

Заместитель  
Председателя  
комиссии:

Спешилова Е.А.

*Е.А. Спешилова* (подпись)

Секретарь  
комиссии:

Сташкина С.С.

*С.С. Сташкина* (подпись)

Члены комиссии:

*Валкова Н.В.* (ФИО)

*Н.В. Валкова* (подпись)

*Балашов В.В.* (ФИО)



*В.В. Балашов* (подпись)

*Борисов И.И.* (ФИО)

*И.И. Борисов* (подпись)

*Андреева И.М.* (ФИО)

*И.М. Андреева* (подпись)

<u>Власова И.Г.</u> (ФИО)	<u>Власов</u> - (подпись)
<u>Чрепанов И.О.</u> (ФИО)	 (подпись)
<u>Едвигин И.И.</u> (ФИО)	 (подпись)
<u>Александр В.В.</u> (ФИО)	 (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)
_____ (ФИО)	_____ (подпись)

с правом личной подписи 

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБОУ «Куркинская ООШ», Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45.**

г. Красноуфимск

2 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».*

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Артинского городского округа**

ул. Ленина, 58, п. Арти, 623340

Телефон: 2-24-53, Факс 8 (34391) 2-24-53

05.08.2022 . № 194-30-11

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику Управления  
образования  
Администрации Артинского ГО

Е.А. Speziловой

ул. Ленина, д. 81,  
п. Арти, Артинский район,  
Свердловская область, 623340

Информация о готовности образовательных учреждений  
к новому учебному году 2022/2023

Уважаемая Елена Александровна!

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году в общеобразовательных учреждениях : МБОУ «Куркинская ООШ», МАОУ «Староартинская СОШ» Артинский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81, МБОУ «Малотавринская СОШ», МБОУ «Поташкинская СОШ» Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская, 28, Артинский район, с. Поташка ул. Пономарева, 14, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: **установки противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре эксплуатируются сверх срока службы (свыше 10 лет), установленного изготовителем, без ежегодного проведения испытаний и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации** Нарушенное обязательное требование установлено: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п «г» п. 1 Решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 26 сентября 2017 г. № 125, ч., п 5.1.7 ГОСТ Р 5410-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», абзац второй пункта 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (п. Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Росстандарта от 14.07.2020 1190), п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы», п. 7.12

Ситникова  
Александровна  
Директор  
09.07.2022

ВХ № 3959

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

ОНД и ПР Артинского ГО в целях информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, разрешения возникающих проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией технических средств системы пожарной автоматики с истекшим сроком службы на объектах образования, а также соблюдения хозяйствующими субъектами требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности к средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, сообщает следующее.

Отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, при применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия, а также при оценке соответствия, регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ).

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, а также общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), принятым в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В силу части 4 статьи 145 Закона № 123-ФЗ обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются указанным Федеральным законом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции, включая системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии с ч. 50 ст. 147 Закона № 123-ФЗ для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока годности (службы), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. Сертификат соответствия имеет равную юридическую силу и действует на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 3

статьи 23 Закона № 184-ФЗ).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 к средствам пожарной автоматики должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601. Эксплуатационная документация должна содержать необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности технического обслуживания.

Согласно п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы» в эксплуатационных документах, поставляемых с изделием, должна содержаться следующая информация: правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия; ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Обращаем внимание, что в силу действующего законодательства техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем согласно п. 54 Правил противопожарного режима должны храниться на объекте защиты.

Одновременно информируем о внесении приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2022 г. № 1007 изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190, в части применения национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента, а именно:

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

Так, в соответствии с п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

Согласно п. Б.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации. При внесении

изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.

Рекомендуемый образец формы акта комплексных испытаний на работоспособность СПС установлен в приложении В к ГОСТ Р 59638-2021.

Таким образом, предельное состояние систем пожарной автоматики, установление дальнейшего срока службы отдельных технических средств, входящих в состав установки, а также программа испытаний определяются соответствующим заводом-изготовителем продукции. При этом согласно Закона № 123-ФЗ изготовитель обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению только в период установленного им срока службы. Эксплуатация системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при недействительном сертификате соответствия прямо противоречит положениям Закона № 123-ФЗ.

Согласно статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты не может считаться обеспеченной, если не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

С учетом изложенных норм, эксплуатацию технических средств противопожарной защиты следует проводить с учетом эксплуатационной документации на изделие в строгом соответствии с принятым заводом-изготовителем сроком службы, в течение которого действителен сертификат соответствия, а изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Технические средства пожарной автоматики с истекшим сроком службы, даже находящиеся в работоспособном состоянии, обладают пониженной надежностью функционирования и с повышенной вероятностью могут не выполнить своего функционального предназначения в критической ситуации.

Указание в эксплуатационной документации срока службы и сведений о необходимых действиях потребителя по его истечении является обязанностью завода-изготовителя, который несет установленную законом ответственность в случае невыполнения условий сертификации продукции.

Согласно указания ГУ МЧС России по Свердловской области от 29.06.2022г СЗ-226/4-331 «О подготовке образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году» сотрудникам надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СО требуется в ходе работы комиссий по организации и проведению оценки готовности объектов образования обратить особое внимание на наличие, исправность и обеспечение технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты. Исключить, случаи подписания актов готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на объектах которых, имеются нарушения требований пожарной безопасности.

С уважением,

Врио начальника отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Артинского ГО  
майор внутренней службы



Н.Л. Сыропятова



Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
---------------------------	--------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4
<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав, утвержденный Управлением образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2017г. № 247-од; - Свидетельство ЕГРЮЛ от 22.10.2012г, серия 66 № 006107313
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее –образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2006г, серия 66АВ № 340881; - Свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2006г, серия 66АВ № 340882; - Свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2006г, серия 66АВ № 340879; - Свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2006г, серия 66АВ № 340885;
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права от 08.09.2011г., серия 66АЕ № 048886.

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</li> <li>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</li> <li>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</li> <li>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 28.04.2018г. рег.№ 19708, серия 66 ЛЮ1 № 0006514. Срок действия - бессрочно Имеется 1 (одно) приложение, выданное 28.04.2018 г. № 19708 серия 66П01 № 0016034.</li> <li>2) Данные, указанные в лицензии и уставе соответствуют.</li> <li>3) Уровни образования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- начальное общее образование;</li> <li>- основное общее образование;</li> <li>- дополнительное образование детей и взрослых</li> </ul> </li> <li>4) Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 25.04.2018г, рег. № 9441, серия 66А01 № 0002035 Срок действия по 12.12.2023 Имеется 1 (одно) приложение.</li> </ol>
6.	Наличие образовательных программ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) имеются (перечислить);</li> <li>2) отсутствуют</li> </ol>	<p>Имеется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Куркинская ООШ» (в новой редакции с изменениями и дополнениями);</li> <li>- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Куркинская ООШ" (в новой редакции с изменениями и дополнениями);</li> </ul>

1	2	3	4
			<p>- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Куркинская ООШ» (обновленный ФГОС, 1 класс);</p> <p>- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Куркинская ООШ" (обновленный ФГОС, 5 класс);</p> <p>- Адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Куркинская ООШ» (в новой редакции с изменениями и дополнениями);</p> <p>- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «Куркинская ООШ» (в новой редакции с изменениями и дополнениями);</p> <p>- Адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с задержкой психического МБОУ «Куркинская ООШ» (в новой редакции с изменениями и дополнениями)..</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется: Программа развития муниципального бюджета общего образовательного учреждения «Куркинская основная общеобразовательная школа» на 2022-2026, согласована с учредителем 05.07.2022, утвержденная приказом МБОУ «Куркинская ООШ» от 07.07.2022 № 147-од
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) В ОО имеется план работы МБОУ «Куркинская ООШ» на 2022 – 2023 учебный год

1	2	3	4
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>2) Утвержден приказом МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022. № 142-од</p> <p>1) 4</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) обучаются в одну смену</p> <p>2) 9 классов, 37 обучающихся</p> <p>3) 0/0</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 320</p> <p>2) 9</p> <p>3) 37</p> <p>4) 0</p> <p>5) 0</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту:</p>	<p>1) по штатному расписанию: Администрация – 1 человек; Учителя – 13 человек; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 12;</p> <p>2) по факту:</p>

1	2	3	4
		<p>администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Администрация - 1; Учителя – 13 человек; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 12 человек; 3) наличие вакансий: нет</p>
13.			
14.	<p><b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b> Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акты МБОУ «Куркинская ООШ» готовности технического контроля 1. Акт № 23 от 30.06.2022 О приемке системы канализации; 2. Акт № 21 от 30.06.2022 О готовности системы отопления; 3. Акт № 22 от 30.06.2022 О приемке системы водоснабжения</p>
15.	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>ОО обеспечена мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100%, Акт МБОУ «Куркинская ООШ» № 34 от 30.06.2022</p>
16.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>ОО обеспечена учебниками на 100%, Акт МБОУ «Куркинская ООШ» № 19 от 30.06.2022.</p>
17.	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Комбинированная мастерская оснащена в соответствии с требованиями: - сверлильный станок 066 - токарный станок (2шт.) - токарный станок по дереву (2шт.) - токарный станок по металлу - фуговальный станок (062) - фуговальный станок (063) - фуговальный станок</p>

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- рубанок – 10шт.</li> <li>- молотки – 5шт.</li> <li>- верстак – 6шт.</li> <li>- ножовка – 19шт.</li> <li>- киянки – 9шт.</li> <li>- угольник – 8шт.</li> <li>- стамески – 12 шт.</li> <li>- плоскогубцы – 3шт.</li> <li>- напильники круглые – 5шт.</li> <li>- напильники овальные – 4шт.</li> <li>- напильники квадратные – 5шт.</li> <li>- напильники прямоугольные – 15шт.</li> <li>- напильники треугольные – 6шт.</li> <li>- Акт-разрешение на проведение занятий в учебной мастерской МБОУ «Куркинская ООШ» № 12 от 30.06.2022;</li> <li>- Акт приемки электрических станков в школьной мастерской МБОУ «Куркинская ООШ» № 13 от 30.06.2022.</li> </ul>
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		<p>Физкультурный зал площадью 124,5 кв. м. готов к началу нового учебного года.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 № 14;</li> <li>- Акт-разрешение на проведение занятий в лыжной базе МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 № 15</li> </ul>
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<p>Спортивное оборудование и инвентарь имеются в соответствии с требованиями и находятся в удовлетворительном состоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мячи баскетбольные – 15</li> <li>- мячи волейбольные - 8</li> </ul>

1	2	3	4
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		<ul style="list-style-type: none"> <li>- мячи для метания, 150гр. - 4</li> <li>- скакалки – 4 шт.</li> <li>- лыжи – 29 пар</li> <li>- лыжные палки – 27 пар</li> <li>- лыжные ботинки – 29 пар</li> <li>- маты – 7</li> <li>- конь гимнастический – 1</li> <li>- козел гимнастический – 1</li> <li>- канат гимнастический – 1</li> <li>- перекладина переносная - 1</li> </ul> <p>Акт-разрешение на использование спортивных снарядов и оборудования МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 № 17.</p>
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	<p>В ОО оборудована спортивная площадка, которая укомплектована следующими оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гимнастическая лестница, перекладина</li> <li>- Спортивное оборудование для игры в волейбол, баскетбол</li> </ul> <p>Имеются акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт-разрешение на проведение занятий на открытой спортивной площадке МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 № 16;</li> <li>- Акт проведения испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 № 18</li> </ul>
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений,	Актов / предписаний нет

1	2	3	4
	делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Назначен ответственный по пожарной безопасности (Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 107-од от 30.06.2022) Прохоров Леонид Алексеевич, учитель технологии.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Обучался руководителем Прохорова Римма Ивановна, квалификационное удостоверение №835/22 от 28.02.2022. 2) Обучен ответственный по пожарной безопасности Прохоров Леонид Алексеевич, квалификационное удостоверение № 836/22 от 28.02.2022. 3) Обучен председатель профсоюзного комитета Исупова Алена Владимировна, квалификационное удостоверение № 837/22 от 28.02.2022. Обучены 3 сторожа. Регистрационные № удостоверений:131201904829 -131201904831 Остальные сотрудники тоже прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в НОЧУ ЦДПО «Престиж»: 2021 - 8 человек, протокол № 240-Д от 07.07.2021, 2020 - 3 человека, протокол № 14-Д от 28.01.2020; в ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» 2019 - 20 человека, протокол № 51 от 17.04.2019. 4) Обучающиеся в течение учебного года



1	2	3	4
			<p>прошли обучение согласно программе по пожарной безопасности, в коридоре и учебных классах оформлены уголки пожарной безопасности.</p> <p>5) В течение учебного года проведено 3 тренировки с привлечением детей к учениям Приказ № 111 от 06.09.2021 Приказ № 137 от 24.12.2021. Приказ № 43 от 28.04.2022 В ОО имеются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Журнал учета первичных средств пожаротушения</li> <li>2. Журнал регистрации противопожарного инструктора</li> <li>3. Журнал проверки знаний по технике безопасности у неэлектротехнического персонала</li> </ol>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) достаточность имеющихся средств;</li> <li>2) наличие журнала учета средств;</li> <li>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ОУ оснащено достаточным количеством первичных средств пожаротушения: имеются 9 огнетушителей, 3 плана эвакуации.</li> <li>2) В ОУ ведется журнал учёта средств пожаротушения (начат 03.10.2008г.) ответственный – Прохоров Леонид Алексеевич, (Приказ № 107-од от 30.06.2022)</li> <li>3) Проводится проверка средств по срокам годности</li> </ol> <p>- Акт проверки огнетушителей ООО «Алтын» от 14.07.2022.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) наличие дублированного сигнала на</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) АПС исправна. Акт проведения обследования автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре ОО ИП Иноземцев В.И. от 20.07.2022.</li> <li>2) Договор № 8 на техническое обслуживание</li> </ol>

1	2	3	4
		<p>пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>установок пожарной сигнализации от: 25.01.2022 (ИП Иноземцев В.И.),</p> <p>3) Система вывода сигнала о пожаре на территориальное подразделение противопожарной службы и ЦУКС.: Объектовый прибор ПАК «Стрелец-Мониторинг». Договор № 75 на выполнение работ по монтажу вывода сигнала о пожаре от 07.07.2014 г.</p> <p>4) Договор № 6 на техническое обслуживание объектовой станции от 20.01.2022 (ИП Иноземцев В.И.)</p> <p>5) нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да. Акт МБОУ «Куркинская ООШ» № 27 от 30.06.2022
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Проведена проверка защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «Фаза – нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью.</p> <p>- Технический отчет от 10.10.2019 . (ООО «Регион»). Действует до 10.10.2022</p> <p>- Технический отчет (молниезащита) от 10.07.2019 г. (ООО «Регион»). Действует до 09.07.2022г.</p> <p>- Акт проверки системы молниезащиты от 14.07.2022 ООО «Алтын»</p>
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	<p>1) Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.</p> <p>2) Наружное противопожарное водоснабжение имеется.</p> <p>Акт проверки наружного пожарного водоема от 05 мая 2022 года ООО «Алтын».</p>

1	2	3	4
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	01 июля 2021, регистрационный № 65203000-ТО-86
33.		<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>	
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) предписание/акт (указать реквизиты)</li> <li>2) количество неустранимых нарушений;</li> <li>3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек;</li> <li>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</li> <li>5) отчеты об устранении нарушений</li> </ol>	<p>Предписаний нет.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 0</li> <li>2) 0</li> <li>3) 0</li> <li>4) 0</li> <li>5) 0</li> <li>6) 0</li> </ol>
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</li> <li>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</li> <li>3) обучение сотрудников</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обучена Прохорова Р.И. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах. Дата аттестации: 17.05.2021г.</li> <li>2. Назначена ответственная по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации приказом МБОУ «Куркинская ООШ» № 133-од от 30.06.2022. – Прохорова Римма Ивановна. Обучена в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах. Дата аттестации: 17.05.2021г.</li> <li>3. Педагогические работники – 14 человек Работники пищеблока – 2 человека. Уборщики – 2 человека Дата аттестации – 17.05.2021г., 14.05.2022.</li> </ol>

1	2	3	4
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Имеется столовая ОУ общей площадью 169, 6 кв.м. на 36 посадочных мест</p> <p>2) Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и мебелью</p> <p>3) Комиссией составлены: - акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам ООО «ФОРЭС» от 15.03.2022</p> <p>4. Организация горячего питания за счет собственной столовой</p> <p>Заключены договоры на поставку продуктов питания с: - ИП Байдин С.Н. Договор № 1 от 20.01.2022. - ИП Ватлина С.Л. Договор № 27 от 20.01.2022.</p> <p>5) Все учащиеся ОУ обеспечены горячим питанием, 100 %</p> <p>6) Паспорт пищеблока МБОУ «Куркинская ООШ» утвержден приказом МБОУ «Куркинская ООШ» №139-од от 30.06.2022.</p>
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеются 9 бактерицидных ламп
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установлен питьевой фонтанчик с 3-ступенчатым фильтром
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Имеется вентиляционная система на пищеблоке, в кабинете информатики и мастерской. Состояние вентиляционной системы на пищеблоке удовлетворительное. Акт очистки и проверки вентиляционных каналов ООО «Алтын» от 14.07. 2022.

1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Нет 2) Лицензия Н 0005516 № ЛО -66-01-00 26 мая 2017 года Договор оказания медицинских услуг № 2 с ГБУЗСО «АЦРБ» от 11.01.2021г. . 3) Куркинский ФАП, фельдшер - Митькина Антонида Ивановна, Приказ ГАУЗ СО «АЦРБ» № 2 от 11.01.2021
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 5605,5607 от 26.02.2022, № 13794 от 27.05.2022. Заключение: «Вода из разводящих сети» в объеме проведенных испытаний соответствует нормативным требованиям.
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	В соответствии с графиком на 2022 год медосмотрам подлежат 26 человек по состоянию на 02 августа 2022. медосмотр прошли 26 человек. 100%. Медицинский осмотр сотрудников учреждения осуществляется в соответствии с установленным графиком, утвержденным приказом ОО (приказ № 90-од от 30.06.2022.) Договор на периодические медицинские периодические осмотры работников № 37 от 15.06.2022. Работники ОУ проходят лабораторные обследования на гельминты - 1 раз в год (Договор 07/1465 от 30.05.2022. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

1	2	3	4
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется, 2 шт.
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеются, 4 дозатора
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	Имеются, 3 шт.
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	Имеются, 9 шт.
47.	<b>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);	Паспорт разработан, согласован в: 1) Красноуфимском ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 22.06.2022 2) ГУ МЧС России По Свердловской области 22.06.2022; 3) Красноуфимском отделении УФСБ по Свердловской области 29.06.2022.

1	2	3	4
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	1) Назначен ответственный за антитеррористическую безопасность (Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 115-од от 30.06.2022), Прохоров Леонид Алексеевич, учитель технологии. Ответственный за антитеррористическую безопасность обучен, удостоверение № 39, от 16.07.2019г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение 27 сотрудников проводилось согласно инструкции утвержденной Отделом ГО ЧС Администрации Артинского городского округа, ММО МВД «Артинский», Красноуфимским отделением УФСБ по Свердловской области 1 раз в год 2) Проведено с сотрудниками ОО 5 инструктажей
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются 3 плана эвакуации. Приказ № 63 от 10.10.2017г. «Об утверждении плана эвакуации МКОУ «Куркинская ООШ»
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется. Приказ № 116-од от 30.06.2022 «Об организации физической охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и территории МБОУ «Куркинская ООШ» в 2022-2023 учебном году»

1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) В штатном расписании предусмотрены вахтер и 3 сторожа. В дневное время охрана ООО осуществляется вахтером (Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 116-од от 30.06.2022)</p> <p>В ночное время охрана организация осуществляется ответственными работниками – сторожами: Митькиным Борисом Михайловичем, Легаевым Сергеем Николаевичем, Шалкиевым Вячеславом Михайловичем (Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 116-од от 30.06.2022)</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) КТС имеется, исправна, акт проверки функционирования кнопки тревожной сигнализации ИП Иноземцев В.И. от 30.06.2022.</p> <p>2) Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного экстренных оперативных служб по единому номеру «112»</p> <p>Ответственный – Прохоров Л.А., учитель технологии (Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 115-од от 30.06.2022)</p> <p>4) Договор № 7 на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации от 20.01.2022. с ИП Иноземцев В.И.</p>
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется и находится в исправном состоянии.</p> <p>2) Договор отсутствует. Заключен с главой сельской администрации с. Курки.</p>



1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеется, находится в исправном состоянии  Акт обследования от 30.06.2022.</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) имеется  2) 10 камер (по периметру - 9 шт., внутри здания - 1 шт.)  3) на пульте охраны вахты МБОУ «Куржинская ООШ»  4) договора нет</p>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется</p>
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1). Имеется</p>
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<p>1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется. Стационарный арочный металлодетектор «Арка»</p>

1	2	3	4
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Стационарный арочный металлодетектор «Арка» 2) Не обслуживается
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеются 1 въездные металлические ворота с жесткой фиксацией их створок в закрытом положении
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется. Установлен знак «Въезд запрещен»
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Территория ограждена металлическим забором. 2) Ограждение находится в исправном состоянии Акт проверки наличия и исправности ограждения по периметру территории МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 . №26
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии. Акт проверки освещения здания МБОУ «Куркинская ООШ» по периметру от 30.06.2022 № 24
68.	<b>Раздел 7. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда	Раздел 7. Информационная безопасность даты проверок (указать реквизиты)	Ревизия библиотечного фонда ОУ проведена.

1	2	3	4
	на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	документа)	Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не обнаружено. Акт МБОУ «Куркинская ООШ» № 30 от 30.06.2022. «О результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности»
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети Интернет в ОУ имеется Договор № 3514484 от 20.01.2022. с ОАО «Ростелеком»
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	22
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Персональный клиент фильтрации SkyDNS 2) На 17 компьютерах, используемых в образовательном процессе, установлены контент-фильтры.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки исправности контентной фильтрации МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022. № 35
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Назначен ответственный – Иванов В.В., учитель информатики Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 120-од от 30.06.2022.
76.	<b>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</b>		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	нет

1	2	3	4
1		<p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание telemатических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Разработан Паспорт дорожной безопасности МБОУ «Куржинская ООШ»</p> <p>2) Утвержден 24.07.2019, приказ № 142</p> <p>3) Согласован с ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району 24.07.2019.</p> <p>4) Согласован с Администрацией АГО 24.07.2019.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
	правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В коридоре и учебных классах оформлены уголки безопасности дорожного движения, последнее обновление – июнь 2022г.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Территория образовательной организации ограждена металлическим забором, находится в исправном состоянии Акт проверки наличия и исправности ограждения по периметру территории МБОУ «Куркинская ООШ» от 30.06.2022 №26 2) 1 3) имеется частично тротуар на маршрутах движения детей, находится в удовлетворительном состоянии.
83.		<b>Раздел 9. Охрана труда</b>	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ МБОУ «Куркинская ООШ» № 95-од от 30.06.2022 «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» Ответственный – Иванова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы. (приказ № 96-од от 30.06.2022.)
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Утвержден на собрании работников ОО, протокол №2 от 02.06.2021г. Утвержден приказом МБОУ «Куркинская ООШ» № 70 от 02.06.2021г. Зарегистрирован ГКУСЗНСО «Артинский центр занятости» 04.06.2021, регистрационный № 7-К
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать	1) 1 чел. (директор, Прохорова Римма Ивановна – Протокол № 199/ВП от 25.02.2022 (НЧОУ

1	2	3	4
		реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» 2) 2 чел. (ответственный по ОТ, член комиссии – Протокол № 199/ВП от 25.02.2022 (НЧОУ) ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В ОУ имеется план организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда и профилактике детского травматизма в образовательном процессе на 2022-2023 учебный год, утвержденный приказом МБОУ «Куркинская ООШ» № 104-од от 30.06.2022.
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте, утвержденные приказом МБОУ «Куркинская ООШ» - для обучающихся – 89, - для сотрудников - 196
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p style="text-align: center;"><i>Охрана труда</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Журнал регистрации вводного инструктажа, (начат 01.09.2001г). Ответственный – Прохорова Р.И., директор ОО (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</li> <li>2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, (начат 01.09.2006г.) Ответственные – Шалкиева М.В., заместитель директор ОО, Иванова Т.С, ответственный по ОТ (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</li> <li>3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности. Ответственный – Иванова Т.С., ответственный по ОТ (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</li> <li>4. Журнал выдачи инструкций по охране труда</li> </ol>

1	2	3	4
1			<p>для работников. Ответственный – Иванова Т.С., ответственный по ОТ (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</p> <p>5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, (начат 01.06.2020г.).          Ответственный – Легаев А.Н., заведующий хозяйством (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</p> <p>6. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, (начат 01.09.2001г.).          Ответственный – Шалкиева М.В., заместитель директор ОО (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</p> <p>7. Журнал регистрации инструктора учащих при организации общественно полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, (начат 01.09.2005г.). Ответственный          Ответственный – Иванова Т.С., ответственный по ОТ (приказ № 95-од от 30.06.2022.)</p>
90.	Организация и проведение инструкторажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вводный при приеме на работу – 1 раз</li> <li>- Первичный 2 раза в год (сентябрь текущего года и при приеме на работу)</li> <li>- Повторный (март текущего года)</li> <li>- Целевые при выполнении разовых работ</li> <li>- Внеплановый при возникновении нестандартных ситуаций</li> </ul>
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест – 14, 2) аттестованных рабочих мест - 14 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0 4) планируемые сроки аттестации – август 2022г.
92.	<b>Раздел 10. Ремонтные работы</b>		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Нет

1	2	3	4
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	<p>-Побелка помещений в здании школы, столовой и котельной.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Покраска полов в классах, коридоре, служебных помещениях и столовой.</li> <li>- Ремонт пола в школьной столовой.</li> <li>- Покрытие пола малого коридора фанерой.</li> <li>- Ремонт входных дверей.</li> <li>- Ремонт входных лестничных ступенек и площадок в школе и столовой.</li> <li>- Замена входной двери школы.</li> <li>- Замена светильников в компьютерном классе.</li> </ul>
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	<p>Имеется перспективный план капитального ремонта в ОО до 2024 года. На 2022 год и последующие годы запланировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замена полов в здании школы.</li> <li>- Замена 25 окон в ОО.</li> <li>- Ремонт потолка в спортивном зале.</li> <li>- Капитальный ремонт (замена насосов, двигателей, секций) в школьной котельной.</li> <li>- Замена электропроводки в здании школы</li> </ul>