

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области к
2022/2023 учебному году

составлен «02» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Староартинская средняя общеобразовательная школа»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): 623355 Свердловская область, Артинский район село Старые Арты улица Ленина, 81
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
623355 Свердловская область Артинский район село Старые Арты улица Ленина, 81
623355 Свердловская область Артинский район село Старые Арты улица Ленина, 192
623340 Свердловская область Артинский район деревня Пантелейково, 5а часть 2
4. Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
1984 год – МАОУ «Староартинская СОШ»;
1967 год – структурное подразделение МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад села Старые Арты;
1981 год – филиал МАОУ «Староартинская СОШ» – детский сад «Родничок» деревни Пантелейково
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Бузмакова Любовь Григорьевна тел. 89086378822, 8 (34391)62384
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07.06.2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году»**
 7. Комиссией в составе:
 - 7.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;
 - 7.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 7.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника, Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 7.4. *Члены комиссии:*
От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:
 - Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;
 - Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.

От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

- Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

От Государственного пожарного надзора:

- Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.

От органов внутренних дел:

- Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району,

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

- Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области.

От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):

От администрации образовательной организации Свердловской области:

-Бузмакова Любовь Григорьевна, директор MAOY «Староартинская СОШ»

От организации, предоставляющей услугу питания:

-Истомина Светлана Анатольевна, заведующая столовой

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

- Кузнецова Тамара Викторовна, фельдшер ФП села Старые Арти

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

- Искорцев Александр Николаевич, заместитель директора по АХР

От родительской общественности:

- Елисеева Татьяна Васильевна, председатель родительского совета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Староартинская средняя общеобразовательная школа»

к 2022/2023 учебному году готова
(готова/не готова)

Председатель комиссии:

Токарев С.А.

с замеч. МЧС.

Заместитель
председателя комиссии:

Спешилова Е.А.

[Signature]

Секретарь комиссии

Сташкина С.С.

Члены комиссии:

<i>Балашов В.В.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Арешишкникова Л.М.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Елисеева Т.В.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Оласова Л.С.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Великова Ч.В.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Чурбанова И.И.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Иванова И.И.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Савилов В.В.</i>	<i>[Signature]</i>

с приложением протокола заседания комиссии

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ «Староартинская СОШ», Артинский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81.

г. Красноуфимск

2 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Объект не в полной мере оборудован камерами видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения структурное подразделение МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад с. Старые Арты, Артинский район, с. Старые Арты, ул. Ленина, 192.

г. Красноуфимск

2 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

2. Объект не в полной мере оборудован камерами видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

3. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
Филиал МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад «Родничок» д.
Пантелейково, Артинский район, д. Пантелейково, ул. Тополиная, 5а,
часть 2.**

г. Красноуфимск

2 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Артинского городского округа

ул. Ленина, 58, п. Арти, 623340

Телефон: 2-24-53, Факс 8 (34391) 2-24-53

05.08.2022 № 191-4-30-11

На № _____ от _____

Начальнику Управления
образования
Администрации Артинского ГО

Е.А. Специловой

ул. Ленина, д. 81,
п. Арти, Артинский район,
Свердловская область, 623340

Информация о готовности образовательных учреждений
к новому учебному году 2022/2023

Уважаемая Елена Александровна!

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году в общеобразовательных учреждениях : МБОУ «Куркинская ООШ», МАОУ «Староартинская СОШ» Артинский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 81, МБОУ «Малотавринская СОШ», МБОУ «Поташкинская СОШ» Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская, 28, Артинский район, с. Поташка ул. Пономарева, 14, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: **установки противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре эксплуатируются сверх срока службы (свыше 10 лет), установленной изготовителем, без ежегодного проведения испытаний и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.** Нарушенное обязательное требование установлено: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п «г» п. 1 Решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 26 сентября 2017 г. № 125, ч., п 5.1.7 ГОСТ Р 5410-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», абзац второй пункта 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (п. 1 Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Росстандарта от 14.07.2020 1190), п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы», п. 7.12

Специловой
Е.А.
05.08.2022

ВХЛ
3959

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

ОНД и ПР Артинского ГО в целях информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований разрешения возникающих проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией технических средств системы пожарной автоматики с истекшим сроком службы на объектах образования, а также соблюдения хозяйствующими субъектами требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности к средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, сообщает следующее.

Отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, при применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия, а также при оценке соответствия, регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ).

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, а также общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), принятым в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В силу части 4 статьи 145 Закона № 123-ФЗ обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются указанным Федеральным законом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции, включая системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии с ч. 50 ст. 147 Закона № 123-ФЗ для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока годности (службы), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. Сертификат соответствия имеет равную юридическую силу и действует на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 3

статьи 23 Закона № 184-ФЗ).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 к средствам пожарной автоматики должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601. Эксплуатационная документация должна содержать необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности технического обслуживания.

Согласно п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы» в эксплуатационных документах, поставляемых с изделием, должна содержаться следующая информация: правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия; ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Обращаем внимание, что в силу действующего законодательства техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем согласно п. 54 Правил противопожарного режима должны храниться на объекте защиты.

Одновременно информируем о внесении приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2022 г. № 1007 изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190, в части применения национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента, а именно:

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

Так, в соответствии с п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

эксплуатацию технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

Согласно п. Б.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации. При внесении

изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.

Рекомендуемый образец формы акта комплексных испытаний на работоспособность СПС установлен в приложении В к ГОСТ Р 59638-2021.

Таким образом, предельное состояние систем пожарной автоматики, установление дальнейшего срока службы отдельных технических средств, входящих в состав установки, а также программа испытаний определяются соответствующим заводом-изготовителем продукции. При этом согласно Закона № 123-ФЗ изготовитель обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению только в период установленного им срока службы. Эксплуатация системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при недействительном сертификате соответствия прямо противоречит положениям Закона № 123-ФЗ.

Согласно статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты не может считаться обеспеченной, если не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

С учетом изложенных норм, эксплуатацию технических средств противопожарной защиты следует проводить с учетом эксплуатационной документации на изделие в строгом соответствии с принятым заводом-изготовителем сроком службы, в течение которого действителен сертификат соответствия, а изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Технические средства пожарной автоматики с истекшим сроком службы, даже находящиеся в работоспособном состоянии, обладают пониженной надежностью функционирования и с повышенной вероятностью могут не выполнить своего функционального предназначения в критической ситуации.

Указание в эксплуатационной документации срока службы и сведений о необходимых действиях потребителя по его истечении является обязанностью завода-изготовителя, который несет установленную законом ответственность в случае невыполнения условий сертификации продукции.

Согласно указания ГУ МЧС России по Свердловской области от 29.06.2022г СЗ-226/4-331 «О подготовке образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году» сотрудникам надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СО требуется в ходе работы комиссий по организации и проведению оценки готовности объектов образования обратить особое внимание на наличие, исправность и обеспечение технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты. Исключить, случаи подписания актов готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на объектах которых, имеются нарушения требований пожарной безопасности.

С уважением,

Врио начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Артинского ГО
майор внутренней службы



Н.Л. Сыропятова

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Староартинская средняя общеобразовательная школа, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 22.11.2018 №219-од - свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 №007863414
3	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	- Свидетельство о государственной регистрации права Серия 66-66-05/053/2006-008 от 08.04.2016 Свидетельство о государственной регистрации права Серия 66-66-05/053/2006-008 от 08.04.2016 Объект права: здания (МАОУ «Староартинская СОШ»); - Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 16.08.2006г.
4	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права Серия 66-66/005-66/005/661/2015-171/1 от 08.04.2016 Объект права: земельный участок («МАОУ «Староартинская СОШ»)
5	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	Лицензия на право образовательной деятельности: Регистрационный номер № 17923 от 19.10.2015г.

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	(серия 66П01 №0004333) Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на какой срок <u>бессрочная</u> Приложение №1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010637) Приложение №1.1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010639) Приложение №2 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010640) 2) Данные, указанные в лицензии соответствуют данным, указанным в уставе 3) Образовательная организация имеет право осуществления образовательной деятельности на следующих уровнях образования: 1) общее образование <ul style="list-style-type: none"> • дошкольное образование • начальное общее образование • основное общее образование • среднее общее образование 2) дополнительное образование <ul style="list-style-type: none"> • дополнительное образование детей и взрослых 4) Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный номер № 8763 от 16.11.2015 (серия 66А01 №0002432) до 15.03.2024г.
6	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора ОО от 23.06.2022 г № 159-од) - Образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора ОО от 23.06.2022 г № 159-од) - Образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора ОО от 23.06.2022 г № 159-од) - Образовательная программа среднего общего образования (утверждена приказом директора ОО от

1	2	3	4
			<p>23.06.2022г № 159 – од)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 7 класс (вариант 1) (утверждена приказом директора ОО от 23.06.2022 г № 159–од) -Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования с ЗПР 6 класс (утверждена приказом директора от 23.06.2022 № 159–од) - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР 5 класс (утверждена приказом директора от 23.06.2022 № 159–од) - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР 4 класс (утверждена приказом директора от 23.06.2022 № 159–од) - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с УО 3 класс (утверждена приказом директора от 23.06.2022 № 159–од) - Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с УО 8 класс (утверждена приказом директора 23.06.2022г № 159 – од) -Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 8 кла (утверждена приказом директора от 23.06.2022 № 159 – од) - Основная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования (утверждена приказом директора от 23.06.2022г № 159-од)
7	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	<p>1) Программа развития на период 2020-2023г.г., рассмотрена на педагогическом совете МАОУ «Староартинская СОШ» протокол №4 от 22.01.2020г, утверждена приказом директора от 22.01.2020г № 184-од</p>

1	2	3	4
8	Наличие плана работы образовательной организации на 2020 -2021 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы на 2022-2023 учебный год имеется. 2) Рассмотрен на педагогическом совете № 18 от 23.06.2022г., утвержден приказом директора ОО № 159 - од от 23.06.2022 г.
9	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену 2) 9 классов (количество обучающихся-144 чел.) 3) обучение во вторую смену не осуществляется
11	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная допустимость обучающихся-392 2) 10 классов по комплектованию 3) 144 обучающихся 4) 0 5) 0
12	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администраторы; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту:	1) ОО укомплектовано штатами: Администрация – 4 Учителя - 8 Мастера производственного обучения- 0 Научные работники- 0 Медицинские работники- 0 Иные работники- 13.3 2) По факту Администрация – 100% (4чел)

1	2	3	4
		<p>администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Мастера производственного обучения- 0 Научные работники- 0 Медицинские работники- 0 иные работники- 100% (14 чел). 3)вакансия - нет</p>
13	<p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p>		
14	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акты ОО технического контроля 1)Готовность канализации: акт №1 от 15.07.2022 2)Готовность отопления: акт №2 от 15.07.2022 3)Готовность водоснабжения: акт № 3 от 15.07.2022</p>
15	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>ОО на 100% оснащена ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами. Акты ОО от 15.07.2022 «О готовности кабинетов к НУТ»</p>
16	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>100% обучающихся обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандарта акт №13 от 15.07.2022«Об обеспеченности учебной литературой»</p>
17	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Оснащены в соответствии с требованиями: Кабинет швейного дела (для девочек); Стол раскройки (2); Зеркало (2); Манекен (2); Доска гладильная (1); Электроутюг (2); Швейная машина с ручным приводом (2); Швейная машина с ножным приводом (1); Швейная машина с электрическим приводом (4); Оверлок (1); Оснащение кабинета Ножницы (10); Сантиметровая лента (10); Набор ручных и машинных игл (8).</p>

1	2	3	4
			<p>Кабинет Кулинария (для девочек) Холодильник (1); Электроплита (1); Жарочный шкаф (1); Микроволновая печь (1); Мойка (1); Кухонный комбайн (1); Мясорубка (1); Электрочайник (1); Электронагреватель (1) Оснащение кабинета для приготовления пищи Набор кухонной посуды (1); Ковш эмалированный (1); Скалка (3); Толкушка (2); Сковорода (3); Форма для выпечки ((2); Набор кухонных ножей (1); Кастрюля (5); Набор столовой посуды (1); Терка (3); Тарелки (40); Стаканы (20); Ложки (30); Вилки (15); Доска разделочная (5); Шумовка (2); Поварешка (3); Кружка мерная (1); Дуршлаг (1); Чесноковыжималка (1); Овощечистка (1); Набор для специй (2); Сито (1); Салатник (3); Сушилка для столовых приборов (1) Сервиз чайно-кофейный (1). Мастерские для мальчиков (слесарная и токарная)</p>

1	2	3	4
			<p>Станок токарный по дереву-4 шт. Станок токарный по железу- 3 шт. Фрезерный станок – 1штг. Станок круглопильный – 1 шт. Сверлильный станок- 1 шт. Дрель- (коловорот) – 4 шт. Пила по железу- 3 шт. Молоток – 6 штг. Рубанки металлические – 10 штг. Рубанки деревянные – 10 штг. Пила по дереву- 15 штг. Стамеска- 5 штг. Стамески для работы на токарном станке – 7 штг. Электроыжигатель- 2 штг. Напильник- 20 штг. Набор для резьбы по дереву – 5 штг. акт ОО № 4 от 15.07.2022 г. «Об оснащённости мастерских в соответствии с требованиями»</p>
18			<p>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</p>
19	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		<p>1) В спортивном зале имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мячи: волейбольные (6); - баскетбольные (5); - гимнастический конь- 1 штг; - баскетбольный щит – 4 штг; - волейбольная сетка- 2 штг; - гимнастический козел- 1 штг; - гимнастические маты – 6 штг; - шведская стенка -1 штг; - гимнастический турник – 1 штг; - гимнастический мостик- 1 штг; - штанга- 1 штг; - параллельные брусья -1 штг; - гимнастическая скамейка – 8 штг; - перекладина навесная – 3 штг; - канат – 2 штг; - скакалка- 20 штг; - лыжи - 33 штг; - мяч футбольный -2 штг;

1	2	3	4
			<p>– мяч футбольный – 1 шт; – мяч прыгунок – 3 шт, что соответствует норме.</p> <p>2) Состояние оборудования и инвентаря в соответствии с требованиями, акт № 6 от 15.07.2022г. «О состоянии оборудования и инвентаря спортивного зала и использовании его в образовательной деятельности»</p>
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<p>Спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с нормами, акт ОО № 7 от 15.07.2022 г. «Разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования»</p> <p>Сертификаты соответствия отсутствуют, так как оборудование было закуплено до 2017 года.</p>
21	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		<p>На территории ОО имеется футбольное поле, хоккейный корт, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности, акт №5 от 15.07.2022 г «О соответствии спортивной площадки нормам ОТ и ТБ»</p>
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	<p>Акт ОО № 7 от 15.07.2022 г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, в спортивном зале на соответствие оборудования ГОСТ»</p>
23	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>Актов/предписаний нет</p>
25	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Ответственный за пожарную безопасность Искорлев А.Н, заместитель директора по АХР, приказ директора ОО № 166-од от 07.06.2022 «О назначении ответственного за пожарную безопасность»</p>

1	2	3	4
26	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Руководитель Бузмакова Л.Г.. прошла обучение 11.10.2019г. в НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 11.10.2019 №868)</p> <p>2) Ответственный Искорцев А.Н. прошел обучение НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 24.02.2021 № 45 -Д)</p> <p>3) Обучение сотрудников проводится на собрании трудового коллектива 2 раза в год (протокол №1 от 31.08 2021 г, протокол №2 от 20.02 2022г.)</p> <p>Заведующие кабинетами прошли обучение в НОУ «Престиж» 24.02.2021г.</p> <p>4) Обучение обучающихся ППД согласно плана мероприятий по ПБ: на классных часах, на классных и общешкольных мероприятиях, на уроках ОБЖ.</p> <p>5) Эвакуационные учения проходят в соответствии с годовым планом работы ОО один раз в четверть, из них 3 раза в год совместно с пожарной ОП/ПЧ 1/1 с. Старые Арты, акты имеются</p>
27	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1)В ОО достаточно первичных средств пожаротушения: в наличии: 24 огнетушителя.</p> <p>2)Имеется журнал учёта средств пожаротушения (начат 02.08.2010г.). Ответственный за ведение журнала Искорцев А.Н., зам директора по АХР.</p> <p>3)Проведена проверка огнетушителей ИП Иноземцев В.И., акт от 14.04.2022 г. Замены не требуется</p>
28	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p>	<p>1) В ОО установлена и находится в исправном состоянии АПС, акт проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств пожарной безопасности зданий и сооружений от 20.07.2022 (ИП Иноземцев В.И.)</p> <p>2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения</p> <p>3) Договор на обслуживание АПС ИП Иноземцев от 19.01.2022 г. №60</p> <p>4) Дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны имеется</p>

1	2	3	4
		3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	Программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-04-П-410» Договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса с ИП Индоземцев № 58 от 19.01.2022 г.
29	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Эвакуационные пути соответствуют требованиям ППБ, акт ОО № 9 от 15.07.2022 г. «О состоянии путей эвакуации»
30	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет по проверке заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью проведен ООО «Регион, технический отчет от 29.06.2020г.
31	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в исправном состоянии, акт проверки ООО «Алтын» от 06.07.2022 г. «Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения» 2) Наружное противопожарное водоснабжение-пожарный водоем – 50куб, акт проверки ООО «Алтын» от 06.07.2022г. «Проверка пожарных водоемов»
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в Отделении надзорной деятельности и профилактической работы Аргинского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по Свердловской области от 10.06.2021 регистрационный номер 65203000-ТО-76
33	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);	Предписаний нет

1	2	3	4
35	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>5) отчеты об устранении нарушений</p> <p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Обучение руководителя Бузмаковой Л.Г. 29.05.2020г.</p> <p>2) Ответственным в ОО является Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР (обучение прошел 03.05.2020 г)</p> <p>3) Согласно графика все работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Истомина С.А. – зав столовой (20.08.2021г.) • Корешкова Н.В.- повар (29.03.2022 г.) • Кузнецова О.В. – повар (29.03.2022 г.) • Чухарева А.Н.- мойщица посуды(01.04.2022г.)
36	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) В образовательной организации имеется школьная столовая общей площадью 183,3 кв.м., в том числе кухня, площадью 112, 2 кв.м.</p> <p>2) Обеденный зал на 90 посадочных мест, в котором имеются столы и скамьи, соответствующие для организации питания.</p> <p>На кухне имеются: мойка (14,2 кв.м.), мясорыбный цех (10,1кв.м.), кондитерский цех (6,8 кв.м), овощной цех (6,4 кв.м), горячий цех с раздаточной (27,1 кв.м.), складские помещения (16,5 кв.м).</p> <p>На мойке имеются: стеллажи для хранения посуды, раковины для мытья посуды, бачки для замачивания посуды, водонагревательные котлы (2 шт).</p> <p>В мясорыбном цехе имеются: шкаф электрический, электромясорубка, столы для мяса, ванна.</p> <p>В овощном имеются: картофелечистка, 2 ванны для мытья, овощей, стеллажи.</p> <p>В горячем цехе имеются: три электроплиты, электросковорода, два варочных котла, мармиты для первых и вторых блюд.</p> <p>В складских помещениях имеются: 2 морозильных</p>

1	2	3	4
			<p>камеры, 3 холодильника, стеллажи для хранения продуктов.</p> <p>3) Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 07.06.2022 г. (ООО «Алтын»);</p> <p>4) организация питания за счет собственной столовой;</p> <p>Договор на поставку продуктов: ИП Истомина И.В. (договор № 7 от 19.01.2022г.), ООО «СервисПродукт» (договор №17 от 19.01.2022г.), ИП Ваглина С.Л. (договор № 33 от 19.01.2022г.), ООО «Уралкомбикорм» (договор №18/22 от 19.01.2022г.)</p> <p>5) Охват обучающихся горячим питанием составляет – 100%.</p> <p>6) Имеется паспорт пищеблока (утв. приказом директора ООО №82-од от 28.05.2020 г.).</p>
37	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>Наличие/ отсутствие, указать даты</p>	<p>Прохождение медицинского осмотра сотрудников учреждения согласно графика на 2022 год, все сотрудники пройду плановый медицинский осмотр сентябре 2022года.</p> <p>Договор с государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» «О проведении медицинских осмотров»</p> <p>Работники ОУ проходят лабораторные обследования на гельминты - 1 раз в год (по графику). Обследовано 100% сотрудников</p> <p>100 % работников пищеблока прошли обследование на нороротовирусы</p>
38	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Отсутствует, планируемая установка до декабря 2022г.</p>
39	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Системой вентиляции оборудован пищеблок. Дата установки - август 2016 год, акт ООО «Алтын» от 06.07.2022 г. «Проверки и очистки вентиляционного канала»</p>

1	2	3	4
	организаций)		
40	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинский кабинет отсутствует. 2) Медицинские услуги оказываются Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» Лицензия АЦРБ ЛО-66-01-00662 от 20.10.2020г. 3) Обслуживание осуществляет фельдшер ФП села Старые Арти на основании договора с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» №6 от 09.01.2020 (бессрочный)
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Питьевая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний от 27.09.2021 г.)
42	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID - 19		
43	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Коридоры оборудованы переносными рециркуляторами. все учебные кабинеты оборудованы рециркуляторами воздуха и бактерицидными облучателями , на пищеблоке в обеденном зале и горячем цехе имеются рециркуляторы воздуха и бактерицидные облучатели. Всего в наличии: переносных рециркуляторов воздуха (3шт.), настенные рециркуляторов воздуха (17шт.), бактерицидных ламп (17шт.)
44	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных	наличие/отсутствие	На входных группах, в туалетных комнатах, на входе в пищеблок установлены дозаторы с кожным антисептиком.

1	2	3	4
	антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты		
45	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/ отсутствие	ОО имеет пятидневный запас масок, перчаток, педагоги обеспечены защитными экранами
46	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных	наличие/отсутствие исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; 100-до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В ОО в наличии имеется 5 бесконтактных термометра
47	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	предписаний/актов нет
49	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской	Паспорт разработан. СОГЛАСОВАНО: Начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области», майор полиции; Начальник отделения в г. Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области; Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы

1	2	3	4
		<p>области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	
50	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Ответственный за антитеррористическую безопасность Искорцев А.Н. заместитель директора по АХР, приказ директора ОО № 168-од от 06.07.2022г. « О назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность»</p>
51	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей</p>	<p>1.Искорцев А.Н.прошел обучение по программе «Антитеррор для руководящего состава организаций, предприятий» 72 ч. в ЦДПО «Престиж» (июль 2019 г.) 2. Инструктаж сотрудников на собрании трудового коллектива. Обучено 33 сотрудника 3.Обучение обучающихся антитеррористической безопасности согласно Плана мероприятий по противодействию терроризму, утвержденный приказом директора № 159-од от 23.06.2022 г. Обучено 144 обучающийся</p>
52	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, утвержден директором МАОУ «Староартинская СОШ»
53	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ директора ОО № 169 - од от 06.2022г «Об организации физической охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы»

1	2	3	4
54	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1. Круглосуточная физическая охрана</p> <p>2. Договор 28/22 от 19.01.2022г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»</p> <p>3. Муниципальный контракт №2 ООО Частное охранное предприятие «Фантон» от 22.03.2022г. Договор ООО «Фантон» № 10-ф « На оказание охранных услуг» от 19.01.2022</p>
55	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. Имеется тревожная кнопка.</p> <p>2. Вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации</p> <p>3. Договор ФГКУ «УВО ВНГ» 28/22 от 19.01.2022г.</p>
56	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	Не имеется

1	2	3	4
57	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Договор на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации ИП Иноземцев от 19.01.2022 г. № 59
58	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) установлены 2) 8 - по периметру здания, 6 – внутри здания 3) вывод изображения на монитор охраны в ОО 4) договора не имеется
59	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
60	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	На входе имеется пост физической охраны, на входной калитке установлен домофон
61	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)Имеется арочный металлоискатель полнозонного досмотра «ARENA-8000ST», установленный в июле 2016 года;
62	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	На входе рамка металлоискателя, пост физической

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) Договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	охраны
63	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
64	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, категория здания IV
65	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствуют, категория здания IV
66	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Наличие металлического ограждения по периметру территории школы, в исправном состоянии. Акт ОО №14 от 08.06.2021 «О состоянии ограждения территории школы»
67	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) освещение по периметру имеется в полном объеме – 8шт. 2)освещение находится в исправном состоянии. Акт ОО № 11 от 15.07.2022 г.
68	Раздел 8. Информационная безопасность		
69	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда ОО проведена. Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт ОО № 12 от 01.5.06.2022 г. «О результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности»

1	2	3	4
70	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети интернет в ОО имеется
71	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	26
72	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	
73	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении ПАО «Ростелеком»
74	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт ОО №13 от 15.07.2022г. «О проверке исправности контент – фильтров»
75	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за информационную безопасность Чащихин А.С., инженер - электроник. Приказ директора ОО № 170 -од от 06.07.2022г. «О назначении ответственного лица за обеспечение доступа к сети Интернет и установлении режима работы точки доступа к сети Интернет»
76	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС)	1.Приказ директора ОО №171-од от 06.07.2022 « О назначении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения» Чугина И.В. 2.Лицензия № АН-66-000679 от 21.05.2019 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (серия ДА № 232085) 3.Договор на информационно – техническое обслуживание Н-Г-2217-1 от 19.01.2022г. 4. 31 чел.

1	2	3	4
		<p>(указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>5. В ООО имеет школьный автобус 2014 года выпуска, соответствующий ГОСТ. Ежедневный пробег автобуса составляет 120 км</p> <p>Маршрут движения автобуса согласован с ГИБДД ОВД по АГО 2020 г.</p> <p>6. Организация предрейсового технического осмотра выполняется ответственным по выпуску автобуса на линию по школе и безопасности дорожного движения. Приказ директора ООО № 146-од от 09.06.2021 «О назначении ответственного за организацию предрейсового технического осмотра по выпуску автобуса на линию и за обеспечение безопасности дорожного движения»</p> <p>Организация предрейсового и послерейсового осмотра осуществляется на ОВП с.Старые Арты, согласно договору с ГАУЗ СО «Артинская центральная районная больница» № 24 от 19.01.2022г.</p> <p>7. Дата последнего техосмотра: 16.06.2022г.</p> <p>8. 1 ставка водителя - Васильев А.Т.</p> <p>9) Стаж работы водителя в МАОУ «Староартинская СОШ» - 23года.</p> <p>Обучение прошел в НОУ «Престиж», удостоверение №1290 от 17.06.2022 г. по 20 часовой программе</p>
78	<p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)</p>	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утверждён (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования,</p>	<p>1) Паспорт имеется</p> <p>2) Утверждён 18.11.2021 г директором ООО</p> <p>3) Согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России по Артинскому району 18.011.2021 г</p> <p>4) Согласован с Администрацией Артинского городского округа 18.11.2021г.</p>

1	2	3	4
	расположенного на территории Свердловской области (дата)	наличие/отсутствие	Уличная: перед школой имеется нарисованный пешеходный переход. Внутришкольная: в рекреации 1 этажа имеется нарисованный пешеходный переход и макет светофора
79	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Оборудован класс «Светофор»
80	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	
81	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В коридоре начальной школы, коридоре 1 этажа имеются уголки безопасности дорожного движения. Обновляются систематически. Последнее обновление - июнь 2021 г.
82	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Ограждение территории ОО имеется, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2) Перед перекрестком в школу установлены знаки: - пешеходный переход, - осторожно «Дети» - ограничение скорости 40, 20 км - имеются искусственные неровности - установлен мигающий светофор Т-7 При заезде на территорию школы установлены запрещающие знаки на желто-зеленом фоне. 3) Тротуары отсутствуют.
83		Раздел 9. Охрана труда	
84	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ ОО № 159-к от 01.09.2020 г «О назначении на должность специалиста по охране труда и технике безопасности» в МАОУ «Староартинская СОШ» Чебыкину Ларису Александровну.
85	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2019-2021 г.г. Утвержден на собрании работников (протокол от 11.02.2019 № 4), зарегистрирован в ГКУ службы занятости СО «Артинский центр занятости» 25.02.2019г. запись за №4-К
86	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать	1) Руководитель Бузмакова Л.Г.. имеет удостоверение № 701 от 17.03.2021г. о прохождении обучения по

1	2	3	4
		<p>реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» 2) Специалист по ОТ и ТБ Чебыкина Л.А. имеет удостоверение №702 от 17.03.2021г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Члены комиссии: Чашихин А.С., председатель профсоюзной организации имеет удостоверение №704 от 17.03.2021г., Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР имеет удостоверение № 705 от 17.03.2021, Искорцева С.А., член профсоюзной организации имеет удостоверение № 703 от 17.03.2021</p>
87	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	<p>В годовом плане работы ОО на 2021-2022 учебный год имеется план мероприятий по охране труда и по предупреждению детского травматизма, утвержденный приказом руководителя № 159-од от 08.06.2021 г.</p>
88	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте (утверждены и согласованы 11.01.2021 года, приказ №4/1-од)</p> <p>На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда: в количестве 70 для сотрудников по каждой должности; для обучающихся в количестве 38 по каждому виду деятельности.</p>
89	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Журналы по охране труда: отв. Чебыкина Л.А.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрации вводного инструктажа (начат 31/08/2006) 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 31.08.2006) 3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 08.2011) 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (начат 08.2013) 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 01.08.2009)

1	2	3	4
			<p>6. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (начат 01.08.2009)</p> <p>7. Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей. (начат 01.09.2012)</p> <p><i>Пожарная безопасность</i></p> <p>Журнал регистрации инструктажа по противопожарной безопасности (начат 31.08.2006)</p>
90	<p>Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда</p>	<p>указать периодичность</p>	<p>Вводный при приеме на работу – 1 раз</p> <p>первичный – 1 раз при приеме на работу и при переводе на другую должность, 2 раза в год (сентябрь, февраль)</p> <p>Целевые при выполнении разовых работ</p> <p>Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций</p>
91	<p>Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года</p>	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1)46</p> <p>2)46</p> <p>3)0</p> <p>4) Планируемы сроки проведения следующей аттестации декабрь 2022год</p>
92	Раздел 10. Ремонтные работы		
93	<p>Проведение капитального ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>Не проводился</p>
94	<p>Проведение текущего ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>Проведен текущий (побелка, покраска) ремонт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Во всех учебных кабинетах, в библиотеке, в спортзале; • в коридорах и рекреациях здания школы, <p>Проведен частичный ремонт кровли</p> <p>Замена деревянных окон на ПВХ 69 шт.</p> <p>Ремонт кабинетов физики, химии, информатики для открытия центра Точка роста</p>
95	<p>Наличие перспективного плана капитального ремонта организации</p>	<p>указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы</p>	<p>2024 год капитальный ремонт</p>

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Акт составлен «02» августа 2022 г.

Структурное подразделение МАОУ «Староартинская СОШ»-детский сад с. Старые Арты

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Староартинская средняя общеобразовательная школа, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 22.11.2018 №219-од - свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 №007863414
3	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией	указать реквизиты	- свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/301/2015-171/2 от 08.04.2016 - свидетельство о государственной регистрации права

1	2	3	4
	недвижимого имущества		серия 66-66/005-66/005/301/2015-170/2 от 08.04.2016 Объект права: здания («МАОУ «Староартинская СОШ»)). - Решение комитета по управлению имуществом от 22.07.2014 г. №63 «О внесении изменений в договор оперативного управления №37 от 16.08.2006 г. МКОУ «Староартинская СОШ»»
4	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	-свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/661/2015-173/2 от 08.04.2016 Объект права: земельный участок («МАОУ «Староартинская СОШ»))
5	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<ol style="list-style-type: none"> 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложение); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации 	<p>Лицензия на право образовательной деятельности: Регистрационный номер № 17923 от 19.10.2015г. (серия 66П01 №0004333)</p> <p>Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на какой срок <u>бессрочная</u></p> <p>Приложение №1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010637)</p> <p>Приложение №1.1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010639)</p> <p>Приложение №2 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010640)</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии соответствуют данным, указанным в уставе</p> <p>3) Образовательная организация имеет право осуществления образовательной деятельности на следующих уровнях образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дошкольное образование <p>4) Свидетельство о государственной аккредитации</p> <p>Регистрационный номер № 8763 от 16.11.2015</p>

1	2	3	4
			(серия 66A01 №0002432) до 15.03.2024г.
6	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Образовательная программа дошкольного образования утверждена приказом директора ОО №159-од от 23.06.2022
7	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	
8	Наличие плана работы образовательной организации на 2019 – 2020 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы на 2022-2023 учебный год имеется. 2) Рассмотрен на педагогическом совете № 18 от 23.06.2022г., утвержден приказом ОО № 159 - од от 23.06.2022 г.
9	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов;	1) в одну смену 2) 3 группы, 46 воспитанников

1	2	3	4
		количество обучающихся в них	
11 Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации		<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 60 человек</p> <p>2) 3 группы</p> <p>3) 0</p> <p>4) 0</p> <p>5) 0</p>
12 Укомплектованность образовательной организации кадрами		<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p>	<p>1) ОУ укомплектовано штатами:</p> <p>Администрация – 0;</p> <p>Учителя – 0;</p> <p>Воспитатели – 5,75</p> <p>Мастера производственного обучения – 0</p> <p>Научные работники – 0</p> <p>Медицинские работники – 0</p> <p>иные работники – 16,6</p> <p>2) По факту:</p> <p>Администрация – 0</p> <p>Учителя – 0</p>

1	2	3	4
		<p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Воспитатели – 100% (6 чел)</p> <p>Мастера производственного обучения – 0</p> <p>Научные работники – 0</p> <p>Медицинские работники- 0</p> <p>иные работники – 100% (13 чел).</p> <p>вакансии – нет</p>
13	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акты ОО технического контроля</p> <p>1) Готовность канализации: акт №2 от 15.07.2022</p> <p>2) Готовность отопления: акт №1 от 15.07.2022</p> <p>3) Готовность водоснабжения: акт №3 от 15.07.2022</p>
15	<p>Обеспеченность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>Для организации пребывания детей в ДОУ в достаточном количестве имеется мебель в соответствии с нормами и ростовыми группами в соответствии с п 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13</p>
16	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Не имеется</p>
17	<p>Обеспеченность мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Не имеется</p>
18	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		

1	2	3	4
19	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В детском саду имеется совмещенный музыкально-физкультурный зал, а также для занятий физическими упражнениями в групповых ячейках имеются физкультурные уголки
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В групповых ячейках имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям: шведские стенки, гимнастические кольца, трапеции, канаты, маты, дуги для подлезания, мячи разных размеров, скакалки, мешочки для метания, гимнастические коврики, палки, ребристые дорожки. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт ОО на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 15.07.2022г. № 4 Сертификаты соответствия отсутствуют, так как оборудование было закуплено до 2017г.
21	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион/спортивная площадка в детском саду отсутствует. Спортивная деятельность осуществляется на групповых игровых площадках
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт ОО №5 от 15.07.2022 г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, в спортивном зале на соответствие оборудования ГОСТ»
23	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления	1) предписание/акт (указать реквизиты)	Акт/предписаний нет

1	2	3	4
1	Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность Агейкина Н.В., старший воспитатель приказ директора ОО № 166-од от 06.07.2022 «О назначении ответственного за пожарную безопасность»
26	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ПШБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ПШБ; 4) обучение обучающихся ПШБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Руководитель Бузмакова Л.Г.. прошла обучение 11.10.2019г. в НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 11.10.2019 №868) 2) Ответственный Агейкина Н.В. прошла обучение НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 18.06.2018 № 132 -Д) 3) Обучение сотрудников проходит 2 раза в год на собрании трудового коллектива (протокол №1 от 31.08 2021 г, протокол №2 от 20.02 2022г.) 4) Обучение воспитанников ППД проводится на занятиях непосредственной образовательной деятельности 5) Эвакуационные учения проходят: 2 раза в год.

1	2	3	4
27	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве (5 огнетушителей в здании ДООУ и 2 огнетушителя в котельной, 2 огнетушителя в холодном складе, 1 багор, 2 ведра, лопата, ящик с песком).</p> <p>2) Имеется журнал учета средств пожаротушения, начат 15.07.2015 г.</p> <p>3) Проведена проверка огнетушителей ИП Иноземцев 14.04.2022. Замены не требуется</p>
28	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматизации</p>	<p>1) В ОО установлена и находится в исправном состоянии АПС, акт проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) от 20.07.2022г. (ИП Иноземцев В.И.)</p> <p>2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения</p> <p>3) Договор на обслуживание АПС ИП Иноземцев от 19.01.2022 г. №60</p> <p>4) Дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны имеется</p> <p>Программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-01-П-»</p> <p>Договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса с ИП Иноземцев № 58 от 19.01.2022 г.</p> <p>Программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-01-П-»</p> <p>Договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса с ИП Иноземцев № 58 от 25.01.2021 г.</p>
29	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Эвакуационные пути соответствуют требованиям ППБ, акт № 7 от 15.07.2022 г. «О состоянии путей эвакуации»

1	2	3	4
30	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет по проверке заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380\220 с глухо-заземленной нейтралью проведен ООО «Регион» в июне 2019 г.
31	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует 2) Наружное противопожарное водоснабжение пожарный водоем находится в исправном состоянии «Акт проверки пожарных водоемов» от 06.07.2022г. (ООО «Алтын»)
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в Отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по Свердловской области от 22 марта 2021года регистрационный номер 65203000 – ТО-58
33	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	Акт/предписаний нет

1		3	4
	Документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений		
35	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Обучение руководителя Бузмаковой Л.Г. 29.05.2021г.</p> <p>2) Ответственным в ОО является Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР (обучение прошел 03.06.2020г.)</p> <p>3) Согласно графика все работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легаева Е.С. – шеф-повар (13.08.2021 г.) • Чугина М.А. – повар (24.08.2021 г.) • Сабурова Н.А – младший воспитатель (13.08.2021г.) • Бузмакова Г.Н.- младший воспитатель (13.08.2021г.) • Петрова Л.И.- младший воспитатель (11.08.2021г.) • Бузмакова И.В. – младший воспитатель (11.08.2021г.) <p>Следующая гигиеническая подготовка будет пройдена согласно графика.</p> <p>4) Обучение воспитанников проводится на групповых занятиях</p>
36	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и</p>	<p>1) Имеется пищеблок общей площадью 26,5 кв.м</p> <p>2) Пищеблок оснащен необходимой столовой мебелью и оборудованием: 2 производственных стола</p>

1	2	3	4
		<p>столовой мебелию;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания:</p> <p>за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>для сырой и готовой продукции, моечные ванны: для овощей - 1 шт., для мяса - 1 шт., для рыбы 1 шт., для обработки яиц - 1 шт., для мытья посуды 2 шт., мойка для рук.</p> <p>3) Составлен акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 06.07.2022 г. (ООО «Алтын»);</p> <p>4) организация питания за счет собственной столовой;</p> <p>Договор на поставку продуктов: ИП Истомин И.В. (договор № 7 от 19.01.2022г.), ООО «СервисПродукт» (договор №17 от 19.01.2022г.), ИП Ваглина С.Л. (договор № 33 от 19.01.2022г.), ООО «Уралкомбикорм» (договор №18/22 от 19.01.2022г.)</p> <p>5) Охват воспитанников горячим питанием составляет – 100%.</p> <p>6) Имеется паспорт пищеблока (утв. приказом директора ОО № 81\1 от 29.07.2017 г.).</p>
37	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации	наличие/отсутствие, указать даты	<p>Прохождение медицинского осмотра сотрудников учреждения согласно графика на 2022 год, утвержденного приказом директора ОО. Согласно графика 19 сотрудников пройдут медицинский осмотр в сентябре 2022года</p> <p>Договор с ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» № 154 от 08.02.2020г.</p> <p>Работники ОУ проходят лабораторные обследования на гельминты - 1 раз в год (по графику).</p> <p>Сотрудники пищеблока и младшие воспитатели обследованы на норотовирусы</p>

1	2	3	4
38	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Отсутствует, планируется установка до декабря 2022года
39	Обследование технического состояния вентиляции организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Системой вентиляции оборудован пищеблок. Срок установки - август 2016 год. Вентиляция находится в исправном состоянии, акт ООО «Алтын» от 06.07.2022 г. «Проверки и очистки вентиляционного канала»
40	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензии на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинский кабинет отсутствует. 2) Медицинские услуги оказываются Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» Лицензия АЦРБ ЛО-66-01-00662 от 20.10.2020г. 3) Обслуживание осуществляет фельдшер ФП села Старые Арты на основании договора с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» №6 от 09.01.2020 (бесспорчный).
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Питьевая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний 3 625, 626 от 19 февраля 2021 г.)
42	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID -19		

1	2	3	4
43	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Каждая групповая ячейка, пищеблок оборудованы настенными рециркуляторами воздуха и бактерицидными облучателями, входные группы оборудованы переносными рециркуляторами воздуха
44	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждой группой закреплена групповая ячейка. Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в групповой ячейке
45	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Каждая входная группа, санузлы, пищеблок оборудованы дозаторами с антисептиком
46	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, а также перчаток)	наличие/ отсутствие	В ОО имеется пятидневный запас масок и перчаток
47	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников) : до 100 человек – 2 штуки; от 100- 250 человек – 5штук. Свыше 250 человек – 10 штук	В ОО имеется 3 бесконтактных термометра
48	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков,	предписаний/актов нет

1	2	3	4
		<p>срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	
50	<p>Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))</p>	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>Паспорт разработан СОГЛАСОВАНО:</p> <p>Начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области», майор полиции;</p> <p>Начальник отделения в г. Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области;</p> <p>Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы</p>
51	<p>Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Ответственный за антитеррористическую безопасность Искорцев А.Н. заместитель директора по АХР, приказ директора ОО №85-од от 28.05.2020г. « О назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность»</p>
52	<p>Проведение обучения, инструктажей по</p>	<p>1) количество обученных сотрудников;</p>	<p>1.Искорцев А.Н. прошел обучение по программе «Антитеррор для руководящего состава организаций,</p>

1	2	3	4
	антитеррористической укреплённости	2) количество инструктажей	предприятий» 72 ч. в ЦДПО «Престиж»(июль 2019 г.) 2. Инструктаж сотрудников на собрании трудового коллектива (протокол № 4 от 13.05..2021 г). Обучено 20 сотрудников
53	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, утвержден директором ООО
54	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ директора ООО №142 - од от 09.06.2021г «Об организации физической охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы
55	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Физическая охрана организована: 1)В дневное время – рабочий по комплексному обслуживанию зданий и помещений Федяков А.А, старший воспитатель Агейкина Н.В. 2) Организация физической охраны в ночное время (с 18.00 – 8.00), круглосуточно в выходные и праздничные дни проводится сторожами согласно графику и работы.
56	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;	1.Имеется тревожная кнопка 2. Вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации 3. Договор ФГКУ «УВО ВНГ» 16/21 от 25.01.2021г.

1	2	3	4
		<p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	
57	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется автономная пожарная сигнализация</p> <p>Договор технического обслуживание установок пожарной сигнализации ИП Иноземцев от 25.01.2021 г. № 60</p>
58	<p>Система охранной сигнализации</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Договор на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации ИП Иноземцев от 25.01.2021 г. № 59</p>
59	<p>Система видеонаблюдения</p>	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,</p>	<p>1) установлены</p> <p>2) 4 шт. по периметру здания</p> <p>3) вывод изображения на монитор в ОО</p>

1	2	3	4
		по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	4) хранение информации не менее 30 дней Договора не имеется
60	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствует
61	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Пропускной режим осуществляется сотрудниками ДОУ
62	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется ручной металлодетектор
63	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые	Отсутствует

1	2	3	4
		меры)	
64	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
65	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, категория здания IV
66	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует категория здания IV
67	Отражение образовательной организации	1) наличие отражения; 2) состояние отражения	1) Имеется ограждение деревянной изгородью по всему периметру детского сада 2) Состояние ограждения удовлетворительное Акт № 8 от 08.06.2021 г. «О состоянии ограждения в структурном подразделении МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад с. Старые Арты
68	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) освещение по периметру имеется в полном объеме 4шт. 2)освещение находится в исправном состоянии. Акт ОО № 9 от 08.06.2021 г.
69	Раздел 8. Информационная безопасность		
70	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда ОО проведена. Литературы, содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт ОО № 10 от 08.06.2021 г. «О результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской

1	2	3	4
		наличие/отсутствие	направленности»
71	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)		Доступ к сети интернет в ОО имеется Муниципальный контракт № 3699478 от 21.01.2021г. с ПАО «Ростелеком»
72	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	1
73	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
74	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Контент-фильтр отсутствует, так как отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе 2) Нет
75	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	1) Контент-фильтр отсутствует, так как отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе
76	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	-
77	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	1) Школьный автобус отсутствует

1	2	3	4
		<p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией Безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
79	<p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)</p>	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утверждён (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции Безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел</p>	<p>1) Паспорт имеется</p> <p>2) Утверждён 18.11.2020 г директором ОО</p> <p>3) Согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России по Артинскому району 18.011.2020 г</p> <p>4) Согласован с Администрацией Артинского городского округа 18.11.2020 г.</p>

1	2	3	4
		Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) наличие/отсутствие	
80	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		В групповых ячейках имеется нарисованный пешеходный переход
81	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Специализированного класса «Светофор» нет. Внутри: в старшей группе имеется нарисованный пешеходный переход и макет светофора
82	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в групповых ячейках, последнее обновление сделано в июне 2020 г.
83	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Ограждение территории ОО имеется, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2) Перед перекрестком в школу стоят знаки: - пешеходный переход, - осторожно «дети» - ограничение скорости- 40,20 км. - искусственные неровности - мигающий светофор При заезде на территорию школы установлены запрещающие знаки на желто-зеленом фоне. 3) Тротуары отсутствуют.
84	Раздел 10. Охрана труда		
85	Приказ о назначении ответственного лица за	указать реквизиты	Приказ ОО № 159-к от 01.09.2020 г «О назначении на должность специалиста по охране труда и технике

1	2	3	4
	охрану труда в образовательной организации		безопасности» в МАОУ «Староартинская СОШ» Чебыкину Дарису Александровну.
86	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2019-2021 г.г. Утвержден на собрании работников (протокол от 11.02.2019 № 4), зарегистрирован в ГКУ службы занятости СО «Артинский центр занятости» 25.02.2019г. запись за №4-К)
87	Наличие специалистов, обученных по часовой программе по охране труда	40- 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Руководитель Бузмакова Л.Г. имеет удостоверение № 701 от 17.03.2021г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» 2) Специалист по ОТ и ТБ Чебыкина Л.А. имеет удостоверение №702 от 17.03.202021г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Члены комиссии: Чапихин А.С., председатель профсоюзной организации имеет удостоверение №704 от 17.03.2021г., Исکورцев А.Н., заместитель директора по АХР имеет удостоверение № 705 от 17.03.2021, Исکورцева С.А., член профсоюзной организации имеет удостоверение № 703 от 17.03.2021
88	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В годовом плане работы ОО на 2021-2022 учебный год имеется план мероприятий по охране труда и по предупреждению детского травматизма, утвержденный приказом руководителя № 131-од от 08.06.2021 г.

1	2	3	4
89	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте (утверждены и согласованы 11.01.2021 года, приказ №4/1-од)</p> <p>На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда: в количестве 70 для сотрудников по каждой должности; для обучающихся в количестве 38 по каждому виду деятельности.</p>
90	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Журналы по охране труда: отв. Чебыкина Л.А..</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрации вводного инструктажа (начат 31/08/2006) 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 31.08.2006) 3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 08.2011) 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (начат 08.2013) 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 01.08.2009) 6. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (начат 01.08.2009) 7. Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей. (начат 01.09.2012) <p><i>Пожарная безопасность</i></p> <p>Журнал регистрации инструктажа по противопожарной безопасности (начат 31.08.2006)</p>
91	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Вводный при приеме на работу – 1 раз</p> <p>первичный – 1 раз при приеме на работу и при переводе на другую должность, 2 раза в год (сентябрь, февраль)</p> <p>Целевые при выполнении разовых работ</p> <p>Внеплановый при возникновении внештатных</p>

1	2	3	4
			ситуаций
92	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1)18 2)18 3)0 4) Планируемые сроки проведения следующей аттестации декабрь 2023 года
93	Раздел 11. Ремонтные работы		
94	Проведение капитального ремонта	виды работ	
	виды работ	виды работ	покраска пола в групповой ячейке
96	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 - 2022 год и последующие годы	Замена деревянного ограждения на металлический в 2023 г.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Акт составлен «02» августа 2022 г.
Филиал МАОУ «Староартинская СОШ»-детский сад «Родничок» д. Пантелейково
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Староартинская средняя общеобразовательная школа, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 22.11.2018 №219-од - свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом оргane серия 66 №007863414
3	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией	указать реквизиты	-свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/301/2015-171/2 от 08.04.2016 -свидетельство о государственной регистрации права

1	2	3	4
	недвижимого имущества		<p>серия 66-66/005-66/005/301/2015-170/2 от 08.04.2016 Объект права: здания («МАОУ «Староартинская СОШ»).</p> <p>- Решение комитета по управлению имуществом от 22.07.2014 г. №63 «О внесении изменений в договор оперативного управления №37 от 16.08.2006 г. МКОУ «Староартинская СОШ»»</p> <p>-свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/661/2015-173/2 от 08.04.2016 Объект права: земельный участок («МАОУ «Староартинская СОШ»»)</p>
4	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	
5	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>Лицензия на право образовательной деятельности: Регистрационный номер № 17923 от 19.10.2015г. (серия 66Л01 №0004333)</p> <p>Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на какой срок <u>бессрочная</u></p> <p>Приложение №1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010637)</p> <p>Приложение №1.1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010639)</p> <p>Приложение №2 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 (серия 66П01 №0010640)</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии соответствуют данным, указанным в уставе</p> <p>3) Образовательная организация имеет право осуществления образовательной деятельности на следующих уровнях образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дошкольное образование <p>Регистрационный номер № 8763 от 16.11.2015 (серия 66А01 №0002432) до 15.03.2024г.</p>

1	2	3	4
6	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора ОО от 23.06.2022 г № 159-од)
7	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	
8	Наличие плана работы образовательной организации на 2019 – 2020 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы на 2022-2023 учебный год имеется. 2) Рассмотрен на педагогическом совете № 18 от 23.06.2022., утвержден приказом ОО № 159 - од от 23.06.2022 г.
9	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену 2) 2 группы, 22 воспитанника
11	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию;	1) 30 человек 2) 2 3) 0

1	2	3	4
12	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>4) 0</p> <p>5) 0</p>
		<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p>	<p>1) ОО укомплектовано штатами:</p> <p>1) ОУ укомплектовано штатами:</p> <p>Администрация – 1;</p> <p>Учителя - 0;</p> <p>Воспитатели- 2,6</p> <p>Музыкальный руководитель- 0,5</p> <p>Научные работники- 0</p> <p>Медицинские работники- 0</p> <p>иные работники- 9,25</p> <p>1) По факту</p> <p>Администрация – 1</p> <p>Учителя - 0</p> <p>Воспитатели- 100% (3 чел)</p> <p>Музыкальный руководитель- 1</p> <p>Научные работники- 0</p>

1	2	3	4
		<p>медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>Медицинские работники- 0 иные работники- 100% (8 чел). 3) вакансий - нет</p>
13	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акты ОО технического контроля 1) Готовность канализации: акт № 2 от 15.07.2022 2) Готовность отопления: акт № 1 от 15.07.2022 3) Готовность водоснабжения: акт №3 от 15.07.2022</p>
15	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>Для организации пребывания детей в ДОУ в достаточном количестве имеется мебель в соответствии с нормами и ростовыми группами в соответствии с п 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13</p>
16	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Нет</p>
17	<p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Нет</p>
18	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19	<p>Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала</p>		<p>В детском саду для занятий физическими упражнениями в групповых комнатах имеются физкультурные уголки</p>

1	2	3	4
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В групповых ячейках имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям: шведские стенки, гимнастические кольца, трапеции, канатъ, маты, дуги для подлезания, мячи разных размеров, скакалки, мешочки для метания, гимнастические коврики, палки, ребристые дорожки. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт - разрешение ООО на использование в образовательном процессе спортивного оборудования акт № 4 от 15.07.2022г. Сертификаты соответствия отсутствуют, так как оборудование было закуплено до 2017г.
21	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион/спортивная площадка в детском саду отсутствует. Спортивная деятельность осуществляется на групповых игровых площадках
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт №5 от 15.7.2022 г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, в спортивном зале на соответствие оборудования ГОСТ»
23	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений	Акт/предписаний нет

1	2	3	4
	области)	с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность Каптиева Наталья Анатольевна, заведующая филиалом приказ № 166-од от 06.07.2022 «О назначении ответственного за пожарную безопасность»
26	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Руководитель Бузмакова Л.Г. прошла обучение 11.10.2019г. в НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 11.10.2019 №868) 2) Ответственный Каптиева Н.А. прошла обучение НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 24.02.2021 №15 -Д) 3) Обучение сотрудников проходит 2 раза в год на собрании трудового коллектива (протокол №1 от 31.08 2021 г, протокол №2 от 20.02 2022г.) 4) Обучение воспитанников ППД проводится на занятиях непосредственной образовательной деятельности 5) Эвакуационные учения проходят: 2 раза в год.
27	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве (2 огнетушителя в здании ДОУ и 3 огнетушителя в котельных, 2 огнетушителя в холодном складе, 1 багор, 2 ведра, лопата, ящик с песком). 2) Имеется журнал учета средств пожаротушения,

1	2	3	4
28	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>начат 03.09.2014 г.</p> <p>3) Проведена проверка огнегасителями ИП Иноземцев В.И. 14.04.2022. Замены не требуется</p> <p>1) В ОО установлена и находится в исправном состоянии АПС, система оповещения, акт проверки работоспособности средств пожарной безопасности зданий и сооружений проведен 20.07.2022 (ИП Иноземцев В.И.)</p> <p>2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения</p> <p>3) Договор на обслуживание АПС ИП Иноземцев от 19.01.2022 г. №60</p> <p>4) Дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны имеется</p> <p>Программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-01-П-»</p> <p>Договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса с ИП Иноземцев № 58 от 19.01.2022 г.</p>
29	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Эвакуационные пути соответствуют требованиям ППБ, акт № 1 от 15.07.2022 г. «О состоянии путей эвакуации»
30	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет по проверке заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью проведен ООО «Регион» в июне 2020 г.,

1	2	3	4
31	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует 2) Наружное противопожарное водоснабжение- пожарный водоем находится в исправном состоянии, акт проверки пожарных водоемов» от 06.07.2022г. (ООО «Алтын»)
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в Отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по Свердловской области от 22 марта 2021года регистрационный номер 65203000 – ТО-57
33	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт/предписаний нет

1	2	3	4
35	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучение руководителя Бузмаковой Л.Г. 29.05.2020г. 2) Ответственным в ОО является Искорлев А.Н., заместитель директора по АХР (обучение прошел 03.06.2020 г.) 3) Согласно графика все работники пищеблока и младшие воспитатели прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках): <ul style="list-style-type: none"> • Шапова Н.А. – кухонный работник (17.08.2020г.) • Сарапулова О.А. – шеф - повар (23.08.2021г.) • Цепилова Е.А. – младший воспитатель (23.08.2021) • Шуранова С.А. – младший воспитатель (25.08.2021) Следующая гигиеническая подготовка будет пройдена согласно графика. 4) Обучение воспитанников проводится на групповых занятиях
36	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);	1) 1) Имеется пищеблок. 2) Пищеблок оснащен необходимой столовой мебелью и оборудованием: 2 производственных стола для сырой и готовой продукции, месячные ванны: для овощей - 1 шт., для мытья посуды 2 шт., мойка для рук. 3) Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 06.07.2022 г. (ООО «Алтын»); 4) организация питания за счет собственной

1	2	3	4
		<p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>столовой;</p> <p>Договор на поставку продуктов: ИП Истомин И.В. (договор № 7 от 19.01.2022г.), ООО «СервисПродукт» (договор №17 от 19.01.2022г.), ИП Ватлина С.Л. (договор № 33 от 19.01.2022г.), ООО «Уралкомбикорм» (договор №18/22 от 19.01.2022г.)</p> <p>5) Охват воспитанников горячим питанием составляет – 100%.</p> <p>6) Имеется паспорт пищеблока (утв. приказом директора ОО № 81\1 от 29.07.2017 г).</p>
37	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие указать даты</p>	<p>Прохождение медицинского осмотра сотрудников учреждения согласно графика на 2022 год. Согласно графика все сотрудники пройдут плановый медицинский осмотр в сентябре 2022г.</p> <p>Договор с ГАУЗ СО «АЦРБ».</p> <p>Работники ОУ проходят лабораторные обследования на гельминты - 1 раз в год (по графику).</p> <p>Сотрудники пищеблока и младшие воспитатели обследованы на норотовирусы</p>
38	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Отсутствует, планируется установка до декабря 2022</p>
39	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Вентиляция имеется на пищеблоке. Срок установки - август 2016 год. Находится в исправном состоянии, акт «Проверки и очистки вентиляционного канала» от 06.07.2022 (ООО «Алтын»)</p>

1	2	3	4
40	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинский кабинет отсутствует. 2) Медицинские услуги оказываются Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» Лицензия АПРБ ЛО-66-01-00662 от 20.10.2020г. 3) Обслуживание осуществляет фельдшер ФП деревни Пантелейково, на основании договора с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» №6 от 09.01.2020 (бессрочный)
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Питьевая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний от 27.09. 2021г.)
42	Реализация мер по предотвращению COVID - 19		
43	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Каждая групповая ячейка, пищеблок оборудованы настенными рециркуляторами воздуха и бактерицидными облучателями, входные группы оборудованы переносными рециркуляторами воздуха
44	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждой группой закреплена групповая ячейка. Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в групповой ячейке
45	Обеспечение условий для гигиенической	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую)	Каждая входная группа, санузелы, пищеблок

1	2	3	4
	обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	оборудованы дозаторами с антисептиком
46	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, а также перчаток)	наличие/отсутствие	В ОО имеется пятнадцатидневный запас масок и перчаток
47	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников) : до 100 человек – 2 штуки; от 100- 250 человек – 5штук. Свыше 250 человек – 10 штук	В ОО имеется 3 бесконтактных термометра
48	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	предписаний/актов нет
50	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:	Паспорт разработан СОГЛАСОВАНО: Начальник Красноурфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области», майор

1	2	3	4
51	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за антитеррористическую безопасность Искорцев А.Н. заместитель директора по АХР, приказ директора ОО №168-од от 06.07.2022г. « О назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность»
52	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1. Искорцев А.Н. прошел обучение по программе «Антитеррор для руководящего состава организаций, предприятий» 72 ч. в ЦЦПО «Престижж» (июль 2019 г.) 2. Инструктаж сотрудников на собрании трудового коллектива № 159-од от 23.06.2022 г. Обучено 10 сотрудников
53	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, утвержден директором ОО

1	2	3	4
	совершении террористического акта		
54	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ №169 - од от 06.07.2022г «Об организации физической охраны пропускного и внутриобъектового режимов работ»
55	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) 	<p>Физическая охрана организована:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В дневное время заведующая филиалом Каптиева Н.А., кухонный работник Щапова Н.А.. 2) Организация физической охраны в ночное время (с 18.00 – 8.00), круглосуточно в выходные и праздничные дни проводится сторожами согласно графику и работы.
56	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Имеется тревожная кнопка 2. Вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3. Договор ФГКУ «УВО ВНГ» 28/22 от 19.01.2022г. 4. Договор на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации ИП Иноземцев от 19.01.2022 г. № 59

1	2	3	4
57	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
58	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Договор на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации ИП Инноземцев от 25.01.2021 г. № 59
59	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) установлены 2) 4 - по периметру 3) вывод изображения на монитор в ОО 4) хранение информации не менее 30 суток 5) Договор отсутствует
60	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем	1) наличие;	Отсутствует, категория опасности 4

1	2	3	4
	<p>видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)</p>	<p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	
61	<p>Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)</p>	<p>1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Осуществляется силами сотрудников ДОУ</p>
62	<p>Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями</p>	<p>1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется ручной металлодетектор</p>
63	<p>Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;</p>	<p>1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Отсутствует</p>
64	<p>Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении</p>	<p>1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Отсутствует</p>
65	<p>Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую</p>	<p>1) наличие;</p>	<p>Отсутствует, категория здания IV</p>

1	2	3	4
	территорию объекта (территории)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
66	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, категория здания IV
67	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется ограждение железной изгородью по всему периметру детского сада 2. Состояние ограждения удовлетворительное акт № 88 от 15.07.2022 г «О состоянии ограждения»
68	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) освещение по периметру имеется в полном объеме; 2)освещение находится в исправном состоянии акт № 9 от 15.07.2022 г. «О проверке освещения территории»
69	Раздел 8. Информационная безопасность		
70	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда ОО проведена. Литературы, содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено акт № 10 от 15.07.2022 г. «О результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности»
71	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети интернет в ОО имеется Муниципальный контракт № 116387759 с ПАО «Ростелеком»
172	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	1

1	2	3	4
73	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
74	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Контент-фильтр отсутствует, так как отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе 2) Нет
75	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	1) Контент-фильтр отсутствует, так как отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе
76	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	-
77	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;	1) Школьный автобус отсутствует

1	2	3	4
79	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
80	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Паспорт имеется</p> <p>2) Утвержден 18.11.2020 г директором ООО</p> <p>3) Согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России по Артинскому району 18.011.2020 г</p> <p>4) Согласован с Администратцией Артинского городского округа 18.11.2020 г.</p>
81	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Специализированного класса «Светофор» нет.
81	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется в групповой ячейке

1	2	3	4
			<p>Внутри: в старшей группе имеется нарисованный пешеходный переход и имеется макет светофора</p>
82	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется групповых ячеек, последнее обновление сделано в июне 2022 г.
83	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>	<p>1) Ограждение территории имеется, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода</p> <p>2) Перед перекрестком стоят знаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пешеходный переход, - осторожно «дети» - ограничение скорости – 40 км. - искусственные неровности <p>При въезде на территорию установлены запрещающие знаки на желто-зеленом фоне.</p> <p>3) Тротуары имеются, асфальтовое покрытие</p>
84	Раздел 10. Охрана труда		
85	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ ОО № 159-к от 01.09.2020 г «О назначении на должность специалиста по охране труда и технике безопасности» в МАОУ «Староартинская СОШ» Чебыкину Ларису Александровну.

1	2	3	4
86	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2019-2021 г.г. Утвержден на собрании работников (протокол от 11.02.2019 № 4), зарегистрирован в ГКУ службы занятости СО «Артиский центр занятости» 25.02.2019г. запись за №4-К)
87	Наличие специалистов, обученных по часовой программе по охране труда	40- 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Руководитель Бузмакова Л.Г. имеет удостоверение № 701 от 17.03.2021г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» 2) Специалист по ОТ и ТБ Чебыкина Л.А. имеет удостоверение №702 от 17.03.2021г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Члены комиссии: Чапихин А.С., председатель профсоюзной организации имеет удостоверение №704 от 17.03.2021г., Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР имеет удостоверение № 705 от 17.03.2021, Искорцева С.А., член профсоюзной организации имеет удостоверение № 703 от 17.03.2021
88	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В годовом плане работы ОО на 2022-2023 учебный год имеется план мероприятий по охране труда и по предупреждению детского травматизма, утвержденный приказом руководителя № 159-од от 23.06.2022 г.
89	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте

1	2	3	4
90	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>(утверждены и согласованы 11.01.2021 года, приказ №4/1-од)</p> <p>На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда: в количестве 70 для сотрудников по каждой должности; для обучающихся в количестве 38 по каждому виду деятельности.</p> <p>Журналы по охране труда: отв. Чебыкина Л.А..</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрации вводного инструктажа (начат 31/08/2006) 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 31.08.2006) 3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 08.2011) 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (начат 08.2013) 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 01.08.2009) 6. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (начат 01.08.2009) 7. Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей. (начат 01.09.2012) <p><i>Пожарная безопасность</i></p> <p>Журнал регистрации инструктажа по противопожарной безопасности (начат 31.08.2006)</p>
91	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Вводный при приеме на работу – 1 раз</p> <p>первичный – 1 раз при приеме на работу и при переводе на другую должность, 2 раза в год (сентябрь, февраль)</p> <p>Целевые при выполнении разовых работ</p> <p>Внеплановый при возникновении нестандартных ситуаций</p>

1	2	3	4
92	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1)16 2)16 3) 0 4) Планируемые сроки проведения следующей аттестации 2027 год
Раздел II. Ремонтные работы			
93			
94	Проведение капитального ремонта	виды работ	
95	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведен текущий (побелка, покраска) ремонт: - замена полов в старшей группе; - покраска пола в старшей группе; - побелка в прачечной и на пищеблоке;
96	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	Замена ограждения территории 2023г.