

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023
учебному году

составлен «12» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барабинская общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова»**
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): **623362 Свердловская область, Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная 6**
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
623362 Свердловская область, Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная 6
623362 Свердловская область, Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная 11 – структурное подразделение детский сад с.Бараба
Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий –перечислить)
1974 год – МБОУ «Барабинская ООШ, им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»
1972 год – МБОУ «Барабинская ООШ, им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» структурное подразделение детский сад с.Бараба
4. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: **Тихомирова Евгения Анатольевна, 8(34391) 4-65-99, 89530074024**
5. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07.06.2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году»
 6. Комиссией в составе:
 - 6.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;
 - 6.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 6.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника, Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 6.4. *Члены комиссии:*
От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:
- Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;

Спешилова Е.А.

- Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.

От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

- Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

От Государственного пожарного надзора:

- Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.

От органов внутренних дел:

- Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ по Артинскому району,

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

- Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области.

От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- Сероколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):

От администрации образовательной организации Свердловской области:

- Тихомирова Евгения Анатольевна директор

От организации, предоставляющей услугу питания:

- Сыскова Алена Валерьевна, шеф-повар

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

-Федяков Александр Иванович, медицинский работник ОВП с. Бараба

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

-Томилов Вячеслав Геннадьевич, слесарь-сантехник

От родительской общественности:

-Омелькова Надежда Анатольевна, председатель школьного родительского комитета.

7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барабинская общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова» Свердловской области к 2022/2023 учебному году

готова

(готова/не готова)

Председатель комиссии:

Токарев С.А.

Заместитель председателя комиссии:

Спешилова Е.А.

Секретарь комиссии

Сташкина С.С.

Члены комиссии:

Власова И.Т.	
Ванкова Н.В.	
Шевченко В.А.	
Маслов А.В.	
Балашов В.В.	
Сыскова А.В.	
Тихомирова Е.А.	
Федяков А.И.	
Томилов В.Г.	
Омелькова Н.А.	

с приложением протокола заседания комиссии

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБОУ «Барабинская ООШ» структурное подразделение детский сад с. Бараба, Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная, 11.

г. Красноуфимск

12 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:


В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев



ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБОУ «Барабинская ООШ», Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная, 6.

г. Красноуфимск

12 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.		Раздел I. Характеристика образовательной организации	
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа» и утверждён приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 245-од от 04.12.2017г. Изменения №1 в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа» утверждённы приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 234-од от 05.12.2018г Изменения №2 в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова» утверждён приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 112-од от 28.04.2020г

1	2	3	4
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2015г 66 АЗ 093813 Кадастровый паспорт здания от 27.03.2015г № 66/301/15-213783
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 836495 от 19.02.2013г. Кадастровый паспорт земельного участка от 30.03.2015 № 66/301/15-216192 Межевое дело по установлению границ земельного участка от 17.12.2001г № 3/16-7
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<ol style="list-style-type: none"> 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации 	<p>11) Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением Регистрационный номер № 19716 от 07.05.2017г Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Срок действия лицензии: <u>бессрочно</u> Приложение №1 на право осуществления образовательной деятельности от 07.05.2017г с регистрационным № 19716 Общее образование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Начальное общее образование 2. Основное общее образование <p>Дополнительное образование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнительное образование детей и взрослых <p>Приложение №1.1 на право осуществления образовательной деятельности от 07.05.2017г с регистрационным № 19716 Дошкольное образование</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Данные указанные в лицензии соответствуют уставу 3) Уровни в соответствии с лицензией 4) Свидетельство о государственной

1	2	3	4
			аккредитации от 31.05.2018. Серия 66А01 № 0002047 с регистрационным номером 9457 Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 31.05.2018г Серия 66А02 № 0004128 Срок действия свидетельства о государственной аккредитации до 30.01.2024г
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1)Имеется: Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования., утверждена приказом директора от 01.09.2020. г. № 166-ОД
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1)Имеется программа развития МБОУ «Барабинская ООШ» (2018-2023), утверждена приказом директора № 122-од от 16.06.2018 2)-
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется план работы ОУ на 2022-2023 учебный год 2)Утвержден приказом директора № 69 -од от 17.06.2022 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В одну смену 2) 2, 20 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию;	1) 20 человек 2) 2 3) 20

1	2	3	4
		<p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>4) 0</p> <p>5) 0</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) Администрация - 0; Воспитатели – 3,25; иные работники-9,25;</p> <p>2) Администрация - 0; Воспитатели – 3,25; иные работники-9,25;</p> <p>3) нет</p>
13.		Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса	
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акты технического контроля МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»</p> <p>1) Готовность канализации: акт от 10.08.2022 № 1</p> <p>2) Готовность отопления: акт от 10.08.2022 № 2</p> <p>3) Готовность водоснабжения: акт от 10.08.2022 № 3</p>

1	2	3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Структурное подразделение детский сад с. Бараба оснащено мебелью для образовательной деятельности 100%. Ученическая мебель соответствует нормам и ростовым группам СанПин 2.4.1.3348-20.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	нет
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	нет
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется совмещенный спортивно-музыкальный зал, готов к началу 2021-2023 уч. года. Имеется Акт № 5 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» от 10.08.2022г «На проведение занятий в физкультурно-музыкальном зале».
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	- Спортивное оборудование и инвентарь имеется в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии, Акт № 4 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова структурное подразделение детский сад с. Бараба» на проведение занятий в физкультурно-музыкальном зале от 10.08.2022 г.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка в удовлетворительном состоянии.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Имеется Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Акт № 6 «Состояния открытой детской игровой площадки» от 30.06.2021 г.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		

1	2	3	4
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<ol style="list-style-type: none"> 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений 	Предписания отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Омелькова Н. В Приказ № 105-од от 02.09.2021 МБОУ «Барабинская ОШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Руководитель ОУ Тихомирова Е. А. 13.04.2021 г ОУ «Престиж» Удст. №1183 2) Омелькова Н.В.– старший воспитатель прошла обучение 13.04.2021г. ОУ «Престиж» Удст. №1187 3) 2 воспитателя, прочего персонала - 3 ОУ «Престиж» 18.04.2019г 4) в групповых помещениях оформлены уголки пожарной безопасности, в рабочие программы педагогов включены мероприятия по пожарной безопасности с детьми 5) Эвакуационные учения с воспитанниками проводятся не реже 2-х раз в год (взаимодействие с госпожнадзором - 1 раз в год (весна).
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<ol style="list-style-type: none"> 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 	<p>Имеется огнетушители – 4 шт,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения. 3) Составлен акт по проверке огнетушителей на срок годности от 22.07.2022 г. ООО «Алтын» Проводится ежегодно ответственный – Омелькова Н.В. – специалист по ОТ (ГО и ТБ)

1	2	3	4
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) В ОУ имеется АПС и система оповещения в исправном состоянии Акт ИП «Иноземцев В.И.» от 01.04.2022г Система речевого оповещения пожарная «Магистр» 2) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; договор №123 от 18.01.2022 г Иноземцев В.И 3) ИП «Иноземцев В.И.» договор № 121 от 18.01.2022г. 4) Иных систем пожарной автоматики нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт №11 Соответствия требованиям ПБ путей эвакуации от 10.08.2022 г
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет по измерениям параметров электроустановки напряжением до 1000В №129 от 03.06.2018г ООО «ПромЭлектро» г. Екатеринбург
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) нет 2) Искусственный водосточник 45 кубических метров. Имеется акт проверки пожарного водоема от 22.07.2022. ООО «Алтын»
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 26.05.2021 Регистрационный №65203000-ГО-68
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество иностранных нарушений; 3) количество иностранных нарушений,	нет

1	2	3	4
	Свердловской области	срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Тихомирова Е.А. 12.07.2020 Протокол №: 15866987 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» 2) Ответственным в ОУ является директор Тихомирова ЕА 3) Согласно графика все работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках): Чебыкина С.Н.- до 07.07.2023 г. Омелькова О.А.- до 30.06.2023 г. Младшие воспитатели: Истомина Л.Ю. – до 27.06.2023 г. Омелькова СМ. - до 28.06.2023 г. Педагогические работники по графику.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать	1) - Имеется пищеблок 2) имеется в достаточном количестве 3) Имеется Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Акт № 7 «соответствия технологического и холодильного оборудования на пищеблоке» от 30.06.2021 г. 4). В ДОО организовано горячее питание за счет собственного пищеблока. Прием пищи детьми осуществляется в групповых комнатах Имеются договоры на поставку продуктов

1	2	3	4
		<p>реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>питания - Договор на поставку Изделий хлебобулочных и мучных кондитерских ИП Ваглина С.Л. № 34от 01.04.2022 г. - Договора на поставку продуктов питания ИП Байдин С.Н. № 30 от 01.07.2022 г. 5) 20(100%.) 6) 01,09,2018 г.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие	Медицинский осмотр сотрудников в августе 2022 года
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Отсутствуют
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт проверки вентиляционных каналов ООО «Алтын» № от 22.07.2022 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Мед.кабинет отсутствует согласно СанПин 2) Медицинское обслуживание обеспечивает ОВП по договору от 28.04.2020 № 4 3) В соответствии с приказом АДРБ Федяков А.И., фельдшер</p>

1	2	3	4
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Протокол лабораторных испытаний № 7362 проведенный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районе», 26.11.2021 г</p> <p>Проба «Вода из разводящей сети» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН.</p> <p>Исследования проводятся ежегодно</p>
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	наличие/отсутствие,	<p>В наличии имеется 3 бактерицидных рециркулятора, 4 бактерицидных облучателя.</p>
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.</p>	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	<p>Имеется у входной каждой группы-2, в санитарных узлах-2, в помещении пищеблока-2.</p>
45.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтром), а также перчаток</p>	наличие/отсутствие	<p>Сотрудники обеспечены одноразовыми масками из расчета смена масок каждые три часа, на 3 месяца.</p> <p>Сотрудники обеспечиваются перчатками из расчета 1 пара на месяц.</p>
46.	<p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров</p>	наличие/отсутствие	<p>В наличии имеются бесконтактные термометры – 2 шт.</p> <p>Термометрия осуществляется ежедневно, в утренний, обеденный и вечерний, результаты заноситься в журнал «Измерения температуры»</p>

1	2	3	4
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
47.			
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Имеется паспорт разработан, согласован с: 1) Начальником отделения г. Красноуфимск УФСБ России по Свердловской области А.М. Давыдов, 29.07.2022 2) Начальником Красноуфимского ОВО филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области», майор полиции В.А. Хомутильников, 22.06.2022 3) Начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал – лейтенант внутренней службы В.В. Теряев, 18.07.2022
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 151-од от 01.09.2021 по МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 11 2) 2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, УК азать реквизиты	План эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009

1	2	3	4
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Не имеется
54.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) 	<p>1) в ночное время – сторожем (Кузнецов Г.В., приказ № 20-к от 02.09.2014г, Кардашин И.С. приказ № 19-к от 02.09.2014 г. Колотыгин В.В приказ № 123-к от 02.09.2016г</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Имеется КТС исправна 2) КТС с передачей тревожных сообщений в подразделения ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области» 3) Договор № 110/22 от 01.07.2022г ИП Иноземцев В.И. 4)- 5)-
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	1) отсутствует

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2) Сигнал тревоги выводится на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 26/22 от 17.01.2022 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ИП «Иноземцев В.И» договор № 76/2 от 01.07.2022 г
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеются 2) 4 камер по периметру здания ДОУ 3) Вывод изображений осуществляется на монитор на посту охраны с сохранением на жестком диске с объемом в 3Тб (срок хранения информации 30 дней). Модель камер – RT – МГВ21v (уличная цветная с ИК подсветкой). 4)-
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2)-

1	2	3	4
	Федерации		
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) 1 Не имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется 2 шт.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не имеется
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеются ворота для выезда обслуживающего транспорта двусторчатые металлические высотой 1,1 метра, оснащены навесным запирающим устройством и дорожным знаком 3.2. «Движение запрещено». Калитка металлическая, высотой 1,1 метра расположены смежно с воротами
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) не имеется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) не имеется

1	2	3	4
	противотаранными устройствами	меры)	
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Ограждение имеется по периметру территории детского сада. 2) состояние ограждения удовлетворительное. Акт МБОУ «Барабинская ООШ» № 8 от 10.08.2022 г.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Имеется освещение по периметру МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 2) Состояние исправное Акт МБОУ «Барабинская ООШ» № 9 от 10.08.2022 г.
68.		Раздел 8. Информационная безопасность	
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	нет
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	нет
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Тихомирова Е.А.-директор, Приказ № 117-од от 01.09.2021 г
76.		Раздел 9. Безопасность дорожного движения	

1	2	3	4
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> <p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p>	Подвоза воспитанников нет
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)		<p>1) Имеется паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения</p> <p>2) Утвержден 19.07.2018</p> <p>3) Госавтоинспекцией муниципального образования 19.07.2018.</p> <p>4) Согласован Администрацией Артинского городского округа 19.07.2018</p>

1	2	3	4
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (Уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) наличие/отсутствие	нет
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	нет
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	имеются уголки безопасности дорожного движения в тамбурах и раздевалках групповых ячеек ДОУ
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаяемого выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	1) Имеется ограждение территории образовательной организации, исключаяемое выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2) 2, соответствует ГОСТ Р52289-2004 3) Имеется тротуар на прилегающей стороне
83.	Раздел 10. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Имеется приказ от 01.09.2021г № 96-од МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Ответственный за ОТ- Омелькова Н.В.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется 2018-2021г утвержден на собрании трудового коллектива Протокол № 42 от «11» сентября 2018г. Дополнительное соглашение к коллективному договору МБОУ «Барабинская

1	2	3	4
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	ООШ им. Героя Светского Союза И.И. Черепанова» на 2018-2021 «О продлении срока действия» до 27.09.2024 1)Руководитель – Тихомирова Е.А. НОЧУ Центр дополнительного образования «Престиж» удостоверение № 1188 от 13.04.2021 2 Омелькова Н.В. старший воспитатель – НОЧУ Центр дополнительного образования «Престиж» удостоверение №1192 от 13.04.2021 НОЧУ Центр дополнительного образования «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» 25.02.2022 Протокол проверки знаний требований ОТ работников № 1977/ВП
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении. Утвержден приказом МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 65 -од от 17.06.2022
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имяются, Приказ № 166 – од от 01.09.2021
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журналы по охране труда: 1. Регистрации вводного инструктажа 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 6. Журнал регистрации несчастных случаев с

1	2	3	4
			<p>обучающимися</p> <p>7. Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей.</p> <p><i>Пожарная безопасность</i></p> <p>1. Журнал регистрации вводного инструктажа по противопожарной безопасности</p> <p>2. Журнал регистрации противопожарного инструктажа</p>
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Проводятся инструктажи по ОТ</p> <p>- Вводный инструктаж – 1 раз при приеме на работу</p> <p>- Первичный - 1 раза до начала самостоятельной работы.</p> <p>- Повторный инструктаж – 2 раза в год</p> <p>- Целевые инструктажи-при выполнении разовых работ.</p> <p>- Внеплановый - при возникновении внештатных ситуаций.</p>
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) 13</p> <p>2) 13</p> <p>3) 0</p> <p>4) -</p>
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не планируется
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Побелка потолков.
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	Ремонт трещины здания, ремонт кровли, смена оконных блоков, ремонт ограждения.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа» и утверждён приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 245-од от 04.12.2017г. Изменения №1 в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа» утверждённы приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 234-од от 05.12.2018г Изменения №2 в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова» утверждён приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 112-од от 28.04.2020г

1	2	3	4
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2006г 66 АВ 340571 66 АВ 340572
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2013г серия 66 АЕ № 699522 Кадастровый план земельного участка от 26.04.2006 №03-2/06-0307 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 15.02.2011г № 6603/201/1-344 Межевое дело по установлению границ земельного участка от 17.12.2001г № 3/16-7
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением Регистрационный номер № 19716 от 07.05.2017г Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Срок действия лицензии: <u>бессрочно</u> Приложение №1 на право осуществления образовательной деятельности от 07.05.2017г с регистрационным № 19716 Общее образование: 1. Начальное общее образование 2. Основное общее образование Дополнительное образование: 1. Дополнительное образование детей и взрослых Приложение №1.1 на право осуществления образовательной деятельности от 07.05.2017г с регистрационным № 19716 Дошкольное образование 2) Данные указанные в лицензии соответствуют уставу

1	2	3	4
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	<p>3) Уровни в соответствии с лицензией 4) Свидетельство о государственной аккредитации от 31.05.2018. Серия 66А01 № 0002047 с регистрационным номером 9457 Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 31.05.2018г Серия 66А02 № 0004128 Срок действия свидетельства о государственной аккредитации до 30.01.2024г</p> <p>Имеются: Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ № 66-од от 10.06.2022г); Основная образовательная программа основного общего образования (Приказ № 66-од от 10.06.2022г); Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ № 166-од от 01.09.2020г); Основная образовательная программа основного общего образования (Приказ № 166-од от 01.09.2022г); Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ № 166-од от 01.09.2020г); Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы) Приказ № 166-од от 01.09.2020г) - Дополнительные общеобразовательные</p>

1	2	3	4
			<p>общеразвивающие программы утвержденные приказом № 66-од от 10.06.2022г по направлениям: Физкультурно – спортивное – 2 шт., Художественно – эстетическое – 3 шт., Туристско – краеведческое -1 шт., Социально – педагогическое -3 шт., 1)Имеется программа развития МБОУ «Барабинская ООШ» (2018-2023), утверждена приказом директора № 122-од от 16.06.2018 2)-</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) именуется (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют 1) наличие; 2) когда и кем утвержден	
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год		1) Имеется план работы ОУ на 2022-2023 учебный год 2) Утвержден приказом директора № 69 -од от 17.06.2022г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В одну смену 2) количество классов -9; количество обучающихся в них - 46 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных	1) 320 человек 2) 9 3) 46 4) 0 5) 0

1	2	3	4
		<p>технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) Администрация – 2,7; Учителя - 15,83; Воспитатель – 0,25; Педагог-организатор-0,5; Педагог-ДО-1ст; мастера производственного обучения -0; научные работники -0; медицинские работники -0; иные работники- 20,05; 2) 1) Администрация – 2,7; Учителя - 15,83; Воспитатель – 0,25; Педагог-организатор-0,5; Педагог-ДО-1ст; мастера производственного обучения -0; научные работники -0; медицинские работники -0; иные работники- 18,2; 3)Дефектолог – 1, логопед – 1, психолог – 0,3</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	<p>Акты технического контроля МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 1)Готовность канализации: акт от 10.08.2022№ 1 2)Готовность отопления: акт от 10.08.2022 № 2 3)Готовность водоснабжения: акт от 10.08.2022 № 3</p>

1	2	3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Все парты и стулья промаркированы в соответствии с нормами и ростовыми группами согласно СанПиН. Оснащенность 100%
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100% предметов обеспечены учебниками
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	<p>Мастерская оснащена в соответствии с требованиями к оснащению кабинета технологии</p> <ul style="list-style-type: none"> - станок токарный по дереву – 3 шт.; - станок токарный по металлу – 3 шт.; - сверлильный станок – 2 шт.; - настольный наждачный станок – 1 шт.; - шлифовальный станок – 1 шт.; - циркулярно-фугочный станок – 1 шт.; - верстак столярный – 5 шт.; - слесарный станок – 1 шт.; - токарно-винторезный станок – 2 шт.; - молоток – 3 шт.; - ножовка по металлу – 2 шт.; - гвоздодер – 2 шт.; - киянки – 1 шт.; - тисы слесарные – 2 шт.; - пассатижи – 2 шт.; - напильник – 5 шт.; - фуганок – 4 шт. <p>Акт № 32 от 30.06.2021г</p>
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		<p>Имеется спортивный зал, готов к началу 2022-2023 уч.года. Имеется акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 4 от 10.08.2022г</p> <p>«О готовности спортивного зала к НУТ».</p>

1	2	3	4
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<p>Спортивное оборудование и инвентарь имеется в нормe, в удовлетворительном состоянии.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Беговая дорожка ДН – 8446 -1шт -Бревно гимнастическое постоянной высоты-1шт -Брусья гимнастические мужские массивые-1шт -Велотренажер мех. НВ - 807-1шт -Ворота минифутбольные-1шт -Козел гимнастический переменной высоты-1шт -Конь гимнастический переменной высоты массивый-1шт -Мостик гимнастический (ш) 1-1шт -Мостик гимнастический (ш) 2-1шт -Палатка ROCK LAND" РАМР - 4" (1) -1шт -Палатка ROCK LAND" РАМР - 4" (2) -1шт -Палатка ROCK LAND" РАМР - 4" (3) -1шт -Палатка ROCK LAND" РАМР - 4" (4) -1шт -Фитнесс центр (Силовой тренажер) -1шт -канат для перетягивания – 1 шт.; -крепления к лыжам – 5 шт.; -лыжи – 30 шт. -мяч б/б – 10 шт.; -мяч волейбольный – 10 шт.; -палки лыжные – 10 шт.; -маты гимнастические – 15 шт.; -скакалки – 10 шт.; -коврики гимнастические – 5 шт.; -сетка волейбольная – 2 шт.; -кольцо баскетбольное – 2 шт.; -шведские стенки – 1 шт.; -секундомер – 2 шт <p>Имеется акт-разрешение МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И.</p>

1	2	3	4
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Черепанова» на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 10.08.2022г № 4 АКТ № 27 от 10.08.2022 Имеется спортивная площадка в удовлетворительном состоянии.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Имеется акт МБОУ «Барабинская ОШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» проведения испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке от 10.08.2022г №4 № 5, №28
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Омелькова М. В Приказ № 101-од от 01.09.2021 МБОУ «Барабинская ОШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ПШБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ПШБ; 4) обучение обучающихся ПШБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения	1) Руководитель ОУ Тихомирова Е.А.: 13.04.2021г. НОУ «Престиж» Удст. № 1183 2) Наличие ответственного Омелькова М.В. специалист ОТ (ГО и ТБ) прошла обучение 13.04.2021г. НОУ «Престиж» Удст. № 1185 НОУ Центр дополнительного образования «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» 28.02.2022 Протокол проверки знаний требований ОТ работников № 03/159

1	2	3	4
	Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)		3) Председатель профсоюзной организации Серебренникова Ю.С. обучение 13.04.2021г. НОУ «Престиж» Удст. № 1184 10 педагогов, прочего персонала - 4 НОУ «Престиж» 14.03.2015г 4) Обучение обучающихся ППБ осуществляется в соответствии с планом не реже 1 раза в четверть; 5) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся: один раз в четверть (справки) в школе (взаимодействие с госпожнадзором проводятся 2 раза в год (осень, весна)
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	Имеется огнегасители – 17 шт, пожарные щиты – 3шт, пожарные краны – 5 шт 2) Имеется журнал учета первичных средств 3) Составлен акт по проверке огнегасителей на срок годности от 22.07.2022г ООО «Алтын» Проводится ежегодно ответственный – Омелькова М.В. – специалист по ОТ (ГО и ТБ)
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматизации	1) В ОУ имеется АПС и система оповещения в исправном состоянии Акт ИП «Иноземцев В.И.» от 21. 07.2022г 2) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; договор № 77/2 от 01.07.2022г Иноземцев В.И., Акт ИП Иноземцев В.И.» от 21. 07.2022г. 3) ИП «Иноземцев В.И.» договор № 75/2 от 01.07.2022г. 4) Иных систем пожарной автоматизации нет

1	2	3	4
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да АКТ Соответствия требованиям ПБ путей эвакуации №11 МБОУ «Барабинская ООШ им.Героя Советского Союза И.И. Черепанова» от 10.08.2022г.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет по измерениям параметров электроустановки напряжением до 1000В №129 от 03.06.2018г ООО «ПромЭлектро» г. Екатеринбург
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Имеется пожарные краны и рукава, акт проверки внутренних пожарных кранов от 22.07.2022. ООО «Алтын» 2) Искусственный водоисточник 50 кубических метров. Имеется акт проверки пожарного водоема от 22.07.2022. ООО «Алтын»
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 26.05.2021г. Регистрационный №65203000-ТО-67
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) - 2) - 3) - 4) - 5) -
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1) Тихомирова Е.А. 12.07.2020 Протокол №: 15866987 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

1	2	3	4
36.	Организация питания обучающихся	<p>3) обучение сотрудников</p> <p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля</p> <p>соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания:</p> <p>за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>2) Ответственным в ОУ является Омелькова М.В 30.03.2021г.</p> <p>3) Согласно графика все работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках):</p> <p>Сыскова А.В.- Шеф-повар – 15.03.2022г.</p> <p>Сыскова К.Э.- повар, – 12.07.2022г.</p> <p>Бобина И.М. - кухонный рабочий –15.04.2021г,</p> <p>Технический персонал:</p> <p>Почмина И.А. – 13.04.2021г.</p> <p>Каптиева Н.В.– 12.07.2022г.</p> <p>Омелькова Ю.В.- 13.04.2021г.</p> <p>Педагогические работники апрель 2021г.</p> <p>Имеется столовая общей площадью – 111,5 м² в том числе кухня и цеха площадью - 61,4м², обеденный зал площадью -50,1м²</p> <p>2) -Ванна моечная 2-х местная ВМ - 2 (школьная столовая)</p> <p>-Водонагреватель "Аристон" ABS VLU ECO 50V</p> <p>-Ванна моечная ВМ - 2 (школьная столовая)</p> <p>-Ванна моечная ВМ - 2 (школьная столовая)</p> <p>-Весы электронные CAS SW 20до 15 кг.</p> <p>-Весы электронные универсальные(ВУЭ) до 150 кг.</p> <p>-Ларь морозильный МЛК -350"</p> <p>-Микроволновая печь АІРНОТ WR 900</p> <p>-Мясорубка настольная МИМ-80</p> <p>-Накопительный водонагреватель "Аристон" АRI 200V (настенный)</p> <p>-Овошечрезка Накка SSR02</p>

1			<p style="text-align: center;">4</p> <p>-Пароконвектомат PIRON G906RXXS в комплекте с гастроумкостями 6 шт. и пароумягчит.</p> <p>- Термопот Sakura SA-315 5л</p> <p>-УКМ - 06 (мясорубка, прог. маш., шинковка)</p> <p>-Холодильник Бирюса 127</p> <p>-Холодильник СТИНОЛ RF- 345</p> <p>-Пекарный шкаф</p> <p>-Электроплита ПЭ - 4 ПШМ 4-х конф. с жар. шкафом</p> <p>-Электросушитель для рук волна (корридор столовая)</p> <p>- дуршлаг – 2 шт.;</p> <p>- кастрюля 10л – 1 шт.;</p> <p>- кастрюля 4л – 2 шт.;</p> <p>- кастрюля 6л – 4 шт.;</p> <p>- кастрюля 8л – 1 шт.;</p> <p>- кастрюля 20л – 3 шт.;</p> <p>-кастрюля 25л – 3шт</p> <p>-кастрюля 35л – 2шт</p> <p>- котел 30л – 2 шт.;</p> <p>- котел 50л – 1 шт.;</p> <p>-Бак 60л-3шт</p> <p>- скородода чугунная – 1 шт.;</p> <p>-таз 10л – 3 шт;</p> <p style="padding-left: 20px;">12л – 3 шт</p> <p>- доска разделочная – 13 шт;</p> <p>- ковш нерж- 1 шт;</p> <p>-половник – 3 шт</p> <p>Обеденный зал на 40 посадочных мест, в котором имеются столы и скамьи, соответствующие для организации питания.</p>

1	2	3	4
			<p>3) Имеются акт от 11.05.2021. ООО «Алтын»</p> <p>4) Горячее питание организовано за счет собственной столовой. Имеются договора на поставку продуктов питания</p> <p>Договоры на поставку продуктов питания № 21 от 04.05.2022 ИП С.Н Байдин</p> <p>- Договор на поставку Изделий хлебобулочных и мучных кондитерских ИП Ваглина С.Л. № 33 от 01.04.2022.</p> <p>5) Охват обучающихся горячим питанием составляет – 100%.</p> <p>6) Имеется паспорт пищеблока. 01.09.2018</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком.	наличие/отсутствие	Медицинский осмотр сотрудников запланирован в августе 2022 года
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеются
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт проверки вентиляционных каналов от 22.07.2022г. ООО «Алтын»
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензии на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Мед.кабинет отсутствует согласно СанПин</p> <p>2) Медицинское обслуживание обеспечивает ОПП по договору от 28.04.2020 № 4</p> <p>3) В соответствии с приказом АЦРБ Федяков А.И., фельдшер</p>

1	2	3	4
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Протокол лабораторных испытаний №07/02027-22, проведенный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районе», 08.04.2022г Проба «Вода из разводящей сети» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН. Исследования проводятся ежегодно</p>
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	наличие/отсутствие,	<p>В наличии имеется 19 бактерицидных рециркулятора, 14 бактерицидных облучателей</p>
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.</p>	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	<p>Имеется у входной группы -2, в санитарных узлах-2, помещении пищеблока-2.</p>
45.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтром), а также перчаток</p>	наличие/отсутствие	<p>Сотрудники обеспечены одноразовыми масками из расчета смена масок каждые три часа, на 3 месяца. Сотрудники обеспечиваются перчатками из расчета 1 пара на месяц.</p>
46.	<p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров</p>	наличие/отсутствие	<p>В наличии имеются бесконтактные термометры – 3 шт. Термометрия осуществляется ежедневно, в утренний, обеденный перерыв результат заносится в журнал «Измерения температуры»</p>

1	2	3	4
47.			
48.	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Предписаний нет</p>
49.	<p>Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))</p>	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>Имеется паспорт разработан, согласован с:</p> <p>1) Начальником отделения г. Красноуфимск УФСБ России по Свердловской области А.М. Давыдов, 29.07.2022</p> <p>2) Начальником Красноуфимского ОВО филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области», майор полиции В.А. Хомутильников, 22.06.2022</p> <p>3) Начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал – лейтенант внутренней службы В.В. Теряев, 18.07.2022</p>
50.	<p>Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Приказ № 151- ОД от 01.09.2021г. по МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»</p>
51.	<p>Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости</p>	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1) 30</p> <p>2) 5</p>
52.	<p>Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта</p>	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты</p>	<p>1) Имеются</p>

Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

1	2	3	4
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	1) Имеется 2) Муниципальный контракт № 1 от 09.03.2022г. на охрану ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Круглосуточная лицензированная охрана Муниципальный контракт № 1 от 09.03.2022г. на охрану ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 110/22 от 01.07.2022 3)
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется КТС исправна Акт ИП «Иноземцев В.И.» 2) КТС с передачей тревожных сообщений в подразделения ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) Договор № 110/22 от 01.07.2022 4)- 5)-
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) отсутствуют

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется</p> <p>2) Сигнал тревоги выводится на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 110/22 от 01.07.2022</p> <p>Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ИП «Иноземцев В.И договор № 76/2 от 01.07.2020г</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) Имеются</p> <p>2) 10 (8 камер по периметру школы, камеры внутри здания на первом этаже-2).</p> <p>3) Вывод изображений осуществляется на монитор на посту охраны с сохранением на жестком диске с объемом в 6Тб (срок хранения информации 60 дней). Модель камер – RT – MFB21v (улучшая цветная с ИК подсветкой).</p> <p>4)-</p>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется</p> <p>Охрана осуществляется в круглосуточном режиме охранным предприятием ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78</p> <p>Муниципальный контракт № 1 от 09.03.2022г. на охрану</p> <p>2)-</p>
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется.</p> <p>Охрана осуществляется в круглосуточном режиме охранным предприятием ООО ЧОП</p>

1	2	3	4
	(постами охраны)		«Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78 Муниципальный контракт № 1 от 09.03.2022г. на охрану
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется Стационарный арочный металлодетектор «АРКА» - 1 шт.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	отсутствует
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеются ворота для выезда обслуживающего транспорта двусторчатые металлические высотой 2,5 метра, оснащены навесным запирающим устройством и дорожным знаком 3.2. «Движение запрещено». Калитка металлическая, высотой 2.5 метра расположена смежно с воротами
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)- Имеется пост охраны в здании школы
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствуют
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Ограждение имеется по периметру территории школы. 2) состояние ограждения удовлетворительное.

1	2	3	4
			Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 34 от 10.08.2022г
67.	Онащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Имеется освещение по периметру МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 2) Состояние исправное Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 35 от 10.08.2022г
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности нет Проведена, Акт № 29 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» от 10.08.2022г Ответственная -Шевченко Лариса Егоровна-библиотекарь
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	ПАО «Ростелеком» U-tel- провайдер Муниципальный контракт от 18.01.2022г №3343575
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	23
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контента-фильтрации для графика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) SkuDNS (DNS - сервер) 2) Все компьютеры, используемые в образовательном процессе, имеют контент-фильтр
74.	Проверка исправности контентной	даты проверок (указать реквизиты	Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя

1	2	3	4
	фильтрации	документа)	Советского Союза И.И. Черепанова» Акт № 7 от 10.08.2022г
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Тихомирова Е.А.-директор, учитель информатики, Шевченко Л.Е. – библиотечкарь, Степаненко Ю.А.- программист Приказ № 117-од от 01.09.2021г
76.			
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</p> <p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензий по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание telemатических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>1) Приказ № 116-од от 01.09.2021г</p> <p>2) Лицензия №АН-66-000135 от 08.04.2019</p> <p>3) Договор на оказание telemатических услуг (ГЛОНАСС)</p> <p>4) Всего на подвозе 30 человек: Б.Карзи -18, д.Омельково-12</p> <p>5) Маршрут согласован с начальником ГИБДД АГО 31.08.2021г</p> <p>6) Организован предрейсовый технический и медицинский осмотр. Договор № 21 от 18.01.2022 с ГБУЗ Свердловской области «Артинская центральная районная больница»</p> <p>7) 12.07.2022 осуществляется ежегодно по графику</p> <p>8) 1 водитель автобуса</p> <p>9) Стаж работы водителя – 37 лет, обучение по повышению проф.мастерства пройдено 25.11.2020г.</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее –	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);	1)Имеется 2) 19.07.2018

1	2	3	4
	паспорт)	5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	3) 19.07.2018 4) 19.07.2018
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (Уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток в коридоре I этажа
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Учебный класс «Светофор» имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется уголки безопасности дорожного движения в фойе школы в коридоре I этажа и в учебных кабинетах (нач.классов, истории) Последнее обновление 25.06.2022г
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаяющего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	1) Имеется ограждение территории образовательной организации, исключаяющее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2) 2, соответствует ГОСТ Р52289–2004 имеются искусственные неровности 3) Имеется тротуар на противоположной стороне

1	2	3	4
			4
83.			
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Имеется приказ от 01.09.2021г №96-од МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Ответственный за ОТ- Омелькова М.В.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется 2018-2021г утвержден на собрании трудового коллектива Протокол №42 от «11» сентября 2018г ,Дополнительное соглашение к коллективному договору МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Слветского Союза И.И. Черепанова» на 2018-2021 «О продлении срока действия» до 27.09.2024
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	-
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется план работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательном учреждении. Утвержден приказом МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 69 -од от 17.06.2022г
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, Приказ № 166 – од от 01.09.2021г.
89.	Наличие журналов по проведению	наличие/отсутствие	Журналы по охране труда:

1	2	3	4
1	инструктажей по охране труда		<ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрации вводного инструктажа 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 6. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися 7. Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей. <p><i>Пожарная безопасность</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Журнал регистрации вводного инструктажа по противопожарной безопасности 2. Журнал регистрации противопожарного инструктажа
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводный - первичный - на рабочем месте - целевые согласно периодичности. <ol style="list-style-type: none"> 1) 30 2) 30 3) 0 4) -
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 30 2) 30 3) 0 4) -
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Реконструкция кровли
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Побелка потолков и стен, покраска полов в 2 классных комнатах, коридорах
95.	Наличие перспективного плана	указать перечень основных работ,	Капитальный ремонт здания

1	2	3	4
	капитального ремонта организации	запланированных на 2022 год и последующие годы	План утвержден Приказ № 52-од от 15.05.2022 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»