

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области  
к 2022 / 2023 учебному году**

Составлен «12» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей»**

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)  
**623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Лесная, д. 2**

3. Фактический адрес:  
**623340, Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Лесная, д. 2;  
623352, Свердловская область, Артинский район, п. Усть-Югуш, ул. Лесная, 2;  
623351, Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Советская, д. 5;**

4. Год постройки здания: **1988, 1976, 1909.**

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  
**Бугуева Фаина Федоровна, 8 (34391) 2-15-38**

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с *Постановлением Администрации Артинского городского округа от 07 июня 2022 г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2022/2023 учебному году»*

7. Комиссией в составе:

7.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;

7.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;

7.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника; Сташкина Светлана Сергеевна, ведущий специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;

7.4. *Члены комиссии:*

*От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:*

- Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;

- Коновалов Виктор Васильевич, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.


*От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:*

- Волкова Наталья Владимировна, директор МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Козлова Ирина Васильевна, главный бухгалтер МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

*От Государственного пожарного надзора:*

- Туканов Алексей Владимирович, начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа;

  
12.08.2022

- Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа.

*От органов внутренних дел:*

- Лавров Сергей Александрович, начальник ОМВД РФ по Артинскому району;

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

*От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:*

- Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области».

*От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:*

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

*От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:*

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

*От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):*

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

*От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:*

- Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

*От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:*

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

*от администрации образовательной организации*

Бугуева Фаина Федоровна, директор МАОУ «Артинский лицей»;

*от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся*

Русинова Валентина Викторовна, заведующая столовой МАОУ «Артинский лицей»;

*от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся*

Сайфуллина Гульнара Фагильовна, медицинский работник Артинской ЦРБ, школьный фельдшер МАОУ «Артинский лицей»;

*от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы*

Строганков Владимир Юрьевич, заместитель директора по административно-хозяйственной части МАОУ «Артинский лицей»;

*от родительской общественности*

Рубанов Виктор Владимирович, председатель Управляющего Совета.



8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей»  
к 2022 / 2023 учебному году

готово

(готово / не готово)

Председатель  
комиссии:  
Заместитель  
Председателя  
комиссии:  
Секретарь  
комиссии:  
Члены комиссии:

Токарев С. А.

 (подпись)

Спешилова Е. А.

 (подпись)


Сташкина С.С.

 (подпись)

Колосова Н.В. (ФИО)

 (подпись)

Власова Л.Б. (ФИО)

 (подпись)

Сидорова В.В. (ФИО)

 (подпись)


Павлова А.И. (ФИО)

 (подпись)

Соловьева Н.А. (ФИО)

 (подпись)

Ефремова И.И. (ФИО)

 (подпись)

Чернышова М.О. (ФИО)

 (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)


\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

*С. Чернышова М.О.* 

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушская ООШ» Артинский район, п. Усть-Югуш, ул. Лесная, 2.

г. Красноуфимск

12 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».*

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев



**ОСОБОЕ МНЕНИЕ**  
**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по**  
**Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения**  
**МАОУ «Артинский лицей», п.г.т. Арти, ул. Лесная, 2.**

г. Красноуфимск

12 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».*

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Пристаннинская НОШ» Артинский район, с. Пристань, ул. Советская, 5.

г. Красноуфимск

12 августа 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».*

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев



Приложение №1  
к Акту готовности  
МАОУ «Артинский лицей»  
к 2022 / 2023 учебному году

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей»**

Но-мер стро-ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од, с изменениями: - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од; - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на здание учебного корпуса (МАОУ «Артинский лицей») от 28.12.2012 г. серия 66 АЕ № 698116; Свидетельство о государственной регистрации права на здание гаража от 09.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955030; Свидетельство о государственной регистрации

			права на здание теплицы, класса по тракторам от 09.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955028
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 27996 кв.м. от 24.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955854; Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 1930 кв.м. от 24.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955861
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18651 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 06.05.2016 г., бессрочно. Имеются 4 приложения; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - общее образование - уровни образования: дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; - профессиональное обучение; - дополнительное образование – подвиды: дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство об аккредитации от 23.06.2016 г. № 9054. Срок свидетельства - бессрочно.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются образовательные программы: - Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од); - Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для



обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (утверждена приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од);

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) (утверждена приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од);
- Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 76-од);
- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (утверждена приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 76-од);
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждена приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 29.06.2022 г. № 78-од);
- Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждена приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 77-од);
- Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора MAOU «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 78-од

Естественнонаучная направленность:

			<p>РП ДОП Математическая шкагулка</p> <p>Спортивно-оздоровительная направленность:</p> <p>РП ДОП Лыжные гонки</p> <p>РП ДОП Пешеходный туризм</p> <p>РП ДОП Подвижные игры</p> <p>РП ДОП Спортивные игры 11-13 лет</p> <p>РП ДОП Спортивные игры 15-17 лет</p> <p>РП ДОП Футбол 8-9 лет</p> <p>РП ДОП Футбол 10-11 лет</p> <p>РП ДОП Футбол 12-13 лет</p> <p>РП ДОП Настольный теннис</p> <p>РП ДОП Основы физической подготовки</p> <p>РП ДОП Легкая атлетика 11-12 лет</p> <p>РП ДОП Легкая атлетика 12-14 лет</p> <p>Техническая направленность:</p> <p>РП ДОП Основы робототехники 8-9 лет</p> <p>РП ДОП Основы робототехники 9-10 лет</p> <p>РП ДОП Основы робототехники 10-11 лет</p> <p>РП ДОП Основы робототехники 12-13 лет</p> <p>РП ДОП Основы робототехники 13-14 лет</p> <p>РП ДОП Удивительный мир Лего 7-8 лет</p> <p>Художественная направленность:</p> <p>РП ДОП Юный художник</p> <p>РП ДОП Юный модельер</p> <p>РП ДОП Вокал 11-12 лет</p> <p>РП ДОП Вокал 10-11 лет</p> <p>РП ДОП Хореография 7-8 лет</p> <p>РП ДОП Хореография 8-9 лет</p> <p>РП ДОП Хореография 9-10 лет</p> <p>РП ДОП Хореография 10-11 лет</p> <p>- Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки «Гракторист».</p> <p>2) -</p>
7.	Наличие программ образовательной организации	развития	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены;</p> <p>1) Имеется Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения</p>



		на какой срок; 2) отсутствуют	«Артинский лицей» «Цифровая школа – реальность XXI века» на 2019-2023 годы. Принята Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.12.2018г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.12.2018 г. № 102/1, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018г. 2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется. 2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год утвержден приказом директора от 11.06.2022 г. № 62-ОД.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1; 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Работа в одну смену; 2) В первую смену обучаются: 27 классов; 689 обучающихся; 3) 0.

11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 800 человек;</p> <p>2) 27 классов;</p> <p>3) 689 обучающихся;</p> <p>4) 518 человек;</p> <p>5) 0.</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) По штатному расписанию (единиц):</p> <p>администрация - 7;</p> <p>учителя – 51,11;</p> <p>воспитатели – 6;</p> <p>мастера производственного обучения - 1;</p> <p>научные работники – 0;</p> <p>медицинские работники – 0;</p> <p>иные работники – 47,4;</p> <p>2) По факту (человек):</p> <p>администрация - 7;</p> <p>учителя - 42;</p> <p>воспитатели - 5;</p> <p>мастера производственного обучения - 1;</p> <p>научные работники – 0;</p> <p>медицинские работники – 0;</p> <p>иные работники - 32;</p> <p>3) Вакансии:</p> <p>Ассистент 1 ст,</p> <p>Тьютор 1 ст.</p>
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Система канализации готова (Акт проверки комиссией ОО № 47 от 25.06.2022 г.)</p> <p>Система отопления готова (Акт проверки комиссией ОО № 48 от 25.06.2022 г.)</p>

15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Система водоснабжения готова (Акт проверки комиссией ОО № 49 от 25.06.2022 г.) Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН № 2.4.2.2821-10. Акт приемки учебных кабинетов № 50 от 27.06.2022 г. (комиссия ОО).
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Основная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 10-11 классы обеспечены учебниками на 100% в соответствии с требованиями ФГОС СО. Справки об укомплектованности учебниками по образовательным программам НОО, ООО, СОО от 24.06.2022 г.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские по обработке металла оснащены оборудованием: - комплект моделей механизмов и передач КММП – 1 шт.; - модель «Нониус» - 1 шт.; - брусок абразивный – 5 шт.; - дрель ручная двухскоростная – 3 шт.; - дрель электрическая – 1 шт.; - ключ трубный рычажный 6 шт.; - ключ гаечный разводной – 2 шт.; - круг абразивный для заточного станка – 2 шт.; - молоток слесарный – 5 шт.; - набор инструментов и приспособлений для переплетных работ – 3 шт.; - набор надфилей – 5 шт.; - набор напильников – 16 шт.; - набор обжимок – 3 шт.; - резцы – 20 шт.; - плашка – 3 шт.;



- набор резьбонарезных инструментов – 5 шт.;
  - набор сантехнических деталей – 3 шт.;
  - набор сверл спиральных – 5 шт.;
  - набор слесарно-монтажных инструментов – 5 шт.;
  - набор слесарных инструментов школьный – 16 шт.;
  - отвертка комбинированная – 16 шт.;
  - очки защитные – 16 шт.;
  - плита заметочная – 3 шт.;
  - полотно к ножовке по металлу – 300 шт.;
  - трубка металлическая – 16 шт.;
  - тиски ручные – 16 шт.;
  - щетка сметка ручная – 16 шт.;
  - тиски станочные – 1 шт.
- Мастерские по обработке древесины оснащены оборудованием:
- дрель электрическая – 2 шт.;
  - брусок абразивный – 5 шт.;
  - долото – 15 шт.;
  - дрель ручная – 3 шт.;
  - клещи – 15 шт.;
  - круг абразивный – 2 шт.;
  - лобзик – 16 шт.;
  - молоток столярный – 16 шт.;
  - набор инструментов для резьбы по дереву – 16 шт.;
  - набор сверл перовых – 5 шт.;
  - набор сверл спиральных – 5 шт.;
  - набор стамесок – 15 шт.;
  - набор фигурных ножей – 1 шт.;
  - комплект ножовок столярных – 16 шт.;
  - отвертка комбинированная – 16 шт.;
  - очки защитные – 16 шт.;
  - пассатижи – 8 шт.;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- пилки для лобзика – 200 шт.;</li> <li>- полугуганок учебный – 5 шт.;</li> <li>- разводка для пил – 3 шт.;</li> <li>- рапилиль – 16 шт.;</li> <li>- рубанок – 16 шт.;</li> <li>- трубуцина металлическая – 16 шт.;</li> <li>- шерхебель – 16 шт.;</li> <li>- щетка сметка – 16 шт.;</li> <li>- линейка металлическая – 16 шт.;</li> <li>- метр складной – 3 шт.;</li> <li>- рейсмус столярный – 16 шт.;</li> <li>- стусло – 5 шт.;</li> <li>- угольник столярный – 16 шт.;</li> <li>- угольник классный – 2 шт.;</li> <li>- циркуль классный – 1 шт.;</li> <li>- станок вертикально-сверильный – 1 шт.;</li> <li>- станок деревообрабатывающий – 1 шт.;</li> <li>- станок заточный – 1 шт.;</li> <li>- верстак для работы по дереву – 16 шт.;</li> <li>- лобзик электромеханический – 2 шт.;</li> <li>- прибор для выжигания – 16 шт.;</li> <li>- устройство защитного отключения – 1 шт.</li> </ul> <p>Кабинет швейного дела оснащен оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Манекен 44 размера (1шт.)</li> <li>- Стол рабочий универсальный</li> <li>- Машина швейная бытовая универсальная (8 шт.)</li> <li>- Оверлок (1шт)</li> <li>- Комплект оборудования и приспособлений для влажно – тепловой обработки: утюг (2 шт.), пульверизатор (1 шт.), утюжимная доска (2 шт.).</li> <li>- Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ: иглы, ножницы, линейки, мел, распарыватель, сантиметровые ленты.</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Комплект инструментов и приспособлений для вышивания: пяльцы, нитки, крючки.</li> <li>- Комплект для вязания крючком: нитки, спицы.</li> <li>- Набор шаблонов швейных изделий в М1:4 для моделирования</li> <li>- Шаблоны стилизованной фигуры</li> <li>- Набор измерительных инструментов для работы с тканями: метр, сантиметровые ленты.</li> <li>- Ученический набор чертежных инструментов: линейка закройщика (15 шт.), карандаш.</li> <li>- Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной доске: угольник, метр.</li> <li>- Набор наглядных материалов для изучения раздела «Материаловедение».</li> </ul> <p>Акт приемки мастерских по деревообработке от 27.06.2022г. №8 (комиссия ОО).</p> <p>Акт приемки мастерских по металлообработке от 27.06.2022г. №9 (комиссия ОО).</p> <p>Акт приемки кабинета кулинарии от 27.06.2022г. №10 (комиссия ОО).</p> <p>Акт приемки кабинета швейного дела от 27.06.2022г. №11 (комиссия ОО).</p>
18.	<p><b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b></p> <p>Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала</p>	<p>Имеются большой и малый спортивные залы, отвечающие требованиям нормативно-технических документов по охране труда и технике безопасности (СанПиН № 2.4.2.2821 – 10).</p> <p>Акты проверки эксплуатационной надежности и готовности большого и малого спортивных залов, лыжной базы от 27.06.2022 г. № 38, от 27.06.2022 г. № 39, от 27.06.2022 г. № 40</p>
19.		



	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты соответствия сертификатов	(комиссия ОО).
20.			<p>Имеется спортивный инвентарь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мячи баскетбольные – 10 шт.</li> <li>- мячи волейбольные – 10 шт.</li> <li>- мячи футбольные – 20 шт.</li> <li>- маты гимнастические – 10 шт.</li> <li>- мячи для метания - 6 шт.</li> <li>- скакалки – 10 шт.</li> <li>- кегли – 20 шт.</li> <li>- обручи – 10 шт.</li> <li>- лыжи – 65 пар</li> <li>- лыжные ботинки- 65 пар</li> <li>- лыжные палки – 65 пар.</li> </ul> <p>Имеется спортивное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сетка волейбольная – 2 шт.,</li> <li>- козел гимнастический – 1 шт.</li> <li>- бревно гимнастическое (напольное) – 1 шт.</li> </ul> <p>Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования и гимнастических снарядов ОО от 27.06.2022 г. № 41.</p> <p>Сертификаты соответствия оборудования и инвентаря:</p> <p>РОСС RU.AG81.H06870; РОСС RU.MP17.H00148.</p>
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		<p>Имеется стадион, в том числе: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, гимнастический городок, полоса препятствий. Состояние – удовлетворительное. Акт ОО от 27.06.2022 г. № 42 (комиссия ОО).</p>

22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование (в соответствии с п.18) соответствует ГОСТ Р 55678 – 2013. Акт испытаний спортивного оборудования и гимнастических снарядов в спортивном зале и на стадионе от 27.06.2022 г. № 43 (комиссия ОО) Имеется журнал испытаний спортивного оборудования.
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания Госпожнадзора – нет. Акт проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского округа от 04.03.2019 г. № 20. 1) 0; 2) 0; 3) План устранения нарушений отсутствует; 4) Отчет об устранении нарушений отсутствует.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность – Бахарев А.В., педагог-организатор ОБЖ. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 01.06.2021г. № 46-ОД
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной	1) Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Обучение пройдено 10.06.2021г., удостоверение № 1776. 2) Бахарев А.В., педагог-организатор ОБЖ. Обучение пройдено обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1777. Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1779 Туканова Е.Н., зав. филиалом №2, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1780. Мехоношин Д.А., ПДО, обучение пройдено



		службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	10.06.2021 г., удостоверение № 1778. 3) Всего обучено 106 сотрудников. 4) Обучение обучающихся ПШБ проходит на уроках ОБЖ и КБЖ, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с программой по курсу. 5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год (1 раз в четверть) с участием ОНД Артинского ГО ГУ МЧС России. Последняя эвакуация была 28.04.2022г. 1) В наличии 18 огнетушителей ОП-4. 2) Имеется, начат в 2019 году, ответственный – Бахарев А.В. 3) Проверка средств на срок годности проводится ежеквартально. Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 22.06.2022 г. (ООО «Алтын»).
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 20.04.2022 г. 2) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 10.01.2022г. № 90. 3) Имеется объектовая станция для вывода сигнала о пожаре в подразделение МЧС России (Сигнал – 20М). 4) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 10.01.2022г. № 94. 5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.



29.	Состояние путей эвакуации	соответствие требованиям пожарной безопасности (да/нет)	пути эвакуации эвакуации безопасности	Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 25.06.2022 г. № 44 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет		Соответствует. Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью ООО «Регион» г. Красноуфимск от 05.07.2017 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное		1) Внутреннее – отсутствует. 2) Наружное. Состояние наружного противопожарного водоснабжения соответствует требованиям ППБ. Акт от 22.06.2022 г. (ООО «Алтын»).
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)		Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 07.06.2021 г. № 65203000-ТО-72.
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие программы устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений		1. Акт внеплановой проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах № 431/2022-23 от 26.05.2022 г. 2. 0 3. 0 4. 1 5. 1
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного		1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 10.06.2021 г. (Протокол №10098751). 2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна –

		<p>в образовательной организации; 3) обучение сотрудников</p>	<p>аттестована по специальности школьный фельдшер 10.06.2021 г. (Протокол № 10099366); Строганков В.Ю. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 25.06.2022 г. (Протокол № 15655735). 3. Педагогический коллектив – 11 человек, июнь, 2022 г. МОП – 7 человек июнь 2022г.</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>2. Оборудование и столовая мебель пищеблока: - плита электрическая – 4 шт., - шкаф холодильный – 1 шт., - электромясорубка – 2 шт., - электроточил – 1 шт., - бойлер – 1 шт., - картофелеочистка – 1 шт., - столы производственные – 9 шт., - машина тестомешальная – 1 шт., - шкаф жарочный – 1 шт., - морозильник – 2 шт., - машина протирочно-резательная – 3 шт., - мармит – 2 шт., - моечная ванна – 9 шт., - камера холодильная – 1 шт., - стол обеденный – 50 шт., - скамья – 100 шт. Акт приемки пищеблока от 16.06.2022 г. № 51. 3. Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 20.05.2022 г. ООО «Форест». 4. Горячее питание организовано за счет собственной столовой. Имеются договоры на поставку продуктов питания с поставщиками: - Артинское Районное потребительское общество</p>



			<p>№ 5 от 11.01.2022 г.          - СППК УралКомбикорм № 13/22 от 10.01.2022г.          - ИП Ваглина «Хлеб и хлебобулочные изделия» № 9 от 10.01.2022г.          5. 689 обучающихся - 100%.          6. Имеется паспорт пищеблока, утвержден директором лицея от 27.05.2022 г. (приказ об утверждении Паспорта пищеблока от 27.05.2022 № 44-ОД).</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствии, указать даты</p>	<p>График прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год согласован с директором МАОУ «Аргинский лицей» Бугуевой Ф.Ф. и утвержден Главным врачом ГБУ СО «Аргинская ЦРБ» Худяковым В. А.          Медицинский осмотр в 2022 году по состоянию на отчетную дату прошли 57 человек. Оставшиеся 58 пройдут медосмотр в течение сентября 2022г.</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствии</p>	<p>Имеется фильтр «Барьер».</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Вентиляция проверена ООО «Алтын». Акт проверки вентиляционных каналов от 22.06.2022 г.</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);          2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);          3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1. Имеются медицинский кабинет.          2. Договор оказания медицинских услуг с ГБУЗ СО «Аргинская ЦРБ» от 11.01.2016 г. № 2 (пролонгирован на 2022 год).          ГБУЗ СО «АЦРБ» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-006483 от 24.04.2020г.          3. Мед. сестра - Сайфуллина Г. Ф.</p>



41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Протокол лабораторных испытаний №/00907-22 от 04.03.2022г.          Наименование: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».          Протокол лабораторных испытаний №П-07/00565-22 от 17.03.2022 г. Наименование: Напряженность электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц.          Протокол лабораторных испытаний №П-07/00566-22 от 17.03.2022 г. Аэроионный состав воздуха.          Протокол лабораторных испытаний №П-07/00571-22 от 17.03.2022 г. Измерение световой среды.          Следующее обследование по графику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» в августе 2022 г.</p>
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	<p>Оборудование организации по обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеется:          - Облучатель «Дезар-3» настенный ОРУБн-3-3 шт. (мед.кабинет);          - Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» - 19 шт. (рекреации);          - Облучатель-рециркулятор бактерицидный «VIPRA РБН» - 53 шт. (учебные помещения);          - Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 – 45 шт. (учебные помещения);          - РБ-25А – 2шт. (автобусы).</p>

44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В образовательной организации обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, столовую, туалетные комнаты.
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Для сотрудников образовательной организации обеспечен недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовых масок).
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В образовательной организации имеются бесконтактные термометры в количестве 13 шт.
47.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний со стороны ОМВД России - нет. Акт проверки ОМВД России по Артинскому району от 26.06.2021 г.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт информбезопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы	Категория опасности объекта (территории) – третья. Имеется Паспорт безопасности образовательной организации, согласован в: 1) Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 22.06.2022 г.; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области 19.07.2022г.; 3) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 29.05.2022 г.



		безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	4) –
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за антитеррористическую защищенность – Бахарев А.В., педагог-организатор ОБЖ. Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022г. № 66-ОД.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучены 5 сотрудников. Обучение должностных лиц в НОЧУ ЦДПО «Престиж»: Бугуева Ф. Ф., директор (удостоверение № 1649 от 03.06.2021 г.); Бахарев А. В., преподаватель-организатор ОБЖ (удостоверение № 1650 от 03.06.2021 г.); Строганков В.Ю., зам. директора по АХЧ (удостоверение № 1369 от 04.07.2022г.); Мехоношин Д.А., ПДО (удостоверение № 1651 от 03.06.2021 г.); Сыропятова Е.А., зав. филиалом № 1 (удостоверение № 1652 от 03.06.2021 г.); Туканова Е.Н., зав. филиалом № 2 (удостоверение № 1653 от 03.06.2021 г.); 2) В 2021-2022 учебном году проведено 2 плановых и 1 внеплановый инструктаж. Имеются. Утверждены 01.06.2021г.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	



53.	Обеспечение и внутриобъектового режимов пропускного	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной режим в лице обеспечивается лицензированной охранной организацией ООО ЧОП «Фантон». Договор по объекту закупки: Оказание услуг по охране и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в МАОУ «Артинский лицей» от 01.06.2022г. №4ф/2.
54.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</li> <li>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</li> <li>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Не предусмотрена.</li> <li>2) Заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области «О централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны от 10.01.2022г. № 96/22.</li> <li>3) Договор по объекту закупки: Оказание услуг по охране и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в МАОУ «Артинский лицей» от 01.06.2022г. №4ф/2 с ООО ЧОП «Фантон».</li> </ol>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</li> <li>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется КТС в исправном состоянии.</li> <li>2) КТС выведена в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.</li> <li>3) Договор о централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны от 10.01.2022г. № 96/22.</li> <li>4) -</li> <li>5) -</li> </ol>

56.	Оборудование объектов оповещения (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется система оповещения и управления эвакуацией, находится в исправном состоянии.</li> <li>2) Договор с ИП Иноземцев В.И. № 92 от 10.01.2022 г.</li> </ol>
57.	Система охранной сигнализации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Система охранной сигнализации отсутствует.</li> <li>2) Договора на обслуживание нет.</li> <li>3) Объект находится под круглосуточной охраной ООО ЧОП «Фантон».</li> <li>4) Не предусмотрена паспортом безопасности ОО.</li> </ol>
58.	Система видеонаблюдения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</li> <li>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</li> <li>3) вывод изображения;</li> <li>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Видеонаблюдение установлено по периметру, внутри учреждения.</li> <li>2) Всего 21 камера, из них: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по периметру – 13 шт.;</li> <li>- внутри ОО – 8 шт.</li> </ul> </li> <li>3) Вывод на пункт технического видеонаблюдения (рекреация 1 этажа, на рабочее место охранника).</li> <li>4) Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ № 68-од от 15.06.2022г.</li> </ol>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие;</li> <li>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	<p>На 1 этаже образовательной организации оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.</p>



60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В ОО имеется два контрольно-пропускных пункта (для прохода и проезда транспортных средств): – для входа-выхода в здание лица; – для въезда-выезда транспортных средств.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются: металлодетектор «Паутина-Р» - 1 шт., Металлодетектор «Сфинкс VM-612» - 2 шт.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) В наличие и исправном состоянии. 2) Отсутствует. 3) Обслуживание осуществляет ответственный Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ. Приказ № 66-ОД от 15.06.2022г.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Въезд на объект оснащен двусторонними решётчатыми воротами, высотой 2 метра 45 сантиметров, обеспечивающими жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В ОО имеется два контрольно-пропускных пункта (для прохода и проезда транспортных средств): - 1 пункт – для входа-выхода в здание лица; - 1 пункт – для въезда-выезда транспортных средств.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезд на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не оснащён. 2) Не требуется. Не предусмотрен паспорт безопасности ОО от 22.06.2022 г.
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется ограждение по всему периметру. 2) Территория Лицея ограждена 3D ограждением, высотой 2.45 метра. Акт проверки ограждения №



67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	45 от 25.06.2022г. (комиссия ОО). 1) Освещение имеется и исправно. 2) Акт проверки освещения №46 от 25.06.2022г. (комиссия ОО).
68.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено. Акт сверки от 24.06.2022 г. (комиссия ОО).
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ имеется, муниципальный контракт с ПАО Ростелеком от 11.01.2016 г. № 3991304 (пролонгирован на 2022 год).
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	150 шт.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) SkyDNS - облачный контент-фильтр; 2) Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки контентной фильтрации от 29.06.2022 г. (комиссия ОО).
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики. Приказ от 30.06.2020 г. № 90-ОД.
76.	<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам	1. Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – Строганков В.Ю., механик. Приказ 75-ОД от 01.07.2022г. 2. Имеется лицензия №АН-66-000601 от 18.05.2019г. 3. Договор с ООО «Нави групп» № Н-Г-2801-6 от

		<p>пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>28.01.2022г.</p> <p>4. Численность обучающихся, подвозимых в ОО – 121 человек.</p> <p>5. Маршруты движения автобусов согласованы 1 сентября 2021г.</p> <p>6. Предрейсовый и послерейсовый медосмотры проводятся сотрудниками ГБУЗ СО «АЦРБ» Сайфуллиной Г.Ф. Договор №9/1 от 11.01.22г. Технический осмотр проводится механиком ОО Строганков В.Ю.</p> <p>7.Техосмотр автобуса КК 114 пройден до 17.09.2022г. (диагностическая карта №021741022200249).</p> <p>Техосмотр автобуса КК 115 пройден до 28.10.2022г. (диагностическая карта №021741022200687).</p> <p>8. В штате ОО 2 водителя: Рожков Сергей Владимирович, Савинский Михаил Юрьевич.</p> <p>9. Рожков Сергей Владимирович – стаж 40 лет, Савинский Михаил Юрьевич – стаж 40 лет. Обучение планируется в августе 2022г.</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2)паспорт утвержден (дата);</p> <p>3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется Паспорт дорожной безопасности;</p> <p>2) Утвержден 10.08.2022 г.</p> <p>3) Согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ 10.08.2022 г.</p> <p>4) Согласован в администрации Артинского ГО 10.08.2022 г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей	наличие/отсутствие	Имеется учебно-тренировочный перекресток в



	правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		наличие/отсутствие	рекреации 1 этажа. Во дворе лица имеются автогородок.
80.	Наличие класса «Светофор»		наличие/отсутствие	Имеется класс «Светофор» на 3 этаже образовательной организации.
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		наличие/отсутствие	Имеется три уголка безопасности дорожного движения: «Схема безопасного маршрута», «Светофор», «Безопасная дорога детства», расположенные в рекреациях 1 этажа.
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации		1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) МАОУ «Артинский лицей» имеет целостное ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть. 2) Имеется 4 пешеходных перехода. 3) Тротуары имеются, состояние удовлетворительное. На подъезде к ОО установлены следующие знаки: Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» (4 шт.) Запрещающий знак: 3.2 «Движение запрещено». Предупреждающий знак 1.23 «Дети». Установлены светофоры Т-7.
83.		<b>Раздел 10. Охрана труда</b>		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации		указать реквизиты	Приказ от 15.06.2022 г. № 64-ОД. ФИО ответственного – Бологова Н.И.
85.	Наличие коллективного договора		указать реквизиты	Должность – специалист по охране труда. Имеется коллективный договор на 2019-2021 гг., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» 20.05.2019 г. запись № 8-К.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда		1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов	1) Бугуева Ф. Ф., директор лица (удостоверение № 163 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); 2) Уполномоченные по ОТ:



		<p>комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>Масальский С. И., мастер ПО (удостоверение № 165 от 08.07.2019 г.). Члены комиссии по ОТ: Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 609/22 от 08.07.2022 г.); Бологова Н.И., специалист по ОТ (удостоверение № 516 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); Кузнецова Е.А., заместитель директора по УВР (удостоверение № 170 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21) Имеется.</p>
87.	<p>Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год утвержден приказом директора от 15.06.2022г. № 65-ОД.</p>
88.	<p>Наличие инструкций по охране труда</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатного расписания №№ ОТ1 – ОТ59, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ92, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ120, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.</p>
89.	<p>Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Журнал вводного инструктажа начал в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начал в 2011 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ; Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного,</p>

			<p>производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начал в 2006 г.</p> <p>Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ООО начал в 2021 г.</p> <p>Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ</p> <p>Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ООО начал в 2021 г.</p> <p>Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ</p>
90.	<p>Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда</p>	<p>указать периодичность</p>	<p>В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2022-2023 учебный год.</p> <p>Вводный – при приеме на работу;</p> <p>первичный – на рабочем месте;</p> <p>повторный – 1 раз в 6 месяцев;</p> <p>целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;</p> <p>внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.</p>
91.	<p>Состояние специальной оценки условий труда на начало учебного года</p>	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) 87;</p> <p>2) 87;</p> <p>3) 0;</p> <p>4) 2022 год – 23 рабочих места;</p> <p>2024 год – 16 рабочих мест;</p> <p>2025 год – 22 рабочих места;</p> <p>2026 год – 26 рабочих мест.</p>

<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
	виды работ	виды работ
92.	Проведение капитального ремонта	
93.	Проведение текущего ремонта	
94.		<p>Замена стеклопакетов (104, 207, ЦУО)</p> <p>Работы в рамках подготовки ОО к НУГ 2022-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Покраска рекреаций 1 этажа;</li> <li>➤ Покраска рекреаций 2 этажа;</li> <li>➤ Покраска рекреаций 3 этажа;</li> <li>➤ Покраска лестничных пролетов;</li> <li>➤ Покраска деревянных полов в рекреациях лица;</li> <li>➤ Покраска стен малого спортивного зала;</li> <li>➤ Покраска стен большого спортивного спортзала;</li> <li>➤ Покраска стен в каб. 307, 308, 309, 312, 313, 209, 102;</li> <li>➤ Замена дверей в каб. 103, спортивном зале;</li> <li>➤ Ремонт нержавеющей мойки путем сварочных работ в столовой;</li> <li>➤ Работа по благоустройству цветника;</li> <li>➤ Скашивание травы на территории лица.</li> </ul>
95.	Наличие перспективного капитального ремонта организации	<p>указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы</p> <p>1. Капитальный ремонт школы в 2023 г. (перечень работ согласно сметной документации).</p>



Приложение №2  
к Акту готовности  
МАОУ «Артинский лицей»  
к 2022 / 2023 учебному году

**Филиал №1 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - «Усть-Юзугинская ООИП»**

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од; - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Имеются документы, подтверждающие закрепление за МАОУ «Артинский лицей» недвижимого имущества на правах оперативного управления: Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 28.12.2012 г. серия 66 АЕ № 698113
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком,	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью

1	2	3	4
	на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	3	3207 кв.м. от 28.12.2012г. серия 66 АЕ № 698114
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18651 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 06.05.2016 г., бессрочно. Имеется приложение №2 с указанием видов образовательной деятельности в филиале №1 – Усть-Югуштинская ООШ;</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу;</p> <p>3) Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг:  - дошкольное образование;  - общее образование - уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование;  - дополнительное образование – подвиды: дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>4) Свидетельство об аккредитации от 23.06.2016 г. № 9054. Срок свидетельства до 12.12.2023 г.</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются образовательные программы:  - Основная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2020 года № 125-од);  - Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од);  - Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей»</p>



1	2	3	4
			<p>от 31.08.2021 г. № 76-од);</p> <p>- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 29.06.2022 г. № 78-од);</p> <p>- Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 78-од</p> <p>Спортивно-оздоровительная направленность:</p> <p>РП ДОП Футбол 8-9 лет</p> <p>РП ДОП Футбол 10-11 лет</p> <p>РП ДОП Футбол 12-13 лет</p> <p>РП ДОП Подвижные игры</p> <p>РП ДОП Основы физической подготовки</p> <p>2) -</p>
7.	Наличие программ образовательной организации развития	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	<p>1) Имеется Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения «Артинский лицей» «Цифровая школа – реальность XXI века» на 2019-2023 годы. Принята Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.12.2018г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.12.2018 г. № 102/1, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018г.</p> <p>2) -</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	<p>1) Имеется.</p> <p>2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год утвержден приказом директора № 62-ОД от 11.06.2022 г.</p>

1	2	3	4
9.	Количество объектов образовательной организации (территорий)	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 1;</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов;</p> <p>количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов;</p> <p>количество обучающихся в них</p>	<p>1) Работа в одну смену;</p> <p>2) 9 классов, 5 классов-комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста;</p> <p>34 обучающихся, 13 воспитанников;</p> <p>3) 0.</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 50;</p> <p>2) 5 классов-комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста;</p> <p>3) 34 учащихся, 13 воспитанников;</p> <p>4) 23 человека;</p> <p>5) 0.</p>



1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию: администрация-0,5; учителя – 9,8 воспитатели – 1,25 иные работники- 7 2) по факту: администрация -1; учителя -8 воспитатели -2 иные работники- 6 3) Вакансий нет
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Система канализации готова (Акт проверки комиссией ОО от 28.06.2022 г. № 1); 2) Система отопления готова (Акт проверки комиссией ОО от 28.06.2022 г. № 2); 3) Система водоснабжения готова (Акт проверки комиссией ОО от 28.06.2022 г. № 3).
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН (Акт проверки комиссией ОО от 10.08.2022 г. №14)
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Основная школа - 100% обеспеченность в

1	2	3	4
			соответствии с требованиями ФГОС ООО.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствуют
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется спортивный зал, отвечающий требованиям нормативно-технических документов по охране труда и правилам безопасности. Акт проверки эксплуатационной надежности оборудования и спортивного зала образовательной организации от 01.08.2022 г. № 8 (комиссия ОО)
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	1) имеется спортивный инвентарь: -кольцо баскетбольное – 2 шт.; -жилетка игровая – 20 шт.; -перчатки вратарские – 2 шт.; -скамейка гимнастическая универсальная – 13 шт.; -мост гимнастический подкидной – 1 шт.; -бревно гимнастическое напольное – 1 шт.; -стенка гимнастическая – 2 шт.; -перекладина гимнастическая настенная – 1 шт.; -козел гимнастический – 1 шт.; -конь гимнастический прыжковый – 1 шт.; -коврик гимнастический – 20шт.; -стойка для прыжков в высоту – 1 шт.; -планка для прыжков в высоту – 2 шт.; -палочка эстафетная – 1 шт.; -мячи футбольные- 11 шт.; - мячи волейбольные- 12 шт.; -мат гимнастический прямой – 8 шт.; - скакалки- 28 шт.;



1	2	3	4
			<p>- мячи баскетбольные- 16 шт.;</p> <p>- кегли- 20 шт.;</p> <p>- конус с втулкой, палкой и флажком.</p> <p>Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт разрешения на использование спортивного оборудования и гимнастических снарядов МАОУ «Артинский лицей» от 01.08.2022 г. № 9 (комиссия ОО).</p> <p>Сертификаты соответствия оборудования и инвентаря:</p> <p>РОСС RU.AG81.H06870;</p> <p>РОСС RU.MP17.H00148.</p>
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется открытая спортивная площадка: футбольное поле, волейбольная площадка. <p>Состояние – удовлетворительное</p> <p>(Акт проверки комиссией ОО от 01.08.2022 г. № 10).</p>
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/культурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование (в соответствии с п.20) соответствует ГОСТ Р 55678-2013. <p>Акт испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на открытой спортивной площадке образовательной организации от 01.08.2022 г. №11 (комиссия ОО)</p> <p>Имеется журнал проведения испытаний спортивного оборудования, начат 27.06.2016г.</p>
23.			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<p><b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b></p> <p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) Предписания Госнадзора – нет.</p> <p>2) 0;</p> <p>3) 0;</p> <p>4) отсутствует;</p> <p>5) отсутствует.</p>

1	2	3	4
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность – Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022г. № 67-ОД
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</li> <li>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</li> <li>3) обучение сотрудников ППБ;</li> <li>4) обучение обучающихся ППБ;</li> <li>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Обучение пройдено 10.06.2021г., удостоверение № 1776.</li> <li>2) Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1779.</li> <li>3) Обучено 14 человек.</li> <li>4) Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках ОБЖ и КБЖ, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с программой по курсу.</li> <li>5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год (1 раз в четверг), последнее учение- 19.05.2022 г.</li> </ol>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) достаточность имеющихся средств;</li> <li>2) наличие журнала учета средств;</li> <li>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В наличии 10 огнетушителей - ОП-4, 1 огнетушитель - ОП-8</li> <li>2. Имеется, начал в 2018 году, ответственный- Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1.</li> <li>3. Проверка средств на срок годности проводилась 28.06.2022 г.</li> <li>10 огнетушителей годны до 07.2023, 1 огнетушитель до 01.2030г.</li> <li>Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 22.06.2022г. (ООО «Алтын»)</li> </ol>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>2) наличие дублированного сигнала</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 20.04.2022г.</li> </ol>



1	2	3	4
		<p>на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>2. Договор на техническое обслуживание № 90 от 10.01.2022 г., ИП Иноземцев В.И.</p> <p>3. Вывод на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», шт. Арти.</p> <p>4.-</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 28.06.2022 г. № 4 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью ООО «Регион» г. Красноуфимск от 14.05.2018 г. Следующая проверка – 2023 год.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1. - 2. Состояние наружного противопожарного водоснабжения соответствует требованиям ППБ (Акт от 22.06.2022 г., ООО «Алтын»).
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 23.06.2021г. № 6520300-ТО-80
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений	1. Предписаний нет. 2. 0 3. 0 4. - 5. -

1	2	3	4
35.	<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений</p> <p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие учебного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников</p>	<p>1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 10.06.2021 г. (Протокол №10098751); 2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности школьный фельдшер 10.06.2021 г. (Протокол № 10099366); Строганков В.Ю. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 25.06.2022 г. (Протокол № 15655735); Сыропятова Е.А. – аттестована по специальности заведующая филиалом 10.06.2021г. (Протокол №10108628); 3. Работники столовой – 2 человека, апрель 2021г. Педагогический коллектив – 8 человек, июнь 2021г.</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся</p>	<p>1. Имеется столовая на 20 мест 2. Оборудование и столовая мебель пищеблока: - плита электрическая- 1 шт., - электромясорубка- 1 шт., - бойлер- 2 шт. - столы производственные- 6 шт. - моечная ванна- 7 шт. - холодильник- 2 шт. - морозильная камера- 1 шт. -овощерезка-1шт. -универсальный привод-1шт. -весы-3 шт. 3. Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 20.05.2022 г., ООО «ФОРЭС» 4. Горячее питание за счет собственной столовой.</p>



1	2	3	4
		горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	Имеется договор на поставку продуктов питания с поставщиком Артинское Районное потребительское общество №5 от 10.01.2022, с ООО «Артинский хлебокомбинат» от 10.01.2022г. 5. 34 обучающихся -100% 6. Имеется паспорт пищеблока, утвержден директором лица приказ №70-ОД от 15.06.2022 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	График прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год утвержден Главным врачом ГБУ СО «Артинская ЦРБ» Худяковым В.А. и согласован с директором MAOU «Артинский лицей» Бугуевой Ф.Ф. Медицинский осмотр в 2022 году должны пройти 16 человек, по состоянию на отчетную дату прошли 2 человека. Оставшиеся 14 человек пройдут медосмотр в течение сентября 2022 года.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется 4 фильтра для очистки воды. Ультрафиолетовые облучатели отсутствуют.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляция находится в исправном состоянии и признана пригодной к эксплуатации. Акт от 22.06.2022 г. ООО «Алтын»
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1. Мед.кабинет отсутствует. 2. - 3. Медицинское обслуживание осуществляет педиатр фельдшерско - акушерского пункта, закреплённый за школой по договору с Артинской центральной больницей. Договор № 149 от 01.01.2012 года.

1	2	3	4
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Протокол лабораторных испытаний №/00907-22 от 04.03.2022г.          Наименование: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».          Следующее обследование по графику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» в августе 2022 г.</p>
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	<p>Оборудование организации по обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеется:          - Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» - 3 шт. (2 шт. в школе, 1 шт. в детском саду);          - Облучатель-рециркулятор бактерицидный «VIPRA РБН» - 11 шт. (10 шт. в школе, 1 шт. в детском саду);          - Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 – 8 шт. (7 шт. в школе, 1 шт. в детском саду).</p>
44.	<p>Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеется</p>
45.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты</p>	<p>наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)</p>	<p>Имеется</p>
46.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многообразовых масок со сменными фильтрами), а также</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеется</p>



1	2	3	4
	перчаток		
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется, 3 штуки
48.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний со стороны ОМВД России - нет.
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Имеется Паспорт безопасности образовательной организации (четвертая категория опасности), согласован в: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (22.06.22 г.); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (19.07.22 г.); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (29.05.22 г.); 4)-
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за антитеррористическую защищенность – Сыропятова Е.А., зав. филиалом №1. Приказ «Об организации антитеррористической

1	2	3	4
			защищенности в MAOU «Артинский лицей» от 15.06.2022г. № 66-ОД
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучена Сыропятова Е.А., зав. филиалом № 1 (удостоверение № 1652 от 03.06.2021 г.); 2) Обучение сотрудников – проведение инструктажа два раза в год.
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются планы эвакуации работников, обучающихся, утверждены 01.09.2016 г.
54.	Обеспечение и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной режим обеспечивается вахтером, приказ №6-К, от 13.01.2020г.
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Днём охрану ОО осуществляет вахтер Уткина Л.Г. В ночное время охрану осуществляют сторожа Аристов В.Д., Лесников Е.И., согласно графика дежурства (Приказ №30 от 07.03.2013 г. Приказ №36 от 26.04.2008 г.) 2) - 3) -
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1. Кнопка тревожной сигнализации имеется в исправном состоянии. 2. Кнопка тревожной сигнализации выведена на Единую дежурную диспетчерскую службу пгт. Арти, телефон 112. 3. Договор № 91 от 01.01.2022, ИП Иноземцев 4. - 5. -



1	2	3	4
57.	Оборудование объектов оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звучовая, речевая) ОКО-3-А-01 с выводом на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», шт. Арги; 2) Договор на обслуживание с ИП Иноземцев В. И. от 10.01.2022 г. № 90; 3) -; 4) -
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Система охранной сигнализации отсутствует. 2. Договора на обслуживание нет. 3. Объект 4 категории (менее 50 человек) не требует данного вида охраны. 4. Не предусмотрена паспортной безопасности ОО
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1. Установлена система видеонаблюдения MATRIXTech по периметру и внутри здания. 2. Количество видеокамер - 10 шт. (внутри здания организации - 2 купольные камеры MATRIXTech MT-DW5.0AND20K(3.6); по периметру - 8 уличных видеокамер MATRIXTech MT-CW5.0 AND20K(3.6), обеспечивающих просмотр «слепых зон»), из них находится в исправном состоянии - 10 шт. 3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на записывающее устройство MATRIXTech M-16AND5.0MP-L H.265. На пульт полиции не выводится. 4. Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ № 68-од от 15.06.2022г.
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. Имеется система видеонаблюдения, введенная в кабинет зав. филиала и на вахту; на 1 этаже установлено оборудование средств

1	2	3	4
	и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		передачи тревожных сообщений на Единую дежурную диспетчерскую службу п. Арти, телефон 112. 2.-
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется контрольно-пропускной пункт при входе в здание ОО: контроль входа посетителей осуществляется вахтер, действующий согласно инструкции.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется металлодетектор «Арка» - 1 шт.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Контроль и управление доступом на объект осуществляется посредством видеонаблюдения, установленного на входах/въездах на территорию ОО.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Установлены двусторчатые решётчатые ворота, высотой 2 метра 40 сантиметров, обеспечивающие жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются распашные металлические ворота, оснащенные накладным замком. 2 металлических сварные калитки, высотой 2.4 метра оснащены врезными запирающими устройствами.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется средство снижения скорости - искусственная неровность
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Ограждение в наличии по всему периметру. 2. Территория ОО ограждена 3D ограждением, высотой 2.40 метра. Акт проверки ограждения



1	2	3	4
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	МАОУ «Артинский лицей» № 6 от 28.06.2022 г. 1. Имеется 2. Круговое освещение по периметру здания – 3 светодиодных светильника в исправном состоянии. Акт проверки освещения МАОУ «Артинский лицей» №5 от 28.06.2022 г.
68.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Акт сверки комиссией ОО от 28.06.2022 г Доступ договор с ОАО Ростелеком от 01.01.2022 г. № 3991304
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	12 шт.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) SkyDN –облачный контент-фильтр 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки образовательного учреждения по контентной фильтрации от 08.08.2022 г. (комиссия ОО)
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики. Приказ от 15.06.2022 г. № 68-ОД.
76.	<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного	1.- 2.- 3.- 4.-

1	2	3	4
		<p>движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>5.-</p> <p>6.-</p> <p>7.-</p> <p>8.-</p> <p>9.-</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется.</p> <p>2) Паспорт утвержден директором MAOU «Артинский лицей» 10.08.2022 г.</p> <p>3) Согласован в Госавтоинспекции 10.08.2022 г.</p> <p>4) Согласован в Администрации Артинского ГО 10.08.2022 г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная,	наличие/отсутствие	-



1	2	3	4
	внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Нет
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Наличие
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>	<p>1. Филиал МОАУ «Артинский лицей»- «Усть-Югушнская ООШ» имеет целостное ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть.</p> <p>2. Имеется 1 пешеходный переход, оборудованный системой импульсной индикации на базе светофора Т.7 для пешеходных переходов;</p> <p>3. Тротуары имеются, состояние удовлетворительное.</p> <p>На подъезде к ОО установлены следующие знаки:</p> <p>Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2.</p> <p>«Пешеходный переход» (1 шт.)</p> <p>Предупреждающий знак 1.23 «Дети».</p> <p>Установлены светофоры Т-7.</p>
83.		<b>Раздел 10. Охрана труда</b>	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	<p>Приказ от 15.06.2022 г. № 64-ОД.</p> <p>ФИО ответственного – Бологова Наталья Ивановна</p> <p>Должность – специалист по охране труда.</p>
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	<p>Имеется коллективный договор на 2021-2022 гг., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» запись № 8-К.</p>

1	2	3	4
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 163 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); 2) Уполномоченные по ОТ: Масальский С. И., мастер ПО (удостоверение № 165 от 08.07.2019 г.). Члены комиссии по ОТ: Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 609/22 от 08.07.2022 г.); Бологова Н.И., специалист по ОТ (удостоверение № 516 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); Кузнецова Е.А., заместитель директора по УВР (удостоверение № 170 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21)
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год» утвержден приказом директора от 15.06.2022г. № 65-ОД.
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатного расписания №№ ОТ1 – ОТ59, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ92, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ120, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал вводного инструктажа начат в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Журнал регистрации инструктажа на рабочем



1	2	3	4
90.	<p>Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда</p>	<p>указать периодичность</p>	<p>месте начал в 2011 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ;          Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начал в 2006 г.          Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начал в 2021 г.          Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ          Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ОО начал в 2021 г.          Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ</p>
91.	<p>Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года</p>	<p>1) количество рабочих мест, всего;          2) количество аттестованных рабочих мест;          3) количество неаттестованных рабочих мест,          4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2022-2023 учебный год.          Вводный – при приеме на работу;          первичный – на рабочем месте;          повторный – 1 раз в 6 месяцев;          целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;          внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.          1) 17 рабочих мест.          2) 17 рабочих мест.          3) 0          4) 2022 год – 7 рабочих мест;          2025 год – 5 рабочих мест;          2026 – 5 рабочих мест.</p>
92.	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
93.	<p>Проведение капитального ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>-Ремонт фундамента, цоколя и отмостки;          -ремонт кровли;</p>

1	2	3	4
			-ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов; -ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий; -ремонт входных групп, лестниц, крылец; -внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	-
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	-



Приложение №3  
к Акту готовности  
МАОУ «Артинский лицей»  
к 2022 / 2023 учебному году

**Филиал №2 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей»-  
«Присланская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевальдина Т.И.»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
<b>1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b>			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од; - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Имеются документы, подтверждающие закрепление за МАОУ «Артинский лицей» недвижимого имущества на правах оперативного управления: Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы с полуподвалом от 31.07.2015 г. 66-66/005-66/005/300/2015-296/2.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 3619 кв.м. от 25.12.2015 г. 66-66/005-66/005/661/2015-3677/2.

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18651 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 06.05.2016 г., бессрочно. Имеется приложение №3 с указанием видов образовательной деятельности в филиале №2 – Пристанинская НОШ;</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу;</p> <p>3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- начальное общее образование (общеобразовательная программа начального общего образования), вид программы – основная (срок освоения – 4 года);</li> </ul> <p>4) Свидетельство об аккредитации от 23.06.2016 г. № 9054. Срок свидетельства до 12.12.2023 г.</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Имеются образовательные программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основная образовательная программа начального общего образования утверждена директором приказ № 75-ОД от 31.08.2021г.</li> <li>- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (утверждена приказом директора MAOУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 75-од);</li> <li>- Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора MAOУ «Артинский лицей» от 31.08.2021 г. № 78-од</li> </ul> <p>Спортивно-оздоровительная направленность: РП ДОП Подвижные игры РП ДОП Футбол 8-9 лет</p>



1	2	3	4
		РП ДОП Футбол 10-11 лет	
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеется Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения «Артинский лицей» «Цифровая школа – реальность XXI века» на 2019-2023 годы. Принята Управляющим советом MAOU «Артинский лицей» (протокол от 26.12.2018г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.12.2018 г. № 102/1, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018г.</p> <p>2) -</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1) Имеется.</p> <p>2) План работы MAOU «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год утвержден приказом директора от 11.06.2022 г. № 62-ОД.</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 1</p> <p>2) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) В одну смену.</p> <p>2) В первую смену обучаются 4 класса; 29 человек.</p> <p>3) 0</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p>	<p>1) Допустимая численность обучающихся – 100.</p> <p>2) 3 класса.</p> <p>3) 29 человек.</p>

1	2	3	4
		<p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>4) 17 человек.</p> <p>5) 0</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию: Администрация – 0,5 Учителя – 4,8 Воспитатель ГПД- 1ст. мастера производственного обучения - 0 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники – 9,5</p> <p>2) Администрация - 1 Учителя - 5 Воспитатели-1 мастера производственного обучения - 0 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники - 10</p> <p>3) Вакансий нет</p>
13.		<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>	
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	<p>Система канализации готова (Акт проверки комиссией ОО № 3 от 28.06.2022 г.)</p> <p>Система отопления готова (Акт проверки комиссией ОО № 17 от 28.06.2022 г.)</p> <p>Система водоснабжения готова (Акт проверки комиссией ОО № 9 от 28.06.2022 г.)</p>
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		<p>Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН № 2.4.2.2821-10.</p> <p>Акт приемки учебных кабинетов № 15 от 28.06.2022 г. (комиссия ОО).</p>



1	2	3	4
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Справки об укомплектованности учебниками по образовательным программам НОО, ООО, СОО от 28.06.2022 г.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские отсутствуют
<b>18.</b>	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется спортивный зал общей площадью 96,5 м <sup>2</sup> , отвечающий требованиям нормативно-технических документов по охране труда и технике безопасности (СанПиН № 2.4.2.2821 – 10). Акты проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного зала от 28.06.2022 г. № 11 (комиссия ОО).
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется спортивное оборудование и спортивный инвентарь: Кольца баскетбольные - 2 Стенка гимнастическая - 2 Турник-2 Мячи волейбольные-10 Мячи баскетбольные-10 Мячи футбольные-5 Обручи- 5 Скакалки- 10 Гантели-2 Сетка волейбольная- 1 Маты гимнастические- 4 Сетка футбольная-1 Набор для настольного тенниса-1 Сетка баскетбольная-2 Шашки-3 Палки гимнастические-20 Стол для настольного тенниса-1

1	2	3	4
			<p>Лыжи –14 пар  Палки- 14 пар  Рулетка-1  Мячи для большого тенниса-1  Насос-1  Мяч для метания-1  Скамья гимнастическая-1  Дартс-1  Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное.  Имеется акт-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования и гимнастических снарядов (Акт № 3 от 14.06.2021 г.)  Сертификат соответствия на мячи волейбольные № ЕАЭС RU C-RU.АЮ18.В.00014/19 серия RU № 0114957.</p>
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		<p>На территории филиала имеется спортивная площадка (беговая дорожка -30 метров, баскетбольная (волейбольная) площадка).  Состояние – удовлетворительное.  Акт № 11 от 28.06.2022 г. на использование в образовательном процессе спортивного оборудования на спортивной площадке.</p>
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	<p>Спортивное оборудование (в соответствии с п.18) соответствует ГОСТ Р 55678-2013.  Имеется спортивная площадка для проведения уроков физической культуры, в том числе: футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий. Состояние – удовлетворительное (Акт № 16 от 28.06.2022г., комиссия ОО)  Имеется журнал испытаний спортивного оборудования (начат 27.06.2016 г.)</p>
<b>23.</b>	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		



1	2	3	4
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписаний Госпожнадзора - нет. Акт проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, Читского городского округа, Артинского городского округа от №27 от 08.07.2020г.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность – Туканова Е.Н., зав. филиалом №2. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 15.06.2022 г. № 67-ОД
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ;	1) Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Обучение пройдено 10.06.2021г., удостоверение № 1776. 2) Туканова Е.Н., зав. филиалом №2, обучение пройдено 10.06.2021 г., удостоверение № 1780. 3) Всего обучено 14 сотрудников. 4) Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках во внеурочной деятельности, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с планом работы.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств;	5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год: 1 эвакуация 20.09. 2021, 2 эвакуация 19.12. 2021, 3 эвакуация 24.02. 2022, 4 эвакуация 16.04. 2022
			1) В наличии 8 огнетушителей ОП-4. 2) Имеется, начал в 2019 году, ответственный – Туканова Е.Н.

1	2	3	4
		<p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>3) Проверка средств на срок годности проводится ежеквартально. Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 22.06.2022 г. (ООО «Алтын») 8 огнетушителей до 2029г.</p>
28.	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 20.04.2022 г. 2) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 10.01.2022г. № 90. 3) Имеется объектовая станция для вывода сигнала о пожаре в подразделение МЧС России (Сигнал – 20М). 4) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 10.01.2022г. № 91. 5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.</p>
29.	<p>Состояние путей эвакуации</p>	<p>соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) указать реквизиты</p>	<p>Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 28.06.2022 г. № 10 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»).</p>
30.	<p>Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью от 27.07.2015г. Исполнитель ООО «Регион», г. Красноуфимск.</p>
31.	<p>Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения</p>	<p>1) внутреннее; 2) наружное</p>	<p>Энергетический паспорт Рег. № 019-123-12111 1)- 2) Акт проверки обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Пристаннинской</p>



1	2	3	4
			сельской администрации ГКПТУ СО «ОПС СО №1» от 25.06.2022 года
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Здание ООО имеет один этаж, площадь 615м <sup>2</sup> , Декларация пожарной безопасности от 23.06.2021 регистрационный № 65203000-ГО-81
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	1. Акт проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах № 640/2020-23 от 15.12.2020 г. 2. – 3. – 4. 0 5. Имеется план устранения нарушений, утвержден приказом № 22-од от 11.04.2021г 6. 0
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 10.06.2021 г. (Протокол №10098751); 2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности школьный фельдшер 10.06.2021 г. (Протокол № 10099366); Мехоношин Д.А. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 10.06.2021 г. (Протокол № 10099082); Туканова Елена Николаевна – аттестована по специальности заведующая филиалом 10.06.2021г (Протокол № 10108986) 3) Работник столовой – 1 человек, 14.04.2021г Технические работники – 4 человека (Июнь, 2021г.)

1	2	3	4
			Педагогический коллектив – 3 человека (Июнь, 2021г.)
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Имеется комната для раздачи и приёма пищи на 24 места;</p> <p>2) Оснащение комнаты для приема и раздачи пищи:</p> <p>4 стола для приема пищи,</p> <p>стол для раздачи пищи,</p> <p>5 моечных раковины,</p> <p>шкаф для хранения посуды,</p> <p>8 скамеек,</p> <p>1 бойлер.</p> <p>3) нет</p> <p>4) Горячее питание организовано за счет собственной столовой MAOU «Аргинский лицей», еда доставляется из MAOU «Аргинский лицей» в филиал MAOU «Аргинский лицей»- «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевадина Т.И.»» 3 раза в день.</p> <p>5) 100% охват питанием обучающихся (29 человек)</p> <p>6) нет</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	Наличие/отсутствиие, указать даты	<p>Акт №20 от 20.05.2022 прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год согласован с директором MAOU «Аргинский лицей» Бугуевой Ф.Ф. и утвержден Главным врачом ГБУ СО «Аргинская ЦРБ» Худяковым В. А.</p> <p>Медицинский осмотр в 2022 году должны пройти 15 человека, по состоянию на отчетную дату прошел 14 человек.</p>
38.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и	наличие/отсутствиие	Питьевая вода привозная, бутилированная. В комнате для приема пищи организован стол для



1	2	3	4
	обеззараживания воды		питьевой воды, вода поставляется ежедневно.
39.	Обследование технического состояния вентилирующей образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляция отсутствует
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1. Мед.кабинет отсутствует. 2. Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-005287 от 29.03.2018 г. 3. Медицинское обслуживание осуществляет педиатр Шутова Галина Владимировна, выписка из приказа №20-Р-пот 20.05.1985 г. (документ от 27.06.2016г). Договор № 12 от 11.01.2016 года.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 07/00917-22 от 04.03.2022 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения; № П-07/00373-22 от 05.03.2022г. - смывы с объектов внешней среды; № П-07/00371-22 от 05.03.2022г. - смывы с объектов внешней среды; № П-07/00372-22 от 03.03.2022г. - смывы с объектов внешней среды; № 07/00916-22 от 04.03.2022г.-дезинфицирующее средство ДЕО-хлор, рабочий раствор 0,015%; № 07/00917-22, 07/00918-22 от 04.03.2022 - вода питьевая централизованного водоснабжения-разводящая сеть.
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеются: - облучатель бактерицидный рециркулятор воздуха VIPRA-7 шт.; - облучатель бактерицидный ОБН-150- 5 шт.

1	2	3	4
			<p>Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха на передвижной платформе РБОВ 908- 3 шт. Журнал эксплуатации оборудования начат 25.05.2022</p>
44.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты</p>	<p>наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)</p>	<p>В образовательной организации обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, комнату для приема пищи, туалетные комнаты.</p>
45.	<p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Для сотрудников образовательной организации обеспечен недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовых масок и перчаток).</p>
46.	<p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров</p>	<p>наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)</p>	<p>В образовательной организации имеются бесконтактные термометры в количестве 2 шт.</p>
47.			
48.	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Предписаний со стороны ОМВД России - нет. Акт проверки ОМВД России по Артинскому району от 08.02.2021 г.</p>
49.	<p>Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))</p>	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской</p>	<p>Категория опасности объекта (территории) – четвертая. Имеется Паспорт безопасности образовательной организации: 1) Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по</p>



1	2	3	4
		<p>Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>Свердловской области» 22.06.2022 г.;</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (19.07.2022г)</p> <p>3) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 29.05.2022 г.</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Ответственный за антитеррористическую защищенность – Туканова Е.Н., зав. филиалом №2.</p> <p>Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Аргинский лицей» от 15.06.2022г. № 66-ОД</p>
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1) Обучение должностных лиц в НОЧУ ЦДПО «Престиж»: Бугуева Ф. Ф., директор (удостоверение № 1649 от 03.06.2021 г.); Туканова Е. Н., руководитель филиала № 2 (удостоверение № 1653 от 03.06.2021 г.);</p> <p>2) В 2020-2021 году проведены два плановых и один не плановый инструктажи. Имеются. Утверждены 01.06.2021г.</p>
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной режим обеспечивается гардеробщицей, ведется журнал учета посещений начат 01.10.2018 году.
54.	Организация физической охраны	<p>) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск</p>	<p>1) Об организации пропускного режима приказ № 72-ОД от 15.06.2022.</p> <p>Днём охрану ОО осуществляют гардеробщицы Шапова О.В. и Сыропятова Т. А. В ночное время</p>

1	2	3	4
		<p>национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>охрану осуществляют сторожа Сыропятов А.М. и Туканов А.С., согласно графика дежурства (Приказ № 27-К от 09.01.2020 г. Приказ № 42-К от 08.01.2019 г.)</p> <p>2) - 3) -</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. Кнопка тревожной сигнализации имеется в исправном состоянии.</p> <p>2. Кнопка тревожной сигнализации выведена на Единую дежурную диспетчерскую службу пгт. Арти, телефон 112.</p> <p>3. Договор №91 от 10.01.2022, ИП Иноземцев</p> <p>4. - 5. -</p>
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звуковая, речевая) ОКО-3-А-01 с выводом на ГКПТУ СО «ОПС СО №1», п. Арти;</p> <p>2) Договор с ИП Иноземцев В. И. от 10.01.2022 г. № 90;</p> <p>3) -; 4) -</p>
58.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина,</p>	<p>1) отсутствует</p> <p>2) Договора на обслуживание нет;</p> <p>3) объект 4 категории (менее 50 человек) не требует данного вида охраны.</p> <p>4)-</p>



1	2	3	4
		принимаемые меры)	
59.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) Установлена система видеонаблюдения <u>AHD DVR</u> модель <u>M-8AHD5 OMP-LH.265</u> по периметру и внутри здания</p> <p>2) Всего 8 камер, из них: - по периметру – 6 шт.; - внутри ОО – 2 шт.</p> <p>3) Вывод на пункт технического видеонаблюдения (вахта 1 этажа, на рабочее место вахтера).</p> <p>4) Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ № 68-ОД от 15.06.2022г.</p>
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) На 1 этаже филиала образовательной организации оборудовано место для вахтера с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации</p>
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется контрольно-пропускной пункт при входе в здание филиала ОО: контроль входа посетителей осуществляет вахтер, назначенный приказом директора, действующий согласно инструкции. На входе имеется стационарная рамка металлодетектора «Арка».</p>
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется стационарный арочный металлодетектор «Арка»-1 шт, 2)-</p>
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. В наличие и исправном состоянии. 2. Отсутствует 3. Обслуживание осуществляет ответственный Баушев Е.А. заместитель директора по АХЧ.</p>

1	2	3	4
		меры); 4) не обслуживаются (причина, принимаемые меры)	Приказ № 68-од от 15.06.2022 г.
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Установлены двусторчатые ворота, высотой 1,2 метра, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом состоянии.
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	При въезде на объект установлен дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен», установлены металлические ворота с жесткой фиксацией.
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются средства снижения скорости: искусственная неровность.
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется ограждение из металлической сетки и деревянных досок. 2) Состояние удовлетворительное, акт проверки № 6 от 28.06.2022 г. (комиссия ОО).
68.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1. Освещение имеется и исправно. 2. Акт проверки освещения № 7 от 28.06.2022 г. (комиссия ОО).
69.			
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено. Акт сверки образовательной организации от 14.06.2022 г.
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)	указать реквизиты	Доступ имеется, муниципальный контракт с ОАО Ростелеком от 01.01.2022г. № 3991304
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		Количество компьютеров - <u>19</u> ; Количество компьютеров в локальной сети - <u>8</u> ; Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - <u>4</u> ;
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Нет

#### Раздел 7. Информационная безопасность



1	2	3	4
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) SkyDNS - облачный контент-фильтр; 2) Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр.
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт проверки № 19 контентной фильтрации от 27.06.2022 г. (комиссия ОО).
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики. Приказ от 15.06.2022 г. № 63-ОД.
77.	<b>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</b>		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	Подвоза обучающихся нет
79.	Паспорт дорожной безопасности	1) наличие (в том числе	1) Имеется Паспорт дорожной безопасности;

1	2	3	4
	образовательной организации (далее – паспорт)	визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	2) Утвержден 10.08.2022 г. 3) Согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ 10.08.2022 г. 4) Согласован в администрации Артинского ГО 10.08.2022 г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Площадка по обучению детей правилам дорожного движения отсутствует, имеется учебно-тренировочный перекресток в коридоре школы
81.	Наличие класса «Светофор»		Класс «Светофор» отсутствует.
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Уголки безопасности имеются в каждом классе. Имеется в цвете схема путь «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Филиал МАОУ «Артинский лицей» «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» имеет ограждение от дороги, что исключает выход на проезжую часть. 2) Имеется пешеходный переход, расположенный по маршруту движения детей, в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; 3) Имеется тротуар (асфальтовая дорожка) на маршрутах движения детей, исключающий движение по проезжей части. На подъезде к ОО установлены следующие знаки: Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» (4 шт.). Запрещающий знак: 3.2 «Движение запрещено». Предупреждающий знак 1.23 «Дети».



1	2	3	4
			Знак особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность».
84.		<b>Раздел 9. Охрана труда</b>	
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 15.06.2022 г. № 64-ОД. ФИО ответственного – Бологова Наталья Ивановна Должность – специалист по охране труда.
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется коллективный договор на 2019-2021 гг., зарегистрирован Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Артинский центр занятости» 20.05.2019 г. запись № 8-К.
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	<p>а. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>б. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 163 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21);</p> <p>2) Уполномоченные по ОТ: Масальский С. И., мастер ПО (удостоверение № 165 от 08.07.2019 г.).</p> <p>Члены комиссии по ОТ: Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 609/22 от 08.07.2022 г.); Бологова Н.И., специалист по ОТ (удостоверение № 516 от 01.03.2021 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21); Кузнецова Е.А., заместитель директора по УВР (удостоверение № 170 от 08.07.2019 г., вкладыш к удостоверению № 110/1-П21 от 30.04.21) Туканова Е. Н., заведующая филиалом № 2 (удостоверение № 169 от 08.07.2019 г.).</p>
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется, утвержден приказом директора «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МАОУ "Артинский лицей" на 2022-2023 учебный год от 15.06.2022г. № 65-ОД. План работы по охране труда и профилактике

1	2	3	4
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2022-2023 учебный год» утвержден приказом директора от 15.06.2022г. № 65-ОД..</p> <p>Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатного расписания №№ ОТ1 – ОТ59, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.</p> <p>Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ92, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.</p> <p>Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ120, ответственный Бологова Н.И., специалист по ОТ.</p>
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		<p>Журнал вводного инструктажа начал в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея.</p> <p>Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начал в 2011 г. Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ;</p> <p>Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начал в 2006 г.</p> <p>Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начал в 2021 г.</p> <p>Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ</p> <p>Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ОО начал в 2021 г.</p> <p>Ответственный – Бологова Н.И., специалист по ОТ</p>
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2022-2023 учебный год.</p>



1	2	3	4
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	Вводный – при приеме на работу; первичный – на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда. 1) 14; 2) 14; 3) 0; 4) 2024 год – 7 рабочих мест; 2025 год – 2 рабочих места; 2026 год – 5 рабочих мест
93.	<b>Раздел 10. Ремонтные работы</b>		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт кабинетов начальных классов: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Шпаклевка частично стен</li> <li>➤ Побелка стен</li> <li>➤ Покраска пола</li> <li>➤ Ремонт пола в кабинете информатике</li> <li>➤ Побелка стен и покраска пола в спортивном зале</li> <li>➤ Побелка стен в полуподвале</li> <li>➤ Посадка и уход за цветами в цветнике</li> <li>➤ Обкашивание травы на территории филиала</li> </ul>
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на <b>2023</b> год и <b>последующие</b> годы	Строительство новой школы-сад на 100 мест