

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области к
2023/2024 учебному году

составлен «20» июня 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька»**
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом): **623340 Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Розы Люксембург, 5А**
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
623340 Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Розы Люксембург, 5А
4. Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
2014 год
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Зуева Наталья Валентиновна, тел. 89002101097
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского городского округа от 31.05.2023г. № 304 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского городского округа к 2023/2024 учебному году»**
 7. Комиссией в составе:
 - 7.1. *Председатель комиссии:* Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского городского округа;
 - 7.2. *Заместитель председателя комиссии:* Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 7.3. *Секретарь комиссии:* Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника, Сташкина Светлана Сергеевна, главный специалист Управления образования Администрации Артинского городского округа;
 - 7.4. *Члены комиссии:*
От администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области:
 - Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского городского округа;
 - Бусыгина Валентина Петровна, председатель Общественной палаты Артинского городского округа.
От органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:
 - Волкова Наталья Владимировна, директор МКУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования»;

- Быковских Светлана Владимировна, главный бухгалтер МКУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

От Государственного пожарного надзора:

- Туканов Алексей Владимирович, начальник ОНД и ПР Артинского городского округа;

- Сыропятова Наталья Леонидовна, старший инспектор ОНД и ПР Артинского городского округа.

От органов внутренних дел:

- Чебыкин Игорь Иванович, ВРИО начальника отдела МВД РФ по Артинскому району,

- Жеребцов Сергей Викторович, заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

- Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области».

От территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Свердловской области:

- Черепанов Михаил Юрьевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району.

От территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

- Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

От территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

- Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- Сороколетовских Алена Ивановна, Председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

- Балашов Владислав Валерьевич, главный энергетик МКУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):

От администрации образовательной организации Свердловской области:

- Зуева Наталья Валентиновна, и.о. заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Капелька»,

От организации, предоставляющей услугу питания:

- Ключкова Наталья Михайловна, шеф-повар МАДОУ «Детский сад «Капелька»

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

- Уткина Елена Дмитриевна, медицинский работник ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница»

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

- Туканова Марина Анатольевна, заместитель заведующей по АХЧ


От родительской общественности:

- Константинова Ирина Михайловна, председатель родительского комитета МАДОУ «Детский сад «Капелька»









8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька»**


к 2023/2024 учебному году готова
(готова/не готова)

Председатель комиссии: Токарев С.А.

Заместитель
председателя комиссии: Спешилова Е.А. 

Секретарь комиссии
Члены комиссии: Сташкина С.С. 

<i>Власов А.Д.</i>	
<i>Васильева</i>	
<i>Власова Л.С.</i>	
<i>Меридол Е.О.</i>	
<i>Смирнова С.В.</i>	
<i>Листова Н.В.</i>	
<i>Иванова Н.С.</i>	
<i>А.А. Орлова</i>	

с приложением своего мнения 

Приложение

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023 / 2024 учебному году

Но-мер стро-ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	<p>- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Капелька", утвержден приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 30.12.2014 г. № 304-од</p> <p>- Изменения № 1 в Устав МАДОУ "Детский сад "Капелька" от 30.12.2014 № 304-од. Утв: приказом УО Администрации АГО от 11.03.2016 № 43-од;</p> <p>- Изменения № 2 в Устав МАДОУ "Детский сад "Капелька" от 30.12.2014 № 304-од (с изменениями от 11.03.2016г.) Утв: приказом УО Администрации АГО от 15.07.2019 № 175-од; ОГРН от 20.01.2015 № 11566190000042, ИНН от 20.01.2015 № 6619017096</p>
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества	указать реквизиты	<p>Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 30.04.2015г. № 3</p> <p>Решение Комитета по управлению имуществом от 16.03.2015 г. № 29</p> <p>Свидетельства о государственной регистрации права</p> <p>Управления Федеральной службы № государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (вид</p>

1	2	3	4
			<p>права - оперативное управление):</p> <ul style="list-style-type: none"> - здание 66 АЗ 092808; - сооружение электрических сетей 66 АЗ 092809; - сооружение водопровода 66 АЗ 092810; - сооружение тепловой сети 66 АЗ 092811; - сооружение канализации 66 АЗ 092812; - сооружение внешнего освещения 66 АЗ 092813; - сооружение металлического ограждения 66 АЗ 092814; - сооружение КНС 66-66/005-66/005/304/2015-283/1; - сооружение благоустроенных площадок мощеных тротуаров и проездов 66-66/005-66/005/304/2015-264/1; - сооружение дизель - генераторной установки 66-66/005-66/005/304/2015-263/1 <p>Документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области на регистрации 66-66/005-66/005/205/2015-1</p>
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия № 19702 от 25.04.2018г., выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок – бессрочно;</p> <p>2) данные в лицензии соответствуют Уставу;</p> <p>3) дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых</p> <p>4) нет</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Имеются:</p> <p>- "Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного</p>

1	2	3	4
			<p>образования. МАДОУ "Детский сад "Капелька" (новая редакция), утверждена Приказом заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» № 107 от 20.08.2020 г.</p> <p>- Образовательные программы дополнительного образования детей дошкольного возраста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Веселые ступеньки", утверждена приказом заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» № 99 от 01.06.2022 г.; - «Веселый мяч», утверждена приказом заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» № 155 от 30.08.2022г.; - «Речевичок» утверждена приказом заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» № 155 от 30.08.2022г
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) именуется (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p> <p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>- Программа развития МАДОУ «Детский сад «Капелька» на 2020-2023 учебный год утверждена приказом заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» № 60 от 09.06.2020г</p> <p>1) Имеется план работы МАДОУ «Детский сад «Капелька» на 2023-2024 учебный год,</p> <p>2) Утвержден приказом и.о.заведующей МАДОУ "Детский сад "Капелька" от 25.05.2023г. № 94-од</p> <p>1) 1</p> <p>2) 0</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год		
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются:</p>	<p>1) в одну смену</p> <p>2) 11 групп</p> <p>3) 0</p>

1	2	3	4
		<p>количество классов; количество обучающихся в них</p>	
11.	<p>Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации</p>	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1) 260 2) 11 групп 3) 260 (260) 4) 0 5) нет</p>
12.	<p>Укомплектованность образовательной организации кадрами</p>	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p>	<p>1) ДОУ укомплектовано на 100% (в соответствии со штатным расписанием от 01 января 2023г.) - администрация – 4 ставки, - учителя – 0 ставок, - воспитатели - 16,5 ставок, - старший воспитатель- 1,75 ставки; - мастера производственного обучения – 0 ставок; - музыкальный руководитель – 2,75 ставки, - инструктор по физ. культуре - 2 ставки, - учитель - логопед - 3 ставки, - педагог - психолог – 1 ставка, - научные работники – 0 ставок, - медицинские работники – 1 ставка; Иные работники: - младший воспитатель – 12,65 ставок; - специалист по ОТ – 1 ставка; - специалист по кадрам – 1 ставка; - главный энергетик – 1 ставка; * - шеф-повар – 1 ставка; - уборщик служебных помещений – 3 ставки;</p>

1	2	3	4
		3) наличие вакансий (указать)	<p>ремонт здания – 2 чел.;</p> <p>- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0 чел.;</p> <p>- грузчик – 0 чел.;</p> <p>- кастаньяша – 1 чел.;</p> <p>- уборщик территории – 3 чел.;</p> <p>- рабочих по стирке и ремонту спецодежды – 1 чел.;</p> <p>- швея – 1 чел.;</p> <p>- плотник – 1 чел.;</p> <p>- повар – 3 чел.;</p> <p>- кладовщик – 1 чел.;</p> <p>- кухонный рабочий – 2 чел.;</p> <p>3) потребность:</p> <p>- учитель - логопед - 2;</p>
13.			
14.	<p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</p> <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p> <p>3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акты образовательной организации готовности технического контроля:</p> <p>- Акт от 09.06.2023г. № 29 «О готовности системы канализации»;</p> <p>- Акт от 13.06.2023г. № 30 «О готовности системы отопления»;</p> <p>- Акт от 13.06.2023г. № 31 «О готовности системы водоснабжения».</p>
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	<p>- Акт от 13.06.2023 г. № 36 «ДОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами СанПиН 2.4.3648-20 и ростовыми группами - 100%</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.2023г. от № 1 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Ромашка»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.2023г. № 2 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Земляничка»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.23г.</p>

1	2	3	4
		<p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p>	<p>- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания – 2 ставки; - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 0,5 ставки; - грузчик – 0,5 ставки; - кастаняша – 1 ставка; - уборщик территории – 3 ставки; - рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 3 ставки; - швея – 1 ставка; - плотник – 1 ставка; - повар – 4 ставки; - кладовщик – 1,5 ставки; - кухонный рабочий – 3 ставки;</p> <p>2) по факту: - администрация – 4 чел., - учителя – 0 чел., - воспитатели – 16 чел., - старший воспитатель – 2 чел., - мастера производственного обучения – 0 чел.; - музыкальный руководитель – 2 чел., - инструктор по физ. культуре – 2 чел., - учитель - логопед - 1 чел. (2 вакансии), - педагог - психолог – 1 чел., - научные работники – 0 чел., - медицинские работники – 1 чел.; Иные работники: - младший воспитатель – 11 чел.; - специалист по ОТ – 1 чел.; - специалист по кадрам – 1 чел.; - главный энергетик – 1 чел.; - шеф-повар – 1 чел.; - уборщик служебных помещений – 3 чел.; - рабочий по комплексному обслуживанию и</p>

1	2	3	4
			<p>№ 6 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Солнышко»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.2023г. № 7 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Облачко»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.23г. № 8 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Росинка»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 05.06.23г. № 12 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Сказочная галактика»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 05.06.2022г.</p> <p>№ 10 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Планета детства».</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.2023г.</p> <p>№ 5 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Жемчужинка»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.2023г.</p> <p>№ 3 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Одуванчик»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 05.06.2023г.</p> <p>№ 13 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Бирюзовая гавань»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 05.06.2023г.</p> <p>№ 11 «О готовности к 2023-2024 учебному году группы «Таинственная бригантина»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.23г. № 9 «О готовности к 2023-2024 учебному году музыкального зала».</p> <p>- Акт образовательной организации от 05.06.23г.</p>

1	2	3	4
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	<p>№ 14 «О готовности к 2023-2024 учебному году логопункта».</p> <p>- Акт образовательной организации от 06.06.23г.</p> <p>№ 38 «О готовности к 2023-2024 учебному году помещения, предназначенного для комнаты психологической разгрузки»</p>
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	соответствуют/не соответствуют	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) 100 %</p> <p>в ДОУ мастерских по проекту не предусмотрено.</p>
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		<p>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</p> <p>В ДОУ имеется физкультурный зал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт образовательной организации от 06.06.23г. № 15 «Наличие и готовность физкультурного зала к 2023-2024 учебному году».
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала		<p>В ДОУ имеется спортивное оборудование и спортивный инвентарь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обручи - 30 шт. - Скакалка - 26 шт. - Гантели - 52 шт. - Мяч резиновый (диаметр 200) - 30 шт. - Мяч резиновый (диаметр 150) - 30 шт. - Мяч резиновый (диаметр 100) - 30 шт. - Палки гимнастические - 30 шт. - Мешки для коррекции осанки - 26 шт. - Мешочки для метания (с песком) - 10 шт. - Маты гимнастические (поролоновые) - 4 шт. - мяч массажный - 26 шт. - Кегли - 20 шт. - Дуги для подлезания (высота 50 см.) - 2 шт. - Дуга для подлезания (высота 45 см.) - 2 шт. - Дуга для подлезания (высота 40 см.) - 2 шт.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	

1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> - Дуга для подлезания (высота 35 см.) – 2 шт. - Доска с зацепами – 1 шт. - Стойки переносные для прыжков в высоту – 1 шт. - Щит баскетбольный – 2 шт. - Спортивный комплекс – 1 шт. - Гимнастические скамьи – 5 шт. - Шведская стенка – 1 шт. - Батут – 1 шт. - Велотренажер – 1 шт. - Тренажер «Министепер» - 1шт. - Тренажер «Беговая дорожка» - 1шт. - Лыжи деревянные (140 см.) – 15 шт. - Лыжи деревянные (150 см.) – 10 шт. - Лыжные палки, стеклопластик (110 см.) – 25 шт. - Бревно напольное гимнастическое - 1 шт. - сетка для пионербола - 1 шт. - велосипед -4 шт. - степ-платформа - 26 шт. - лестница -стремянка детская 2 секции- 2 шт. - Акт образовательной организации от 06.06.23г.. № 17 «О наличии спортивного оборудования и инвентаря в физкультурном зале»; - Акт образовательной организации от 06.06.23г. № 16 «О состоянии спортивного оборудования и инвентаря»; - Акт – разрешение образовательной организации от 02.06.22г. № 23 на использование в образовательном процессе спортивного оборудования реквизиты сертификатов: № - Информационное письмо от ООО "Гарант-Тест" от 20.01.2017 № МП/1417-16; 			

1	2	3	4
			<p>- сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н06979;</p> <p>- информационное письмо от ООО "Бирюза" от 02.02.2018 №ОТК/320-Б;</p> <p>- сертификат соответствия № РОСС CN.АГ37.В37431;</p> <p>- паспорт СТО14431873-002-2009;</p> <p>- паспорта ДСО:006150, 006174, 006706, 006722.</p> <p>Имеется спортивная площадка</p> <p>Акт образовательной организации от 08.06.2023г. № 23 «О наличии и состоянии спортивной площадки к 2023-2024 учебному году»</p>
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)		
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах	указать реквизиты актов испытаний	<p>Спортивное оборудование соответствует требованиям нормами СанПиН 2.4.3648-20, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 и сертификату соответствия;</p> <p>- Акт образовательной организации от 09.06.2023 г. № 32 «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке»;</p> <p>- Акт образовательной организации от 02.06.2023г. № 21 «О проведении испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале».</p>
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p>	<p>1) Предписания отсутствуют</p>

1	2	3	4
	России по Свердловской области)	5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 22.05.2023г. № 81/1-од «О назначении ответственного за пожарную безопасность в МАДОУ "Детский сад «Капелька»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) и.о. заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» Зуева Н.В. «Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности» № 712 от 17.03.2021г., срок действия - до 2024г. 2) Заместитель заведующего по АХЧ Туканова М.А. «Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности» № 713 от 17.03.2021г., срок действия – до 2024г. 3) Обучено 29 сотрудников 17.03.2021 г., срок действия – до 2024г. 4) обучение воспитанников в соответствии с «Планом мероприятий по пожарной безопасности на 2023-2024 учебный год», утвержден Приказом от 01.06.2023г. № 97-од, и.о.заведующей МАДОУ «Детский сад "Капелька»; 5) Приказ МАДОУ «Детский сад «Капелька» от 09.01.2023г. № 8 «О подготовке и проведении тренировок по эвакуации и тушению условного пожара в МАДОУ "Детский сад "Капелька" в 2023 году»; - Акт №1 «О проведении практической отработки действий сотрудников при эвакуации в случае возникновения пожара» от 07.02.2023 г. - Акт № 2 «О проведении практической

1	2	3	4
			<p>отработки действий сотрудников и воспитанников при эвакуации в случае возникновения пожара из здания МАДОУ «Детский сад «Капелька» от 15.05.2023г.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) В ДОУ достаточно первичных средств пожаротушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - система пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения; - система охранной сигнализации; ДКПМ-426-041214-ПОС; - мобильное здание с ДГУ (НИМОИНСАНМВ280 Т5); - ПАК -РСПИ "ОКО-3-А-01П"; - имеются 26 огнетушителей, - план эвакуации <p>2) в наличии журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (начат – 11.01.2021г.);</p> <p>3) Акт проверки первичных средств пожаротушения представителем ООО «Алтын» 16.03.2023г.- в исправном состоянии, признаны пригодными к эксплуатации до 16 марта 2024 г</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать</p>	<p>1) В ДОУ установлена и находится в исправном состоянии АПС, система оповещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт проведения обследования автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 16.06.2023г <p>2) в наличии</p> <ul style="list-style-type: none"> - АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещений, - РСПИ "ОКО-3-А-01П" <p>3) - Договор на техническое обслуживание</p>

1	2	3	4
		реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 27 на техническое обслуживание пожарной сигнализации, ИП Иноземцев В.И., - Договор от 09.01.2023г. № 31 на техническое обслуживание объектов станции, ИП Иноземцев В.И., 4) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт образовательной организации от 08.06.2023г. № 25 «О соответствии путей эвакуации требованиям пожарной безопасности»
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да Технический отчет зарегистрирован 13.06.2023г. ООО «Регион» г. Красноуфимск, Договор № 6 от 13.06.2023 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Акт обследования внутреннего пожарного водопровода представителем ООО «Алтын» 16.03.2023г.- в исправном состоянии и признаны пригодными к эксплуатации. 2) Акт проверки наружных пожарных гидрантов и водоемов представителем ООО «Алтын» 07.04.2023г.- в исправном состоянии и признаны пригодными к эксплуатации.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	От 05.04.2021г. рег. № 65203000-ГО-60 зарегистрирована в Отделении надзорной деятельности и профилактической работы Аргинского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по Свердловской области
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений;	1) 0 2) 0

1	2	3	4
	<p>потребителей и благополучия человека по Свердловской области</p>	<p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>3) 0 4) - 5) -</p>
35.	<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников</p>	<p>1) и.о. заведующей Зуева Наталья Валентиновна, 07.02.2022г. № 13705611. срок действия- до февраля 2024г.; 2) Ответственный: Климовских Светлана Владимировна, старший воспитатель, 27.02.2022 г № 13703754 срок действия - до февраля 2024г.; 3) Обучены 46 сотрудников - в объеме 100%: 13.12.2022г – сотрудники пищеблока 13-14.12.2022г – младшие воспитатели 07.02.2022г – педагогические работники и прочий персонал</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p>	<p>1) В ДОУ имеется пищеблок. 2) Оснащенность пищеблока: список технологического и холодильного оборудования ДОУ в соответствии с СанПин 2.4.3048-20: - Шкаф холодильный бытовой 700 л, СВ 107-G (ШН-0.7 нерж), 0.3 кВт, 220В, 5 штук - Шкаф холодильный 1120 л, CARBONA RF1120, 0.5 кВт, 220В, 2 штуки - Шкаф холодильный бытовой 800 л, Inter-800Г - куле, 0.4 кВт, 220В - Шкаф холодильный бытовой, Бирюса 10ЕК-1, 0.135 кВт, 220В - Стол производственный с охлаждающей поверхностью ПВВ(Н)-70 - Плита электрическая с жарочным шкафом, ЭП-</p>

1	2	3	4
			<p>6ЖШ, 22.6 кВт, 380В - Электрическая плита ПЭ-2Пн без ЖШ (нерж.), 6.0 кВт, 220В - Кипятильник непрерывный электрический, КНЭ-100-01, 10.0 кВт, 380В - Шкаф жарочно-пекарский, ЭШП-2с(у), 11.0 кВт, 380В - Машина кухонная универсальная УКМ-01, 1.5 кВт, 380В - Мясорубка, МИМ-300М, 1.5 кВт, 380В - Сковорода электрическая универсальная кухонная, ЭСК-90-0,47-70, 12.0 кВт, 380В - Котел пищеварочный электрический, КПЭМ- 160/9Т, 18.1 кВт, 380В, - Картофелечистка с подставкой, МОК-300М, 0.75 кВт, 380В - Хлебобрезка, РУН. 0.12 кВт, 220 В - Тестомес спиральный, 1.5 кВт, 380 В - Машина для просеивания муки, МПМ-800М, 1.1 кВт, 380В - Весы электронные настольные, CASDL-100; - Весы электронные настольные, CASSW-10, 4 штуки; - Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный, ПКА20-1/1ПП2; - Овощерезка Robot-Coupe CL 30, 120 кг/час, 2штуки. 3) Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам, от 10.06.2023г. ООО «Алтын»</p>
		<p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p>	

1	2	3	4
	4) организация горячего питания за счет собственной столовой, поставки продуктов питания Договоры на 2023 год: с ИП Голенищев И.В. (продукты питания), с ИП Ваглина С.Л. (хлебобулочные изделия), с СППК «УралКомбикорм» (молочная продукция), с ИП Байдин С.Н. (овощи), с ООО «СервисПродукт» (яйца и бакалея) 5) 100%	4) организация горячего питания за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	6) Паспорт пищеблока, утвержден 06.11.2015г. № 3
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводятся медицинские осмотры сотрудников в соответствии с утвержденным графиком от 05.06.2023г, договор с АЦРБ № 23 от 20.04.2023 года количество человек 58 – 100%;
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется Фильтр для воды сертификат №С-RU.НО 03.В.00302от 02.03.2012-02.03.2017г. - 1 шт.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт очистки и проверки вентиляционных каналов от 16.03.2023г., ООО «Алтын» до 16.03.2024 г. Вентиляционные каналы находятся в чистом и исправном состоянии и признаны пригодными
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на	1) имеется 2) Лицензия ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» на осуществление

1	2	3	4
		<p>обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>медицинской деятельности И 0005516 от 26.05.2017г. № ЛО-66-01-004696</p> <p>Договор оказания медицинских услуг с ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» от 28.08.2015г. № 8 (пролонгирован на 2023 год);</p> <p>3) имеется 1 медицинский работник, Приказ ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» от 03.04.2020г. № 198-А «О переводе работника на другую работу»</p>
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>Протокол лабораторных исследований от 10.04.2023г. № 07/02282-23, филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»</p>
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	наличие/отсутствие	<p>Наличие</p> <ul style="list-style-type: none"> - Облучатель бактерицидный – 54 шт., - Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный – передвижной – 18 шт. <p>Журнал учета времени действия облучателя бактерицидного, начат 21.09.2015г.</p> <p>Акт образовательной организации от 09.06.2023г. № 33, срок годности – не истек.</p>
44	<p>Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета</p>	наличие/отсутствие	наличие
45.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в</p>	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	наличие №

1	2	3	4
46.	<p>образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты</p> <p>Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтром), а также перчаток</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>наличие</p>
47.	<p>Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров</p>	<p>наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 3 штуки; свыше 250 человек – 10 штук)</p>	<p>наличие 5 термометров</p>
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков 	<p>Отсутствует</p>
50.	<p>Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))</p>	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 	<p>Паспорт безопасности МАДОУ «Детский сад «Капелька» (объект 4 категории опасности) разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 20.07.2022г.; 2) 18.07.2022г.; 3) 30.05.2022г.;

1	2	3	4
		4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 29.04.2022г. № 82/1 - од «О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность в МАДОУ «Детский сад «Капелька» - Григорьева К.А., специалист по ОТ (сроком на три года).
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Зуева Н.В., и.о. заведующей ДОУ, удостоверение НОЧУ ЦДПО «Престиж» ОП «Обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и ЧС» 18.05.2021г. протокол № 34, удостоверение СВП № 000435, рег № 1494; - обучение сотрудников согласно утвержденного плана комплексных мероприятий по профилактике проявлений террористического характера на 2023-2024 учебный год, Приказ от 01.06.2023г.№ 97 - од; 2) согласно утвержденному плану мероприятий по антитеррористической защищенности в МАДОУ «Детский сад «Капелька» с воспитанниками на 2023-2024 учебный год, Приказ от 01.06.2023г. № 97-од
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие Договор от 09.01.2019г.№ 1 «О пункте временного размещения обучающихся, сотрудников, иных граждан в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, при возникновении и угрозе возникновения террористических актов»
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Наличие Договор от 25.01.2023г. №1 – АУ «Оказание услуг по охране и обеспечению * внутриобъектового и пропускного режимов в

1	58	4	3	4	58
1	58	2	3	4	58
55.	55	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	МАДОУ «Детский сад «Капелька», ООО ЧОО «Асгард – Урал» 1) нет 2) Договор от 01 января 2023г. № 42/23 «О централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны» 3. Договор от 25.01.2023г. №1 – АУ «Оказание услуг по охране и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в МАДОУ «Детский сад «Капелька», ООО ЧОО «Асгард – Урал»	55
56.	60	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) наличие 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3) Договор от 09.01.2023. № 28 «На техническое обслуживание тревожной сигнализации» ИП Иноземцев В.И.; 4) - 5) -	60
57.	61	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется в исправном состоянии - Акт проведения обследования 16.06.2023г. 2) Договор от 09.01.2023г. № 27 «На техническое обслуживание пожарной сигнализации» ИП Иноземцев В.И. 3) - 4) -	61
	62				62

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеется в исправном состоянии-</p> <p>2) Договор от 09.01.2023г. № 28 «На техническое обслуживание тревожной сигнализации» ИП Иноземцев В.И.;</p> <p>3) -</p> <p>4) -</p>
59.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) наличие по периметру</p> <p>2) 7 наружных камер</p> <p>3) 1 камера просматривает центральный вход на территорию ДОУ (калитка);</p> <p>1 камера - второй центральный вход, 1-территорию въезда специального транспорта на хоз.двор, 3 камеры - вид по периметру территории ДОУ; изображение выведено на пост охраны.</p> <p>4) Договор от 09.01.2023г. № 26 «На техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения», ИП Иноземцев В.И.</p>
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеется</p>
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) имеется 2 видеодомофона: на входе на территорию - (1), (центральная калитка) и в здание - (1)</p>
62.	Оснащение объектов (территорий)	<p>1) наличие;</p>	<p>1) имеется ручной металлоискатель</p>

1	2	3	4	1
	стационарными или ручными металлоискателями	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)		70.
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется в исправном состоянии; Имеются 2 видеодомфона на входе на территорию (1) и в здание (1) 2) Договор от 09.01.2023г. № 26 «На техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения», ИП Иноземцев В.И. 3) - 4) -	71.
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется задвижка с жесткой фиксацией, замок.	72.
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется: 2 видеодомфона на входе на территорию (1) и в здание (1) с электромагнитным замком	73.
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует, т.к. по пути следования на территорию ДОУ, дорога имеет поворот, что способствует снижению скорости автотранспорта. 2) -	74.
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется 2) удовлетворительное, Акт образовательной организации от 09.06.2023г. № 27 «О наличии и целостности ограждения территории»	75.
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется 2) исправно, Акт образовательной организации от 09.06.2023г. № 28 «О проверке наличия освещения по периметру»	76.
69.				77.
				78.

1	2	3	4
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт образовательной организации от 08.06.2023г. № 20. «О проведении ревизии библиотечного фонда МАДОУ «Детский сад «Капелька» на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности»
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ к сети интернет в ДОУ имеется, Договор от 01.01.2023 № 950101093/23 «Об оказании телематических услуг связи с юр. лицом»
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	2 (два) – не используются в образовательном процессе.
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствие (нет необходимости)
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет (нет необходимости)
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Нет (нет необходимости)
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 10.01.2022г. № 5/1 «О назначении ответственного за информационную безопасность», Зуева Н.В. Приказ от 29.05.2023г № 89/1-од, старший воспитатель Климовских С.В., специалист по кадрам Колмакова Н.В.
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	1) Подвоз воспитанников не осуществляется

на
кое
бы и

ок.

на
с

на
что
сти

3г.

1

1	2	3	4	1
		<p>(указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>		81 82 83
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) наличие</p> <p>2) утвержден Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МАДОУ АГО «Детский сад «Капелька» заведующей 23.07.2019г.</p> <p>3) согласован с Госавтоинспекцией МУ 23.07.2019г.</p> <p>4) согласован с Администрацией органа местного самоуправления 23.07.2019г.</p>	84 85 86
80.	Наличие площадки по обучению детей	наличие/отсутствие	- Имеется учебно-тренировочный перекресток,	87

1	2	3	4
	правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		размещенный внутри образовательного учреждения; - модульный учебный комплект.
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Акт образовательной организации от 07.06.23г. № 24 «О наличии уголков безопасности дорожного движения» в каждой группе. Информация в уголках обновленная.
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Акт образовательной организации от 09.06.2023г. № 27 «Проверки наличия и целостности ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) 1 по ул. Розы Люксембург 3) Акт образовательной организации от 08.06.2023г. № 26 «О проверке наличия и состояния тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части»
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	наличие
85.	Раздел 10. Охрана труда		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 29.04.2022 № 83/1 «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАДОУ «Детский сад «Капелька», Григорьева К.А., специалист по ОТ
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	- Коллективный договор на 2018-2021г Утв. приказом от 25.10.2018 № 165. зарегистрирован 12.11.2018 запись № 12-к; - Дополнительное соглашение № 1 к

1	2	3	4
			<p>Коллективному договору на 2018-2021г Утв. приказом от 09.01.2019. № 4, зарегистрирован 24.01.2019 запись № 7-Д;</p> <p>- Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору на 2018-2021г Утв. приказом от 20.08.2019. № 97 зарегистрирован 30.09.2019 запись № 15-Д;</p> <p>- Коллективный договор (новая редакция) на 2021-2024г Утв. приказом от 21.05.2021 № 88</p> <p>- Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору на 2021-2024г Утв. приказом от 12.10.2021. № 173 зарегистрирован 18.10.2021 запись № 20-Д;</p> <p>- Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору на 2021-2024г Утв. приказом от 20.06.2022. № 107 зарегистрирован 29.06.2022 запись № 10-Д;</p> <p>- Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору на 2021-2024г Утв. приказом от 28.07.2022. № 141 зарегистрирован 01.08.2022 запись № 19-Д;</p>
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	<p>1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>1) и.о. заведующей МАДОУ «Детский сад «Капелька» Зуева Н.В.;</p> <p>- удостоверение № 8185 от 14.05.2021, Протокол № 118/4-П21 от 14.05.2021г.,</p> <p>- удостоверение № 321, Протокол № 23-д от 28.02.2022</p> <p>2) специалист по ОТ МАДОУ «Детский сад «Капелька» Григорьева К.А.</p> <p>№ 1209 от 14.06.2022, Протокол № 95-Д от 14.06.2022г., срок действия – до июня 2025г.</p>
89.	Наличие плана работы по охране труда и	наличие/отсутствие	В ДОУ разработан «План работы по ОТ и

1	2	3	4
	профилактике детского травматизма в образовательной организации		безопасности жизнедеятельности на 2023-2024 учебный год», «План мероприятий по профилактике детского травматизма и безопасности дорожного движения с детьми дошкольного возраста на 2023-2024 учебный год», утверждены Приказом от 01.06.2023г. № 97-од
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В ДОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте, утверждены Приказом от 24.03.2022. № 62
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>В ДОУ имеются журналы инструктажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Журнал регистрации вводного инструктажа; начат 11.01.21 г. Ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ; - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; начат 11.01.2021 г. Ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ; - Журнал учета инструкций по ОТ и ТБ; начат 11.01.2021 г. Ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ; - Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников; начат 11.01.21г Ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ; - Журнал регистрации несчастных случаев на производстве; начат 11.01.2021 г Ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ; - Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками; начат 11.01.2021 г., ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ; - Журнал регистрации выхода воспитанников за пределы МАДОУ «Детский сад «Капелька», начат 27.01.2015 г., Ответственный Григорьева К.А., специалист по ОТ;

н

ан

ан

ан

КОЛ

1			<p>Журнал регистрации инструктажа по охране жизни и здоровья ребенка; начал 27.01.2015 г., Ответственный Григорьев К.А., специалист по ОТ;</p> <p>Журнал регистрации по пожарной безопасности, начал 01.01.2021 г., ответственный Туканова М.А., заместитель заведующего по АХЧ;</p> <p>Журнал инструктажа по антитеррористической безопасности, начал 27.01.2015 г., Ответственный Григорьев К.А., специалист по ОТ;</p>
92.	<p>Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда</p>	<p>указать периодичность</p>	<p>Вводный инструктаж проводится при приеме на работу – 1 раз;</p> <p>Инструктаж на рабочем месте (первичный и повторный) - 2 раза в год: март, сентябрь</p> <p>Целевые инструктажи при выполнении разовых работ;</p> <p>внеплановый инструктаж при возникновении внештатных ситуаций.</p> <p>с воспитанниками ежедневно</p>
93.	<p>Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года</p>	<p>1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) 48 2) 48 3) 0 4) специальная оценка условий труда проведена 28.12.2020г. Планируемые сроки аттестации- декабрь 2025 г</p>
94.	Раздел 11. Ремонтные работы		
95.	<p>Проведение капитального ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>нет</p>
96.	<p>Проведение текущего ремонта</p>	<p>виды работ</p>	<p>- проведен косметический текущий ремонт помещений ДОУ (покраска стен, замена напольной и фасадной плитки)</p>

1	2	3	4
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Покраска металлоконструкций фасада здания МАДОУ «Детский сад "Капелька»

ный

ой

по

се на

и

звух

ли

цена

г-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАДОУ детский сад «Капелька», Свердловская область, п.г.т. Арти, ул. Розы Люксембурга, 5а.

г. Красноуфимск

20 июня 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Освещение периметра объекта недостаточное (неисправная лампа).
2. Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при совершении чрезвычайной ситуации.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

О.В. Ермолаева