

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

составлен «10» июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с Уставом):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинская средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Виктора Алексеевича Шутова»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623342, Свердловская область, Артинский район, поселок Арти, ул. Дерябина, д.13
3. Фактический адрес: 623342, Свердловская область, Артинский район, поселок Арти, ул. Дерябина, д.13
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания 1966 год
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Голых Ольга Александровна, (34391) 2-11-87, 8-902-265-34-05
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского муниципального округа от 15.05.2025 г. № 228 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского муниципального округа к 2025-2026 учебному году»**
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского муниципального округа
(Ф.И.О., должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского муниципального округа
(Ф.И.О., должность)
 - 7.3. Секретарь комиссии:
Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника Управления образования Администрации Артинского муниципального округа
Сташкина Светлана Сергеевна, главный специалист Управления образования Администрации Артинского муниципального округа
(Ф.И.О., должность)
 - 7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского муниципального округа;

Бусыгина Валентина Петровна, председатель Общественной палаты Артинского муниципального округа.

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

- **Волкова Наталья Владимировна**, директор Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр сопровождения системы образования» (далее – МКУ «КЦССО»);

- **Быковских Светлана Владимировна**, главный бухгалтер МКУ «КЦССО».

от Государственного пожарного надзора

- **Туканов Алексей Владимирович**, начальник ОНД и ПР Артинского муниципального округа;

- **Сыропятова Наталья Леонидовна**, старший инспектор ОНД и ПР Артинского муниципального округа.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»

от полиции:

Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ «Артинский»

Зыков Петр Андреевич, заместитель начальника полиции отдела МВД РФ «Артинский»

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Великанов Александр Владимирович, Врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России «Артинский».

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Сороколетовских Алена Ивановна, председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

- **Балашов Владислав Валерьевич**, главный энергетик МКУ «КЦССО».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

- Голых Ольга Александровна, директор МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова»

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

- Кардашина Наталия Валерьевна, заведующая школьной столовой

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

- Золина Татьяна Владимировна, медсестра ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию)

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

- Тарзин Андрей Геннадьевич, заместитель директора по АХР МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова»;

от родительской общественности

- Самолихина Светлана Владимировна, председатель Общешкольного родительского совета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинская средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Виктора Алексеевича Шутова»

(полное наименование образовательной организации)

к 2025/2026 учебному году готово

(готова/не готова)

Председатель Токарев С.А.
комиссии:

 (подпись)

Заместитель Спешилова Е.А.
председателя
комиссии:

 (подпись)

Секретарь Сташкина С.С.
комиссии:


 (подпись)


Члены
комиссии:

Ромашова И.В. (Ф.И.О.)  (подпись)


Верашова В.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Гусев В.П. (Ф.И.О.)  (подпись)

Васильев В.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Ветинаков Л.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Возмещенов Ф.Г. (Ф.И.О.)  (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

С приложением особого мнения



Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2025-2026 учебному году

№ стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» утвержден приказом УО Администрации АМО № 301-од от 19.12.2024 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66-66-05/042/2006-058 от 01.02.2016 г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66-66-05/071/2010-251 от 01.02.2016 г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;	1) Выписка из реестра лицензий от 14 сентября 2023 г. Дата и номер приказа лицензирующего органа № 602 –ли от 28.03.2016 г. 2) Данные соответствуют. 3) Общее образование уровни: - начальное общее образование; - основное общее образование;

1	2	3	4
		4) дата и номер свидетельства об аккредитации	- среднее общее образование. Дополнительное образование подвиды: - дополнительное образование детей и взрослых 4) Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (по состоянию на 13:02 «17» апреля 2024 г.) Статус государственной аккредитации - действующая
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) имеются: - основная образовательная программа начального общего образования, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од, - адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од; - основная образовательная программа основного общего образования, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од; - основная образовательная программа основной образовательной программы основного общего образования, утв. приказом директора от 17.06.2024 № 171-од - адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од; - основная образовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР, утв. приказом директора от 17.06.2024 № 171-од - основная образовательная программа среднего общего образования, утв. приказом директора от

1	2	3	4
			16.06.2025 г. № 144-од; - адаптированная основная образовательная программа общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями вариант 1, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од; - адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями вариант 2, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од; - образовательная программа дополнительного образования, утв. приказом директора от 16.06.2025 г. № 144-од; В 2025-2026 учебном году запланированы к реализации Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 1. Художественная направленность: Дизайн в школе В мире красоты Краски жизни Творческая мастерская Вокальная студия Школьный театр «Радуга» Дизайн и моделирование одежды Танцевальный Музыка и движение 2. Туристическо-краеведческая направленность: Туризм Краеведение Музейное дело 3. Физкультурно-спортивная направленность: Спортивные игры Общая физическая подготовка

1	2	3	4
			Подвижные игры Спортивные и подвижные игры Физическая подготовка 4. Социально-гуманитарная направленность: Юные защитники Отечества Защитники России Основы самообороны Человек и закон Введение в юридическую профессию Юнармеец Дорожный патруль Юные пожарные Территория роста Словесные мастера 5. Техническая направленность: Робототехника. Fishertechnik. Исследование От винта, или лечу, куда хочу Компьютерная графика 6. Естественнонаучная направленность: Математика – это просто План и карта Путешествие по планете Химические приключения Волшебные опыты Живой мир Биомальши Программы внеурочной деятельности Логика и игры Логика и цифры Занимательная математика
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены;	1) Приказ директора МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» от 29.11.2024 г. № 372-од «Об утверждении

1	2	3	4
		на какой срок; 2) отсутствуют	программы развития МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» на 2024-2028 годы «Школа открытого взаимодействия (ШОВ) всех участников образовательных отношений», согласована с Учредителем 24.11.2024 г.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) утвержден приказом директора МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» № 146-од от 17.06.2025 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 2 смены 2) 21 классов (292 человек – 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 4в, 5а, 5б, 5в, 5г, 6в, 7в, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г, 10, 11,) 3) 10 классов (209 человека – 2а, 2б, 4а, 4б, 6а, 6б, 7б, 7а, 8а, 8б)
			Календарный учебный график на 2025-2026 уч. год утвержден Решением педагогического совета МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза им. В.А. Шутова», протокол № 11 от 16.06.2025 г.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой	1) 400 человек 2) 31 3) 506 4) нет 5) имеется превышение на 106 человек

1	2	3	4
		численности обучающихся (указать на сколько человек)	
12.	Укомплектованность образовательной организацией кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию – 111,91 ст. (80 чел.) администрация – 5,5 ст. (4 чел.) учителя 56,51 ст. (39 чел.) воспитатели - 0 мастера производственного обучения - нет научные работники – нет; медицинские работники – нет; иные работники – 49,9 ст. (37 чел.) 2) по факту: 111,91 ст. (80 чел.) администрация – 5,5 ст. (4 чел.) учителя – 56,51 ст. (39 чел.) воспитатели – 0 мастера производственного обучения – 0 научные работники – 0 медицинские работники – 0 иные работники – 49,9 ст. (37 чел.) 3) наличие вакансий (указать) – 0,25 ст. (диспетчер по расписанию)
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт № 3 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» приёмки системы канализации от 07.07.2025 г. Акт № 4 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» приёмки системы водоснабжения от 07.07.2025 г. Акт № 5 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» приёмки системы теплоснабжения от 07.07.2025 г.

1	2	3	4
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Акты готовности учебных кабинетов от 07.07.2025 г. Оснащенность ученической мебелью 100% в соответствии с нормами и ростовыми группами
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100% Акт №16 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шугова» от 07.07.2025 г.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Оснащение соответствует требованиям Круглопильный станок 1 шт. Станок «Корвет 402» токарный 1 шт. Станок «Корвет 43» (вертикально сверлильный станок) 1 шт. Станок токарный 1 шт. Эл. лобзик «Корвет 88» 75/150 Вт. 2 шт. Эл. наждак 2 шт. Деревообрабатывающий станок СТД 3 шт. Пылесос для сбора стружки «Корвет 67» 1 шт. Эл. лобзик «Интеркол» 1 шт. Учительский стол 1 шт. Учительский стул 1 шт. Верстак столярный 15 шт. Стул вертушка 5 шт. Классная доска 1 шт. Шкаф для инструмента 7 шт. Подставка для ног у верстаков 8 шт. Шкаф для спец. одежды 1 шт. Стусло 3 шт. Ножовка столлярная 12 шт. Киянки 10 шт. Напильники 30 шт. Набор перовых сверл 2 шт. Рапилиль 3 шт. Рубанок 10 шт. Молоток столлярный 16 шт.

1	2	3	4
			Штангенциркуль 5 шт. Набор сверел (фрез) Фисклера 1 шт. Тисачки ручные 1 шт. Стамески для токарных работ 2 шт. Метр металлический 1 шт. Угольник 10 шт. Наглядные пособия (плакаты) 4 шт. Набор стамесок 2 шт. Наковальня 13 шт. Стамеска 5 шт. Токарный станок по дереву СТД-120М 3 шт. Акт № 15 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 07.07.2025 г.
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал в удовлетворительном состоянии. Акт-разрешение № 9 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 07.07.2025 года
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акт № 8 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 07.07.2025 г. 1. Ботинки лыжные - 30 шт. 2. Бревно гимнастическое напольное 3 м. - 1 шт. 3. Лыжи п/пластиковые – 25 пар 4. Лыжи деревянные – 20 шт. 5. Палки лыжные – 20 шт. 6. Брусья мужские – 1 шт. 7. Велотренажер магн. ДН-891Р 1 шт. 8. Дорожка гимнастическая 1 шт. 9. Козёл гимнастический прыжковый переменной высоты 1 шт. 10. Конь гимнастический 1 шт. 11. Крепления лыжные 20 шт. 12. Мат гимнастический 1 шт.

1	2	3	4
			13. Мат гимнастический ПВВ 6 шт. 14. Мостик гимнастический подпружиненный 2 шт. 15. Палатка «РАМIR- 4» /ROCK LAND/2006 1 шт. 16. Сетка на футбольные ворота 1 шт. 17. Стенка гимнастическая 3200*100 4 шт. 18. Теннисный стол «START LINE HOBBY» 1 шт. 19. Сетка волейбольная 1 шт. 20. Форма футбольная 1 шт. 21. Мяч баскетбольный 30 шт. 22. Мяч футбольный 2 шт. 23. Мяч волейбольный 20 шт. 24. Ворота футбольные 2 шт. 25. Рукоход 200 см. 1 шт. 26. Рукоход 300 см. 1 шт. 27. Змейка 1 шт. 28. «Забор» 1 шт. 29. Бум 1 шт. Оборудование приобреталось до 2014 года сертификатов соответствия не имеет 30. Мяч для метания – 5 шт. не подлежит сертификации и декларированию (2019 год) 31. Ботинки лыжные – 19 пар. не подлежат сертификации декларированию (2019 год) 32. Палки лыжные алюминиевые – 12 пар. не подлежат сертификации и декларированию (2019 год) 33. Мяч волейбольный 12 шт. не подлежит сертификации и декларированию (2024 год) 34. Мяч баскетбольный 18 шт. не подлежит сертификации и декларированию (2024 год)
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеются: спортивная площадка для баскетбола\волейбола; спортивная площадка для футбола;

1	2	3	4
			гимнастический городок. состояние открытых спортивных площадок удовлетворительное. Акт №10 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 07.07.2025 г.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Испытания спортивного оборудования проведены. Акт № 10 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 07.07.2025 г. Спортивное оборудование соответствует ГОСТ 55789-2013 (разработан и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 г. №1589- ст)
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписаний/Актов нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Зам. директора по АХР А.Г. Тарзин, приказ директора № 138-од/1 от 25.06.2018 г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 2) обучение обучающихся ППБ; 3) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами	1) Тарзин А.Г., зам. директора по АХР, НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области», уд. серия ПБ25 № 0000253 от 21.02.2025 г. протокол № 108 ПБ от 21.02.2025, срок действия до 21.02.2028 г. 2) в разделах программы ОБЗР, по программе кружка

1	2	3	4
		территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	«Юные помощники пожарных». 3) сентябрь, май – общешкольные с вызовом дежурной смены. В течение года – локальные по классам (3 раза в год)
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Количество первичных средств пожаротушения соответствует норме. 2) Журнал учета средств имеется (начат 15.06.2021 г, ответственный зам. директора по АХР Тарзин А.Г.). 3) ОП - 4 АВСЕ – 20 штук, выпуск 2021 г, ОП - 8 АВСЕ – 5 штуки, выпуск апрель 2025 г, ОП – 8 АВСЕ – 3 штуки, выпуск июнь 2022 г. ОП – 8 АВСЕ – 2 штуки, выпуск июнь 2021г. ОП – 8 АВСЕ – 1 штука, выпуск июнь 2019 г. Всего 31 штука. Акты проверки огнетушителей от 16.06.2025 г. ИП Стахеев Е.А. Акт перезарядки огнетушителей от 10.06.2025г. Заключение: огнетушители находятся в исправном состоянии, признаны пригодными к дальнейшей эксплуатации. Дата проведения следующего испытания 16.06.2026 г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать	1) АПС имеется, исправна, работоспособна, не требует ремонтно-восстановительных работ, срок эксплуатации не вышел. Акт от 12.05.2025 г. ИП «Иноземцев». Система оповещения автономная, исправна, работоспособна, не требует ремонтно-восстановительных работ, срок эксплуатации не вышел. Акт от 19.06.2025 г. ИП «Иноземцев». 2) Договор на техническое обслуживание АПС и

1	2	3	4
		реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	системы оповещения о пожаре с ИП Иноземцев В.И., договор №16 от 21.01.2025 г. 3) сигнал системы оповещения о пожаре поступает в территориальное подразделение противопожарной службы с выводом в ЦУКС г. Екатеринбург. Объектовая станция, предназначенная для вывода сигналов о пожаре на территориальное подразделение противопожарной службы Установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и объектовый оконечный ППКОП/ПОО «Тандем-2М», источник питания СКАТ-1200С 4) Договор на техническое обслуживание прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и объектовый оконечный ППКОП/ПОО «Тандем-2М», источник питания СКАТ-1200С с ИП Иноземцев В.И., договор №18 от 21.01.2025 г. 5) нет.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям, акт проверки от 07.06.2025 г. МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» эвакуационные пути соответствуют требованиям безопасности.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет составлен ООО «Тех-Контур» от 01.08.2024 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Проводится 1 раз в 3 года. Протокол № 1 Проверки соответствия смонтированной электроустановки требованиям

1	2	3	4
1			нормативной и проектной документации (визуальный осмотр) дата проведения испытаний 01.08.2024 г. Соответствует требованиям. Протокол № 2 Проверки заземляющего устройства дата проведения измерения 01.08.2024г. г., соответствует требованиям. Протокол № 3 проверки наличия цепи и контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников, дата проведения измерения 01.08.2024г., соответствует требованиям Протокол № 5 проверки работоспособности автоматических выключателей (АВ), дата проведения измерения 01.08.2024г. соответствует требованиям. Протокол № 6 проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали, дата проведения измерений 01.08.2024г., соответствует требованиям. Протокол № 7 проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО), дата проведения измерения 01.08.2024г., соответствует требованиям.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее отсутствует; 2) наружный пожарный водоем, акт проверки наружного пожарного водоема от 16.06.2025 г. (ИП Стахеев Е.А.) Заключение: наружный пожарный водоем находится в исправном состоянии, признан пригодным к дальнейшей эксплуатации
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности от 17.06.2021г. Рег. № 65203000-ТО-77
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		

1	2	3	4
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписание Роспотребнадзора от 12.05.2025 г. № 119/2025-224, срок исполнения 23.03.2026 г. 2) 1 3) 0 4) План мероприятий по выполнению предписания от 12.05.2025 года № 119/2025-224, утвержденный приказом директора от 26.06.2025 г. № 169-од 5) 0
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) директор школы Голых Ольга Александровна – дата аттестации 04.12.2023 г. дата очередной аттестации 04.12.2025 г. 2) председатель ППО Пантелеева Светлана Александровна, дата обучения 24.06.2025 г. дата очередной аттестации 24.06.2027 г. 3) 11 человек работники пищеблока (3 человек прошли обучение, 9 человек на октябрь 2025 г.) 59 человек педагогические работники и обслуживающий персонал - прошли обучение
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	1) Имеется столовая со всеми производственными помещениями и залом для приема пищи на 80 посадочных мест. 2) Оснащенность пищеблока -100% 1. Холодильная камера Бирюса 200К 2. Водонагреватель "GARATEMZ ER 150" 3. Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР (60л., пар.рубашка, ручное опрокидывание) 4. Стол для сбора отходов СПбo 1500*600*860

1	2	3	4
			5. Камера холодильная КХН-4 6. Весы электронные (2 шт.) 7. Морозильник – ларь СНЕЖ 8. Овощерезка – протирка МПР 9. Привод П-2 10. Шкаф холодильный 11. Универсальный привод 12. Холодильная камера РОСАІВ 13. Холодильник 2-х камерный белый Pozis 14. Холодильник Саратов 15. Эл. Мясорубка МИМ -250 16. Электроплита ПЭ-0,51СП-170кг 12 кВт 17. Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ (парогенератор, 6 ур. GN1/1, нерж. без газостоемкост) 18. Шкаф холодильный ШХК -400М (750*750*1810) 19. Картофелечистка МОК -300 20. Ванна моечная ВМЛ-1 (односекц) 600*600*860 гл.мойки 400 21. Водонагреватель Thermex ERS 150V 22. Столы обеденные 25шт 23. Скамейки 50 шт. 24. Ванна моечная ВМН-1 (односекц) 500*500*860 (7 шт.) 25. Водонагреватель Gorenje TG150NGB6 150 литр (2шт.) 26. Морозильник-ларь Бирюса 210КО 2 шт 27. Водонагреватель Thermex 150V (445*459*1283 мм,1,5 кВт,230 В,верт)-2022 28. Мясорубка настольная МИМ-600М 29. плита электр 4-х комф без жар.шкафа ЭП-4П (1056*850*860мм,12кВт, 220/380В)-2022 Ожидаем поставку нового оборудования

1	2	3	4
		3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);	Водонагреватель Thermex Praktik 150 V Водонагреватель Thermex Praktik 100 V Мясорубка настольная МИМ-600 Картофелечистка МОК-300М Шкаф среднетемпературный POLAIR CM114-S Сплит-система низкотемпературная MB211S Машина прогирочно-резательная для сырых овощей МПР-350М Холодильник двухкамерный Midea Морозильный ларь Frostor F 500 S Морозильный ларь Бирюса Б-355 Весы ВПС-40К настольные Гарант Слайсер для нарезки AIRHOT SL 220 Шинковка электрическая ЭТБ-3 Стиральная машина Indesit Весы товарные ФорТ-П 531 Стеллаж СПЛ - 1000*400 (полка сплошная 4 шт.) Стеллаж СПЛн - 1500*600 (полка сплошная 4 шт.) Стол производственный ПРОФИ СРОБ-15/8ПЗ04НТ-М Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ПМ2 3) Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 24.08.2022 г. № 6/н (ООО «ФОРЭС») 4) Организация питания за счёт собственной столовой договоры на поставку продуктов питания: - Артинское РайПО (поставка продуктов питания) Договор поставки продуктов питания без № 11

1	2	3	4
		договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	от 10.01.2025 г. - ИП Ваплина С.А. (поставка хлеба) Договор-поставки изделий хлебобулочных и кондитерских № 4/Б/2025 от 01.01.2025 г. 5)100% 6) Паспорт пищеблока имеется, приказ директора МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» № 160-од от 26.06.2025 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится в соответствии с установленным графиком периодических медицинских осмотров. График утверждается директором МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» и согласовывается с глав. врачом ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ», договор № 10 от 10.03.2025 г., договор № 20 от 10.04.2025 г., заключительный акт № 10 ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников Педагоги: - смотровой - 1 раз в год, - флюорография - 2 раза в год, - исследование на гельминты - 1 раз в год. Тех. персонал: - смотровой - 1 раз в год, - флюорография - 2 раз в год ООО «Городская больница № 41» ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ от 21.04.25 установлен Ультрафиолетовый стерилизатор «Aquarpo UV12GPM-H» срок эксплуатации 9000
38.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки	наличие/отсутствие	

1	2	3	4
	и обеззараживания воды		часов
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Проведено обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Договор с ИП Стахеев Е.А. от 16.06.2025 г. № 6/н Акт проверки вентиляционных каналов от 16.06.2025 года, система вентиляции находится в исправном состоянии, вентиляционные каналы очищены от пыли, горючих отложений. Вытяжные отверстия вентиляционных воздуховодов оборудованы решетками. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Проведена проверка вытяжной вентиляции на пищеблоке. Вентиляция в исправном состоянии.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется: мед. кабинет 2) Договор оказания медицинских услуг № 8 от 11.01.2016 г. (пролонгирован на 2025 год) лицензия ГБУЗ СО «АЦРБ» от 23.01.2014г. № ЛО-66-01-002371, серия Н 0001870 с ГБУЗ СО «АЦРБ» 3) медсестра – Золина Т.В. приказ ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» от 19.04.2022 г. № 234-А
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 07/00653-25, 07/00654-25 от 21.02.2025 г. Заключение: проба № 1130 и проба № 653 «вода из разводящей сети, пищеблок, варочный цех, раковина для мытья рук, водоразборный кран», проба № 654 «вода из разводящей сати, санитарно-бытовое помещение, умывальная раковина, водоразборный кран» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

1	2	3	4
			водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
42.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписания/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет.
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт разработан и согласован в подразделениях: 1) 09.12.2024 года 2) 17.03.2025 года 3) 16.12.2024 года 4) -
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	1) Тарзин А.Г., заместитель директора по АХР, приказ директора МАОУ АГО «АСОШ № 6» от 28.07.2022 г.» №193-од «О назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность в МАОУ АГО «Артинская СОШ №6»
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников;	1) Количество обученных сотрудников 2 человека.

1	2	3	4
		2) количество инструктажей	- Голых О.А., директор ОО, обучение по программе «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных организациях», НОЧУ ЦДПО «Престиж», удост. серия СВП № 002085 рег. № 2870 от 25.12.2024 г. протокол № 15-Д срок действия до 25.12.2029 г. - Чебыкин А.А., преподаватель-организатор ОБЗР, протокол №10 от 18.06.2021 г., удост. серия СВП 002086 рег. № 2871 от 25.12.2024 г. протокол № 15-Д срок действия до 25.12.2029 г. 2) количество проведенных инструктажей 5. - сентябрь.2024 года инструктивное совещание и тренировка для персонала и обучающихся ОО по темам: «Действия персонала и обучающихся при проникновении на территорию школы вооруженных преступников», «Действия сотрудников и обучающихся при захвате заложников»; - апрель 2025 года инструктивное совещание для персонала и обучающихся ОО и проведение тренировок по темам: «Действия в случае срабатывания взрывного устройства, доставленного БПЛА», «Действия сотрудников и правила поведения при захвате в заложники», «Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов».
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации имеются на каждом этаже, утверждены директором школы. Дата утверждения июль 2023 года

1	2	3	4
	информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ директора от 26.06.2025 г. № 164-од «Об организации контрольно-пропускного режима в МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова».
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) – 2) заключен договор № 82/25 от 09.01.2025 г. с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области; 3) заключен договор № 1 от 28.05.2025 года с ООО «Служба безопасности Кронверк»
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) КТС имеется, в исправном состоянии 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации имеется 3) Договор №17 от 21.01.2025 г. на техническое обслуживание тревожной сигнализации с ИП Иноземцев В.И.
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать	1) имеется, находится в исправном состоянии 2) Договор на техническое обслуживание системы

1	2	3	4
	эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	оповещения с ИП Иноземцев В.И., договор №16 от 21.01.2025 г. 3) - 4) -
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) 2) 3) отсутствует (не предусмотрено паспортом безопасности в соответствии 3 категорией) 4) не обслуживается (не предусмотрено паспортом безопасности в соответствии с 3 категорией)
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеются 16 камер, установленных по периметру и внутри здания. 2) Система наружного видеонаблюдения (6 камер по периметру), система внутреннего видеонаблюдения (10 камер внутри учреждения). 3) вывод изображения на монитор на вахте. 4) Договор на техническое обслуживание установок телевизионной системы охраны и видеонаблюдения с ИП Иноземцев В.И. №2.2 от 21.01.2025 г.
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск Национальной Гвардии Российской Федерации
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2)

1	2	3	4
	контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	меры)	
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется рамка металлодетектора Поиск 3М
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) - 2) - 3) отсутствует (не предусмотрено паспортом безопасности в соответствии 3 категорией) 4) не обслуживается (не предусмотрено паспортом безопасности в соответствии с 3 категорией)
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) - 2) отсутствует (не предусмотрено паспортом безопасности в соответствии 3 категорией)
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) - 2) отсутствует (не предусмотрено паспортом безопасности в соответствии 3 категорией)
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется 2) Соответствует требованиям. Акт № 16 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 07.07.2025 г.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) освещение по периметру здания школы имеется 2) находится в исправном состоянии, акт № 12 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» проверки наружных осветительных

1	2	3	4
			приборов от 07.07.2025 г.
63.	Раздел 7. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Материалов и литературы содержащей материалы экстремистской направленности не выявлено. Акт № 1 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 24.03.2025 г. Акт № 2 МАОУ «АСОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.А. Шутова» от 24.06.2025 г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется, Акт ОАО Ростелеком об оказании услуг по передаче данных от 19.02.2025г. №566001416623
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	115 шт.
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) ЕСПД 2) все
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ № 172-од от 26.06.2025 г. «О создании комиссии по проверке систем контентной фильтрации в МАОУ АГО «АСОШ №6» Акт проверки системы контентной фильтрации МАОУ АГО «АСОШ № 6» от 07.07.2025 г. система находится в исправном состоянии, фактов посещения Интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред развитию и здоровью обучающихся, не выявлено.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Согласно приказу № 171-од от 26.06.2025 г. «О возложении ответственности за защиту персональных данных и информационную безопасность в

1	2	3	4
			МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» назначены ответственные: Начисление заработной платы: - Голых О.А., директор, - Некрасова В.А., главный бухгалтер, - Нуриахметова С.С., бухгалтер, - Щекотова М.Г., председатель комиссии по стимулированию. Ведение личных дел сотрудников: - Николаева В.А., специалист по кадрам. - Шленчук Л.В., зам. директора по УВР, - Митькина Т.Г., зам. директора по УВР, - Щекотова М.Г., зам. директора по УВР. Ведение медицинской документации: - Золина Т.В., фельдшер ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию). Безопасность информационных систем, серверов: - Мангилёв Н.И., электроник - Тарзин А.Г., зам. директора по АХР Ведение личных дел обучающихся: - классные руководители.
71.		Раздел 8. Безопасность дорожного движения	
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);	Подвоза нет

1	2	3	4
		4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) наличие/отсутствие	1) имеется паспорт дорожной безопасности 2) разработан и утвержден директором МАОУ АГО «АСОШ № 6» 31.08.2022 г.; 3) согласован главным инспектором ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району 31.08.2022 г. 4) согласован с главой Администрации п. Арти 31.08.2022 г.
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется внутришкольная (фойе 1 этажа школы)

1	2	3	4
	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	имеется
75.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются (дата обновления июль 2025 года)
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключającego выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключającego их движение по проезжей части	1) ограждение территории школы, исключющее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода имеется, находится в исправном состоянии; акт обследования от 07.07.2025 г. 2) Знаки дорожного движения около учреждения имеются: акт обследования от 07.07.2025 г. - Ограничение скорости 40 км/ч - Остановка запрещена - Пешеходный переход - Движение грузовых автомобилей запрещено - Сквозного проезда нет пешеходный переход, расположенный на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне имеется, Соответствуют ГОСТ Р52289-2004; установлены светофоры Т-7 3) тротуар на маршрутах движения детей, исключających их движение по проезжей части имеется, находится в исправном состоянии акт обследования от 07.07.2025 г.
78.	Раздел 9. Охрана труда		
79.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказом директора МАОУ АГО «АСОШ №6» от 16.12.2019 г. № 298-к специалистом по ОТ и ТБ назначена Нуриахметова С.С., имеет удостоверение № ДУ 18052114 от 18.05.2021 г. ООО «ПрофАкадемия» о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов, протокол № ДП 1805216 от 18.05.2021 г.

1	2	3	4
			срок действия до 18.05.2024 г. обучение запланировано до конца 2025 года
80.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Утвержден на Общем собрании работников протокол № 7 от 05.06.2020 г. Зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Артинский центр занятости» 30.06.2020 г. Запись № 6-к. в 2023 году срок действия продлен на три года (протокол Общего собрания работников от 21.06.2023 г. № 3)
81.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Голых О.А., директор, удост. № 2868 от 25.12.2024 г. протокол № 118-Д от 25.12.2024 г. ООО НОЧУ ЦДПО «Престиж», срок действия до 25.12.2027 г. 2) Нуриахметова С.С., специалист по ОТ и ТБ, член комиссии по ОТ, удост. № ДУ 18052114 от 18.05.2021 г. протокол № ДП 1805216 от 18.05.2021 г. ООО «ПрофАкадемия» срок действия до 18.05.2024 г. обучение запланировано до конца 2025 года Пантелеева С.А., председатель ППО, член комиссии по ОТ удост. № ДУ 18052113 от 18.05.2021 г. протокол № ДП 1805215 от 18.05.2021 г. ООО «ПрофАкадемия» срок действия до 18.05.2024 г. обучение запланировано до конца 2025 года
82.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	- Соглашение по охране труда МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» на 2024-2026 годы, утв. приказом от 28.12.2023 г. № 335-од; - имеется План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МАОУ АГО «АСОШ № 6» на 2025-2026 уч. год, утв. приказом № 165-од от 26.06.2025г., - имеется Программа мероприятий по профилактике травматизма в МАОУ АГО «АСОШ №6» на 2025-2026 годы, утв. приказом от 26.06.2025 г. № 166-од

1	2	3	4
83.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	1) Имеются инструкции по ОТ и ТБ для сотрудников 60 шт. утв. приказом № 138-од от 09.06.2021 г., Имеются инструкции по ОТ и ТБ для обучающихся 36 шт., утв. приказом № 139-од от 09.06.2021 г..
84.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	1) Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 20.08.2009 г., ответственный – Круглова Е.В., специалист по ОТ и ТБ, 2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, начат 28.04.2022г., ответственный – Круглова Е.В., специалист по ОТ и ТБ, 3) Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности, начат 09.04.2021г., ответственный – Круглова Е.В., специалист по ОТ и ТБ, 4) Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, начат 28.04.2022г., ответственный – Круглова Е.В., специалист по ОТ и ТБ, 5) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 01.09.2012 г., ответственный – Круглова Е.В., специалист по ОТ и ТБ, 6) Журнал регистрации несчастных случаев с учениками, начат 01.04.2009 г., ответственный – Круглова Е.В., специалист по ОТ и ТБ
85.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж - 1 раз при приеме на работу Первичный инструктаж - 2 раза в год (сентябрь текущего года и при приеме на работу) Повторный инструктаж – 1 раз (март текущего года) Целевые инструктажи - при выполнении разовых работ Внеплановый инструктаж - при возникновении внеплановых ситуаций

1	2	3	4
86.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 103 2) 103 3) 0 4) сентябрь 2029 год
87.	Раздел 10. Ремонтные работы		
88.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился
89.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт помещений школы: - косметический ремонт учебных кабинетов; - косметический ремонт мест общего пользования (покраска негорючей краской лестничных пролетов, частичная замена плинтусов в коридорах ОО, частичный ремонт плитки в туалетах); - обкашивание травы, уборка стекла и камней, вывоз шлака с территории. - ремонт ограждения полигона хранения шлака. - ремонт входной калитки
90.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025-2026 год и последующие годы	2026 год - разработка ПСД на обустройство спортивной площадки, 2027 год - разработка ПСД на ремонт спортивного зала

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ «Артинская средняя образовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Виктора Алексеевича Шутова», п.г.т. Арти, ул. Дерябина, 13.

г. Красноуфимск


10 июля 2025 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Плохое качество записи с камер видеонаблюдения не позволяющее своевременно распознать предметы и вероятных правонарушителей (не исправны 2 камеры видеонаблюдения).

Начальник Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области
майор полиции



В.А. Хомутильников