

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

составлен «30» июня 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с Уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей».

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

623340 Свердловская область, п. Арти, ул. Лесная, 2.

3. Фактический адрес:

623340 Свердловская область, п. Арти, ул. Лесная, д. 2 – основное здание;

623352 Свердловская область, п. Усть-Югуш, ул. Лесная, д. 2 – филиал.

4. Год постройки здания:

1988 год – основное здание;

1976 год – филиал.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:

Бугуева Фаина Федоровна 8 912-208-54-30; 8 (34391) 2-15-38.

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского муниципального округа от 20.05.2026 г. № 282 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского муниципального округа к 2026-2027 учебному году»**

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского муниципального округа.

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского муниципального округа.

7.3. Секретарь комиссии:

Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника Управления образования Администрации Артинского муниципального округа;
Сташкина Светлана Сергеевна, главный специалист Управления образования Администрации Артинского муниципального округа.

7.4. Члены комиссии:

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского муниципального округа.

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

- **Волкова Наталья Владимировна**, директор Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр сопровождения системы образования» (далее – МКУ «КЦССО»);

- **Быковских Светлана Владимировна**, главный бухгалтер МКУ «КЦССО».

от Государственного пожарного надзора

- **Сиропятова Наталья Леонидовна**, начальник ОНД и ПР Артинского муниципального округа.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Хомутинников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области».

от полиции:

Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ «Артинский»

Зыков Петр Андреевич, заместитель начальника полиции отдела МВД РФ «Артинский».

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Великанов Александр Владимирович, начальник Госавтоинспекции ОМВД России «Артинский».

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7.5. Приглашенные:

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Сороколетовских Алена Ивановна, председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

- **Балашов Владислав Валерьевич**, главный энергетик МКУ «КЦССО».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

От администрации образовательной организации Свердловской области:

- **Бугуева Фаина Федоровна**, директор МАОУ «Артинский лицей».

От организации, предоставляющей услугу питания:

- **Русинова Валентина Викторовна**, заведующая столовой МАОУ «Артинский лицей».

От организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

- **Сайфуллина Гульнара Фагильовна**, медицинский работник ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ».

От администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

- **Строганков Владимир Юрьевич**, заместитель директора по административно-хозяйственной части МАОУ «Артинский лицей».

От родительской общественности:


- **Разумкова Елена Александровна**, председатель школьного родительского комитета.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей» к 2026/2027 учебному году

готово (готова/не готова)

Председатель
комиссии: Токарев С.А.

 (подпись)

Заместитель
председателя
комиссии: Спешилова Е.А.

 (подпись)

Секретарь
комиссии: Сташкина С.С.

 (подпись)

Члены
комиссии: Власов А. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Тимуров С.В. (Ф.И.О.)
Корнилова Н.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)
Н.В. (подпись)

Власова Л.Т. (Ф.И.О.)
Власова Н.В. (Ф.И.О.)

Власова - (подпись)
В.В. (подпись)

Зинков П.А. (Ф.И.О.)
Зинков П.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)
П.В. (подпись)

Ренченко С.А. (Ф.И.О.)
_____ (Ф.И.О.)

 (подпись)
_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)
_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)
_____ (подпись)

Бугуева Ф.Ф.
Русинова В.В.

_____ (подпись)
_____ (подпись)

Сайфуллина Г.Ф.
Строганков В.Ю.

_____ (подпись)
_____ (подпись)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» июня 2026 г., 66260061000221915329

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» июня 2026 г., 15 час. 25 мин. № 2606/019-66/51-ВО/А

(дата и время составления акта)

п. Арти, ул. Ленина, д. 58

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 01 » июня 2026 г., № 2606/019-66/51-ВО/Р, учетный номер проверки 66260061000221915329.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Конев Александр Владимирович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Сыропятова Наталья Леонидовна – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного свидетельства об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Артинский, пгт Арти, ул Лесная, Здание 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ" ИНН 6636005407, адрес регистрации юридического лица: 623341, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРТИНСКИЙ, ПГТ АРТИ, УЛ ЛЕСНАЯ, ЗД. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
Конеv Александр Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

126DE7410BBSDD76446AE984CBFBAC61
Владелец: Конеv Александр Владимирович
Действителен с 22.10.2025 по 15.01.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Конеv Александр Владимирович - Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83439122453, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» июня 2026 г., 66260061000221929331

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» июня 2026 г., 16 час. 30 мин. № 2606/019-66/52-ВО/А

(дата и время составления акта)

п. Арти, ул. Ленина, д. 58

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 02 » июня 2026 г., № 2606/019-66/52-ВО/Р, учетный номер проверки 66260061000221929331.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Сыропятова Наталья Леонидовна – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

2. Конев Александр Владимирович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Артинский, п Усть-Югуш, ул Лесная 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ" ИНН 6636005407, адрес регистрации юридического лица: 623341, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРТИНСКИЙ, ПГТ АРТИ, УЛ ЛЕСНАЯ, ЗД. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
Конеv Александр Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

126DE7410BBSDD76446AE984CBFBAC61
Владелец: Конеv Александр Владимирович
Действителен с 22.10.2025 по 15.01.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Конеv Александр Владимирович - Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83439122453, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей»
30 «июня» 2026 года

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од, с изменениями: - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од; - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од; - изменение № 3 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 19.12.2022 г. № 280-од.
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на здание учебного корпуса (МАОУ «Артинский лицей») от 28.12.2012 г. серия 66 АЕ № 698116; Свидетельство о государственной регистрации права на здание гаража от 09.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955030;

1	2	3	4
			Свидетельство о государственной регистрации права на здание теплицы, класса по тракторам от 09.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955028 Здание гаража Выписка из ЕГРН от 28.01.2019 г № 66:03:1601025:351-66/005/2018-2 Материальный склад Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2024-50090147 от 12.02.2024 г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 27996 кв.м. от 24.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955854; Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 1930 кв.м. от 24.07.2013 г. серия 66 АЕ № 955861 Земельный участок под зданием гаража Выписка из ЕГРН 66:03:1601025:492-66/119/2023-1 от 29.12.2023 г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Выписка из реестра лицензий от 27.05.2026г № Л035-01277-66/00194910. Выдана Министерством образования Свердловской области. 2) Данные, указанные в выписке из реестра лицензий, соответствуют Уставу образовательной организации. 3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - общее образование - уровни образования: дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; - профессиональное обучение;

1	2	3	4
			- дополнительное образование – подвиды: дополнительное образование детей и взрослых. 4) Выписка из реестра государственной аккредитации от 30.06.2025г. № А007-01277-66/01148452.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются образовательные программы: - Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 28.08.2025 г. № 107-од); - Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2024 г. № 102-од); - Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2024 г. № 102-од); - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2024 г. № 102-од); - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2024 г. № 102-од);

1	2	3	4
			- Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 28.08.2025 г. № 107-од); - Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 26.05.2025 г. № 58-од); - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 26.05.2025 г. № 58-од); - Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 28.08.2025 г. № 107-од); - Образовательные программы дополнительного образования, утвержденные приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 28.08.2025 г. № 107-од). Физкультурно-спортивная направленность: РП ДОП Народные игры и забавы РП ДОП Футбол 1 классы РП ДОП Футбол 2 классы РП ДОП Футбол 3-4 классы РП ДОП Футбол 5-6 классы РП ДОП Футбол 7-8 классы РП ДОП Настольный теннис РП ДОП ОФП РП ДОП Пионербол Техническая направленность:

1	2	3	4
			РП ДОП Основы робототехники 1 классы РП ДОП Основы робототехники 2 классы РП ДОП Основы робототехники 3 классы РП ДОП Основы робототехники 4 классы РП ДОП Основы робототехники 2-5 классы РП ДОП Робототехника 5-6 классы РП ДОП Робототехника 7-8 классы Туристско-краеведческая направленность РП ДОП Спортивный туризм Художественная направленность: РП ДОП Детский КВН РП ДОП Школьный театр РП ДОП Школа журналистики РП ДОП Лицейское телевидение Естественнонаучная направленность: РП ДОП Занимательная география - Образовательная программа дополнительной профессиональной подготовки «Тракторист».
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения «Артинский лицей» «Школа успеха = знак качества» на 2023-2027 годы. Согласована Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.05.2023г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.05.2023 г. № 52/4, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа 26.05.2023г. 2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется. 2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2026-2027 учебный год утвержден приказом директора от 02.06.2026 г. № 70-ОД.

1	2	3	4
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие или соединенные переходом); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1; 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Работа в одну смену; 2) В первую смену обучаются: - 33 класса; - 831 обучающихся; 3) 0.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 850 человек; 2) 33 класса; 3) 831 обучающихся; 4) 768 человек; 5) 0.

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: Администрация - 5; Учителя – 65,22; Воспитатели – 18,25; мастера производственного обучения – 1; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 69,7; 2) по факту: Администрация - 3; Учителя - 48; Воспитатели - 14; мастера производственного обучения - 1; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 42; 3) Вакансии: 1,0 ст. – учитель начальных классов (инд.обуч.); 3,4 ст. – тьютор; 1,0 ст. – учитель (инд.обуч.).
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Чек-лист самообследования образовательной организации утвержден приказом директора МАОУ «Артинский лицей» № 80-од от 22.06.2026г.
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1. Система канализации в рабочем состоянии (акт проверки комиссией ОО № 47 от 25.06.2026г.). 2) Система отопления в рабочем состоянии (акт проверки комиссией ОО № 48 от 25.06.2026г.). 3) Система водоснабжения в рабочем состоянии (акт проверки комиссией ОО № 49 от 25.06.2026г.).

1	2	3	4
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Основная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 10-11 классы обеспечены учебниками на 100% в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Справки об укомплектованности учебниками по основному образовательным программам НОО, ООО, СОО от 22.06.2026 г.
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствует <u>Кабинет швейного дела оснащен оборудованием:</u> - манекен 44 размера (1 шт.); - стол рабочий универсальный; - машина швейная бытовая универсальная (7 шт.); - оверлок (1шт); - комплект оборудования и приспособлений для влажно – тепловой обработки: утюг (1 шт.); пульверизатор (1 шт.), утюжильная доска (2 шт.). - комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ: иглы, ножницы, линейки, мел, распарыватель, сантиметровые ленты; - комплект инструментов и приспособлений для вышивания: пальцы, нитки, крючки; - комплект для вязания крючком: нитки, спицы; - набор шаблонов швейных изделий в М1:4 для моделирования; - шаблоны стилизованной фигуры; - набор измерительных инструментов для работы с тканями: метр, сантиметровые ленты;

1	2	3	4
			- ученический набор чертежных инструментов: линейка закройщика (15 шт.), карандаш; - набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной доске: угольник, метр; - набор наглядных материалов для изучения раздела «Материаловедение». <u>Кабинет «Кулинария» оснащен оборудованием и инструментами:</u> - электроплита с духовкой (2 шт.); - вытяжка (2 шт.); - холодильный шкаф; - чайник электрический (2 шт.); - весы настольные электронные кухонные; - комплект столовых приборов; - набор посуды для приготовления пищи; - набор приборов для приготовления пищи; - сервиз столовый на 6 персон; - сервиз чайный/кофейный на 6 персон; - стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей; - терка; - бачки-урны с крышками для пищевых отходов; - комплект рабочей одежды.
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена	обеспечена в полной мере
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеются большой и малый спортивные залы, отвечающие требованиям нормативно-технических документов по охране труда и технике безопасности (СанПиН № 2.4.2.2821 – 10). Акты проверки эксплуатационной надежности и готовности большого и малого спортивных залов,

1	2	3	4
			лыжной базы от 25.06.2026 г. № 38, от 25.06.2026 г. № 39, от 25.06.2026 г. № 40 (комиссия ОО).
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется стадион, в том числе: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, гимнастический городок, полоса препятствий. Состояние – удовлетворительное. Акт ОО от 25.06.2026 г. № 42 (комиссия ОО).
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	Имеется спортивный инвентарь: - мячи баскетбольные – 10 шт. - мячи волейбольные – 10 шт. - мячи футбольные – 10 шт. - маты гимнастические – 20 шт. - мячи для метания - 10 шт. - гранаты для метания – 6 шт. - скакалки – 20 шт. - палка гимнастическая – 20 шт. – - эстафетные палочки – 10 шт. - кегли – 20 шт. - конусы – 15шт. - обручи – 10 шт. - лыжи –100 пар - лыжные ботинки- 100 пар - лыжные палки – 100 пар. Имеется спортивное оборудование: - сетка волейбольная – 2 шт., -козел гимнастический – 1 шт. -бревно гимнастическое (напольное) – 1 шт. - канат – 1 шт. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования и гимнастических снарядов ОО от

1	2	3	4
			25.06.2026 г. № 41. Сертификаты соответствия оборудования и инвентаря: РОСС RU.33026.04 ЦЭТО ОС002.СО1492; РОСС RU.33054.04ШПВ0. ОС 01/14.000156.
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование (в соответствии с п.18) соответствует ГОСТ Р 55678 – 2013. Акт испытаний спортивного оборудования и гимнастических снарядов в спортивном зале и на стадионе от 25.06.2026 г. № 43 (комиссия ОО) Имеется журнал испытаний спортивного оборудования.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	пгт. Арти, ул. Лесная, 2.
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания Госпожнадзора – нет. 2) 0; 3) 0; 4) – 5) –
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность – Бахарева А.В., преподаватель-организатор ОБЗР. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 10.06.2026 г. № 59-ОД.
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1) Диплом о профессиональной переподготовке: Бугуева Ф.Ф., директор. Обучение пройдено 11.06.2026 г., диплом № 662426535180. Срок действия – бессрочно. 2) Диплом о профессиональной переподготовке:

1	2	3	4
		3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Бахарев А.В., преподаватель-организатор ОБЗР. Обучение пройдено 14.06.2024 г., удостоверение № 116. Срок действия – бессрочно. Диплом о профессиональной переподготовке: Ховрина Я.М., учитель. Обучение пройдено 14.06.2024 г., удостоверение № 117. Срок действия – бессрочно. 3) Всего обучено 100 сотрудников. Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках ОБЗР и КБЖ, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с программой по курсу. 5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год (1 раз в четверть) с участием ОНД Артинского ГО ГУ МЧС России. Последняя эвакуация проведена 26.02.2026 г.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) В наличии 18 огнетушителей ОП-4. 2) Имеется Журнал учета средств, начат в 2026 году, ответственный – Бахарев А.В. 3) Проверка средств на срок годности проводится ежеквартально. Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 10.06.2026 г. (ИП Стахеев).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны	1) АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев В.И. от 29.05.2026 г. 2) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 13.01.2026 г. № 90. 3) Имеется объектовая станция для вывода сигнала о пожаре в подразделение МЧС России (Рубеж). 4) Договор с ИП Иноземцев В.И. на техническое

1	2	3	4
		без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	обслуживание пожарной сигнализации от 13.01.2026г. № 94. 5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да. Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 25.06.2026 г. № 44 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»).
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да, соответствует. Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью ООО «Регион» г. Красноуфимск от 05.07.2017 г. Срок действия до 05.07.2027г
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) Внутреннее – отсутствует. 2) Имеется наружное противопожарное водоснабжение. Состояние противопожарного водоснабжения соответствует требованиям ППБ. Акт проверки от 11.06.2026г. (ИП Стахеев).
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 07.06.2021 г. № 65203000-ТО-72.
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений);	1) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 04.05.2026 № 66260041000121331997. Рекомендации по соблюдению обязательных

1	2	3	4
	и благополучия человека по Свердловской области	2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	требований от 04.05.2026 № 66260041000121420031-1-1 Направлено письмо в Роспотребнадзор с планом мероприятий по устранению нарушений № 110 от 27.05.2026
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	4) Нет
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 08.06.2025 г. (Протокол № 33750355). Срок действия: до 08.06.2027 года. 2) Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности медицинская сестра. (Протокол №33811082). Срок действия до 11.06.2027 года. Строганков В.Ю. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 09.06.2025 г. (Протокол №33752522). Срок действия: до 09.06.2027 года. 3) Педагогический коллектив – 72 человека, июнь, 2025 г., срок действия 2 года. МОП – 12 человек июнь 2025г., срок действия 2 года
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный) буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока	1) Столовая. 2) Сырьевой. 3) Оборудование и столовая мебель пищеблока: - шкаф низкотемпературный V=1400 л- 1 шт. - плита электрическая с жарочным шкафом (4 комфорки) - 4 шт;

1	2	3	4
		оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	- моноблок низкотемпературный к камерам- 1 шт. - машина протирочно-резательная- 3 шт. - шкаф жарочный 3-х секционный – 1 шт. - картофелечистка- 1 шт. - мясорубка настольная- 1 шт. - водонагреватель-1 шт. - весы электронные- 1 шт. - овощерезка- 2шт. - мясорубка- 1 шт. - холодильная камера «Бирюса»- 1 шт. - холодильник- 1 шт. - холодильный шкаф- 2 шт. - холодильная камера- 2 шт. - электродуховка – 1 шт., - бойлер – 1 шт., - столы производственные – 9 шт., - мармит – 2 шт., - моечная ванна – 9 шт., - камера холодильная – 1 шт., - стол обеденный – 50 шт., - скамья – 100 шт. Акт приемки пищеблока от 16.06.2026 г 4) Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 22.08.2025 г. ООО «Форест». Срок действия 1 год, плановая сверка оборудования пищеблока 20 августа 2026 г. 5) Горячее питание организовано за счет собственной столовой. Имеются договоры на поставку продуктов питания с поставщиками: - Артинское Районное потребительское общество № 81 от 22.05.2026 г.

1	2	3	4
			- ИП Ватлина «Хлеб и хлебобулочные изделия» № 2/Б/2026/1 от 20.03.2026г. - ООО «Артинский хлебокомбинат» № 8 от 01.01.2026 г. - ООО «РегионУралТорг» № 322 от 28.05.2026 г. б) 831 обучающийся - 100% 7) Имеется паспорт пищеблока, утвержден директором лица от 10.06.2026 г. (приказ об утверждении Паспорта пищеблока от 10.06.2026 № 61-ОД).
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	График прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2025-2026 учебный год утвержден Главным врачом ГБУ СО «Артинская ЦРБ» Худяковым В. А, согласован с директором МАОУ «Артинский лицей» Бугуевой Ф.Ф. Медицинский осмотр в 2026 году запланирован на июль – 54 чел. и август – 73 чел.
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется фильтр «Барьер».
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт очистки и проверки вентиляционных каналов от 10 июня 2026 ИП Стахеев Е.А. лицензия № 66-06-2023-001199 от 13.04.2023 г срок до 2034, основание п. 2.7.4. СанПиН
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) Имеются медицинский кабинет. 2) Договор оказания медицинских услуг с ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» от 11.01.2016 г. № 2 (продлонгирован на 2026 год). ГБУЗ СО «АЦРБ» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-006483 от 24.04.2020г.

1	2	3	4
			3) Мед. сестра - Сайфуллина Г. Ф.
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 66-01-07/03208 от 23.04.2026г. Наименование: вода питьевая централизованного водоснабжения. Протокол лабораторных испытаний №П-07/00659-26 от 22.04.2026 г. Наименование: Напряженность электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц. Протокол лабораторных испытаний №П-07/00660 от 22.04.2026 г. аэрионный состав воздуха. Протокол лабораторных испытаний №П-07/00658-26 от 22.04.2026г. Измерение световой среды. Следующее обследование по графику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» в августе 2026 г.
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности	623340, Свердловская обл., Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, д. 2

1	2	3	4
		Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	1) Предписаний нет 1) 0 2) 0 3) - 4) -
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Категория опасности объекта (территории) – третья. Имеется Паспорт безопасности образовательной организации, согласован в: 1) Филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» 10.12.2024 г.; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области 17.03.2025г.; 3) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 10.12.2024 г.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Ответственный за антитеррористическую защищенность – Бахарев А.В., педагог-организатор ОБЗР. Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Артинский лицей» от 10.06.2026 г. № 63-ОД.

1	2	3	4
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучены 6 сотрудников. Обучение должностных лиц в НОЧУ ЦДПО «Престиж»: Бутуева Ф. Ф., директор (удостоверение № 1306 от 14.06.2024 г.). Срок действия до 14.06.2027г.; Бахарев А. В., преподаватель-организатор ОБЖ (удостоверение № 1307 от 14.06.2024 г.) Срок действия до 14.06.2027г.; Строганков В.Ю., зам. директора по АХЧ (удостоверение № 1095 от 16.06.2025 г.) Срок действия 3 года; Уткина М.А., руководитель структурного подразделения (удостоверение № 1096 от 16.06.2025 г.) Срок действия 3 года. Макарова Наталья Владимировна (удостоверение № 1308 от 14.06.2024г). Срок действия 3 года. Пупкова Яонесса Михайловна (удостоверение № 1309 от 14.06.2024г). Срок действия 3 года. 2) В 2025-2026 году проведено 2 плановых инструктажа.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются. Утверждены 01.06.2021г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной режим в лице обеспечивается лицензированной охранной организацией ООО ЧОО «ЛЕОН». Договор с ООО ЧОО «ЛЕОН» договор №1 от 01.05.2026г.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск	1) Не предусмотрена. 2) Заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по

1	2	3	4
		национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Свердловской области «О централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны от 12.01.2026 г. № 78/26. 3) Оказание услуг по охране и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в МАОУ «Артинский лицей» осуществляет ООО ЧОО «ЛЕОН» №1 от 01.05.2026г.
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется КТС в исправном состоянии. 2) КТС выведена в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. 3) Договор о централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны от 13.01.2026 г. № 91/0. 4) - 5) -
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется система оповещения и управления эвакуацией, находится в исправном состоянии. 2) Договор с ИП Иноземцев В.И. № 92/0 от 13.01.2026 г. 3) - 4) -
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации отсутствует. 2) Договора на обслуживание нет. 3) Объект находится под круглосуточной охраной ООО ЧОО «ЛЕОН». 4) Не предусмотрена паспортом безопасности ООО.

1	2	3	4
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Видеонаблюдение установлено по периметру, внутри учреждения. 2) Всего 23 камеры, из них: - по периметру – 15 шт.; - внутри ОО – 8 шт. 3) Вывод на пункт технического видеонаблюдения (рекреация 1 этажа, на рабочее место охранника). 4) Ответственный Баушев Е.А., учитель информатики. Приказ от 10.06.2026 г. № 64-ОД.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) На 1 этаже образовательной организации оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации. 2) -
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В ОО имеется контрольно-пропускной пункт для входа-выхода в здание лица
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются: металлодетектор «Паутина-Р» - 1 шт., Металлодетектор «Сфинкс ВМ-612» - 2 шт.
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) В наличии и исправном состоянии. 2) Отсутствует. 3) Обслуживание осуществляет ответственный Строганков В.Ю., заместитель директора по АХЧ.

1	2	3	4
		меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Приказ от 10.06.2026 г. № 65-ОД. 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Въезд на объект оснащен двустворчатыми решётчатыми воротами, высотой 2 метра 45 сантиметров, обеспечивающими жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В ОО имеется два контрольно-пропускных пункта (для прохода и проезда транспортных средств): - 1 пункт – для входа-выхода в здание лицея; - 1 пункт – для въезда-выезда транспортных средств.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезд на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не оснащён. 2) Не требуется. Не предусмотрен паспорт безопасности ОО от 17.03.2025 г.
66.	Ограждение образовательной организации	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется ограждение по всему периметру. Территория Лицея ограждена 3D ограждением высотой 2.45 метра. Акт проверки ограждения № 45 от 25.06.2026г. (комиссия ОО).
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Освещение имеется и исправно. Акт проверки освещения № 46 от 25.06.2026г. (комиссия ОО).
68.		Раздел 7. Информационная безопасность	
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов не выявлено. Акт сверки от 22.06.2026 г. (комиссия ОО).
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети	наличие/отсутствие	В образовательной организации имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23

1	2	3	4
	«Интернет» (далее – сеть «Интернет»)		
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	Имеется 155 компьютеров, подключенных к сети Интернет.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	ЕСПД
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) ЕСПД- контент-фильтр; 2) Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки контентной фильтрации от 22.06.2026 г. (комиссия ОО).
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Ответственный за информационную безопасность Баушев Е. А., учитель информатики. Приказ от 10.06.2026г. № 62-ОД.
Раздел 8. Безопасность дорожного движения			
76.		указать:	Школьными автобусами.
77.	Транспортная доступность образовательной организации	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	1) 3 2) 3 3) 166 4) Ставок 3. Вакантных 0
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	1) Приказ № 75-ОД от 01.07.2022г. о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, ответственный – зам. директора по АХЧ Строганов Владимир

1	2	3	4
		2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	Юрьевич (диплом о профессиональной переподготовке по программе «Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения» от 24.05.2022г. серия ИП № 022, регистрационный номер 385); 2) Лицензия № АН-66-000601 от 18 мая 2019 года, срок действия – бессрочно. Выдана Министерством транспорта Российской Федерации «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта». 3) Договор с ООО «Ультростар-НКТ» № эп1585 от 12.01.2026 года. Договор с «ГЛОНАСС» № 210009001207-122025 от 02.12.2025 года. 4) Все маршруты согласованы с ГИБДД, дата согласования 18.06.2025 г. 5) Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния ТС проводится ответственным за БДД Строганковым Владимиром Юрьевичем, зам. директора по АХЧ. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» от 24.05.2022г. серия ИП № 024, регистрационный номер 387. Предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль водителей проводится в соответствии с договором с ГАУЗ СО «Аргинская ЦРБ» № 18 от 12 января 2026 года. 6) Срок действия диагностической карты: Автобус г/н КК 114 66 до 29.07.2026г. Автобус г/н КР837 66 до 22.07.2026г., Автобус КК11266 до 19.08.2026 7) Водители укомплектованы полностью:

1	2	3	4
			1. Кашин Василий Петрович 06.04.1973 г.р. 2. Кашин Андрей Валерьевич 25.10.1971 г.р. 3. Бузмаков Андрей Александрович 10.02.1977г.р. 8) Стаж работы водителем категории «Д»: Кашин В.П.- 30 лет, Кашин А.В.- 33 лет, Бузмаков А.А. – 30 лет, обучение проводится ежегодно.
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Имеется Паспорт дорожной безопасности. 2) Утвержден 10.08.2022 г. 3) Согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ 10.08.2022 г. 4) Согласован в Администрации Артинского ГО 10.08.2022 г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Во дворе лица имеется автогородок.
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется класс «Светофор» на 3 этаже образовательной организации.
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются три уголка безопасности дорожного движения: «Схема безопасного маршрута», «Светофор», «Безопасная дорога детства», расположенные в рекреациях 1 этажа.
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;	1) МАОУ «Артинский лицей» имеет целостное ограждение территории, исключая выход на проезжую часть. 2) Имеется 4 пешеходных перехода.

26

1	2	3	4
	национальных стандартов Российской Федерации	2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	3) Тротуары имеются, состояние удовлетворительное. На подъезде к ОО установлены следующие знаки: Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» (4 шт.) Запрещающий знак: 3.2 «Движение запрещено». Предупреждающий знак 1.23 «Дети». Установлены светофоры Т-7.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	В образовательной организации имеется специально отведенное место для хранения и зарядки средств индивидуальной мобильности маломобильных групп населения в рекреации первого этажа, расположенное справа от кабинета заместителя директора по АХЧ. Площадка для хранения средств индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды) отсутствует.
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственный за охрану труда Дмитриева Т.С., специалист по охране труда. Приказ от 13.01.2026 г. № 6 – ОД.
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется действующий Коллективный договор на 2026-2029 годы (регистрационный номер 4-К от 29 мая 2026 года)
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 1319 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; 2) Уполномоченные по ОТ: Дмитриева Т.С. (диплом о профессиональной переподготовке № 180000861677 от 18.02.2025 г.) Еремеева Г.А (удостоверение № 1320 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; Мехоношин Д.А. (удостоверение №1321 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.;

1	2	3	4
			Бугуев И.Н. (удостоверение №1323 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; Бугуев Н.И. (удостоверение №1324 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2026-2027 учебный год» утвержден приказом директора от 05.06.2026г. № 57-ОД.
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатному расписанию №№ ОТ1 – ОТ59, 127, ответственный Дмитриева Т.С., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ91, ответственный Дмитриева Т.С., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ126, ответственный Дмитриева Т.С., специалист по ОТ.
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал вводного инструктажа начал в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начал в 2018 г. Ответственный – Дмитриева Т.С., специалист по ОТ; Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий начал в 2025 г. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начал в 2021 г. Ответственный – Дмитриева Т.С., специалист по ОТ. Журнал регистрации инструкций по охране

1	2	3	4
			труда для работников ООО начат в 2021 г. Ответственный – Дмитриева Т.С., специалист по ОТ.
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2026-2027 учебный год. Вводный – при приеме на работу; первичный – на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1. 125 (с филиалом) 2. 125 (СОУТ 1444 ЗЭИ от 17.11.2025 г.) 3. 0 4. Специальная оценка условий труда 125 рабочих мест в 2030 году
95.		Раздел 10. Ремонтные работы	
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Капитальный ремонт не запланирован.
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Работы в рамках подготовки ООО к НУГ 2026-2027: 1. Частичная покраска стен рекреаций 1 этажа; 2. Частичная покраска стен рекреаций 2 этажа; 3. Частичная покраска стен рекреаций 3 этажа; 4. Покраска стен лестничных пролетов; 5. Покраска деревянных поручней в лестничных проемах;

1	2	3	4
			6. Частичная покраска стен малого спортинного зала; 7. Частичная покраска стен большого спортинного спортзала; 8. Частичная покраска стен во всех рабочих кабинетах; 9. Частичная штукатурка и окантовка полимерным уголком наружных углов стен; 10. Частичная штукатурка и покраска потолка и стен в тамбурах при входе в здание. 11. Работа по благоустройству цветника; Скашивание травы на территории лицей. 12. Ремонт ученической мебели. Ремонт ученической мебели.
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования	Капитальный ремонт не запланирован.

Приложение 2
к Акту готовности
МАОУ «Артинский лицей»
к 2026/2027 учебному году

**Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - «Усть – Югушинская основная общеобразовательная школа»
30 «июня» 2026 года**

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав ОО, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 04.12.2018 г. № 231-од, с изменениями: - изменение № 1 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 11.03.2020 г. № 77-од; - изменение № 2 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. № 55-од; - изменение № 3 в Устав МАОУ «Артинский лицей» утверждено приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 19.12.2022 г. № 280-од.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Имеются документы, подтверждающие закрепление за МАОУ «Артинский лицей» недвижимого имущества на правах оперативного управления: Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 28.12.2012 г. серия бб АЕ № 698113

4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 3207 кв.м. от 28.12.2012г. серия 66 АЕ № 698114
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Выписка из реестра лицензий от 27.05.2026г № Л035-01277-66/00194910. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - общее образование - уровни образования: дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование; - дополнительное образование – подвиды: дополнительное образование детей и взрослых. 4) Выписка из реестра государственной аккредитации от 30.06.2025г. № А007-01277-66/01148452.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются образовательные программы: - Основная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 30.08.2023 года № 78-од); - Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 28.08.2025 г. № 107-од); - Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 28.08.2025 г. № 107-од); - Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для

			обучающихся с задержкой психического развития (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» от 26.05.2025 г. № 58-од); - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждена приказом директора МАОУ «Артинский лицей» 26.05.2025 г. № 58-од); - Образовательные программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, утвержденные приказом директора МАОУ «Артинский лицей» 28.08.2025 г. № 107-од); Физкультурно-спортивная направленность: РП внеурочной деятельности Подвижные игры 1-4 классы РП внеурочной деятельности Подвижные игры 5-9 классы РП внеурочной деятельности Настольный теннис 5-9 классы
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» «Школа успеха = знак качества» на 2023-2027 годы. Согласована Управляющим советом МАОУ «Артинский лицей» (протокол от 26.05.2023г. №2), утверждена приказом директора лицея от 26.05.2023 г. № 52/4, согласована с Начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа 26.05.2023г. 2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025 – 2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется. 2) План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2026-2027 учебный год утвержден приказом директора от 02.06.2026 г. № 70-ОД.

9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1; 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Работа в одну смену; 2) В первую смену обучаются: 9 классов, 5 классов-комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста; 34 обучающихся, 14 воспитанников; 3) 0.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 50 человек; 2) 5 классов - комплектов, 1 группа детей дошкольного возраста; 3) 34 обучающихся, 14 воспитанников; 4) 34 человек; 5) 0.
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	1) по штатному расписанию: Администрация – 0,5; Учителя – 9,8; Воспитатели – 1,25; иные работники – 6; 2) по факту: Администрация – 1; Учителя - 9; Воспитатели - 2; иные работники - 7; 3) Вакансий нет

		научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации утвержден приказом директора МАОУ «Артинский лицей» № 80-од от 22.06.2026г.	
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Система канализации готова (Акт проверки комиссией ОО от 24.06.2026 г. № 1); 2) Система отопления готова (Акт проверки комиссией ОО от 24.06.2026 г. № 2); 3) Система водоснабжения готова (Акт проверки комиссией ОО от 24.06.2026 г. № 3).
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПиН № 2.4.2.2821-10. (Акт проверки комиссией ОО от 24.06.2026 г. №14)
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Начальная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Основная школа – 100% обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Справки об укомплектованности учебниками по основным образовательным программам НОО, ООО от 22.06.2026 г.
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных	Обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена	обеспечена частично

	маломобильных групп населения		и спортом в образовательной организации
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется спортивный зал, отвечающий требованиям нормативно-технических документов по охране труда и правилам безопасности. Акт проверки эксплуатационной надежности оборудования и спортивного зала образовательной организации от 24.06.2026 г. № 8 (комиссия ОО)
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется открытая спортивная площадка: футбольное поле, гимнастический уголок Состояние – удовлетворительное (Акт проверки комиссией ОО от 24.06.2026 г. № 10).
23	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	Имеется спортивный инвентарь: - мячи баскетбольные – 10 шт. - мячи волейбольные – 10 шт. - мячи футбольные – 5 шт. - маты гимнастические – 5 шт. - мячи для метания - 6 шт. - скакалки – 30 шт. - кегли – 20 шт. - обручи – 20 шт. - лыжи – 40 пар - лыжные ботинки- 40 пар - лыжные палки – 40 пар. -козел гимнастический – 1 шт. -бревно гимнастическое (напольное) – 1 шт. -жилетка игровая – 20 шт.; -скамейка гимнастическая универсальная – 5 шт.; -мост гимнастический подкидной – 1 шт.; -стенка гимнастическая – 2 шт.; -перекладина гимнастическая настенная – 1 шт.; -коврик гимнастический – 10шт.; -стойка для прыжков в высоту – 1 шт.; -планка для прыжков в высоту – 2 шт.;

			-конус с втулкой, палкой и флажком. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования и гимнастических снарядов ОО от 24.06.2026 г. № 9. Сертификаты соответствия оборудования и инвентаря: РОСС RU.AG81.H06870; РОСС RU.MP17.H00148.
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование (в соответствии с п.18) соответствует ГОСТ Р 55678-2013. Акт испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на открытой спортивной площадке образовательной организации от 24.06.2026 г. №11 (комиссия ОО) Имеется журнал проведения испытания спортивного оборудования.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	п. Усть – Югуш, ул. Лесная,2
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания Госпожнадзора – нет. 2) 0; 3) 0; 4) - 5) -
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность – Уткина М.А., учитель. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности МАОУ «Артинский лицей» от 10.06.2026 г. № 59-ОД.

29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Диплом о профессиональной переподготовке: Бугуева Ф.Ф., директор. Обучение пройдено 11.06.2026 г., диплом № 662426535180. Срок действия – бессрочно. 2) Диплом о профессиональной переподготовке: Бахарева А.В., педагог-организатор ОБЗР. Обучение пройдено 14.06.2024 г., удостоверение № 116. Срок действия – бессрочно. 3) Диплом о профессиональной переподготовке: Макарова Н.В., учитель, обучение пройдено 14.06.2024 г., удостоверение № 118. Срок действия – бессрочно. 4) Удостоверение о повышении квалификации: Уткина М.А., руководитель филиала. Обучение пройдено 11.06.2026 г., удостоверение № 977. Срок действия - 3 года. 3) Всего обучено 21 сотрудник. 4) Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках ОБЗР и КБЖ, классных часах, «минутках безопасности» в соответствии с программой по курсу. 5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят 4 раза в учебный год (1 раз в четверть) с участием ОНД Артинского ГО ГУ МЧС России. Последняя эвакуация проведена 14.05.2026г.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) В наличии 10 огнетушителей ОП-4. 2) Имеется, начал в 2019 году, ответственный – Уткина М.А., зав. филиалом №1 3) Проверка средств на срок годности проводится ежеквартально. Акт проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 10.06.2026 г. (ИП Стахеев).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;	1) АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС обслуживающей организацией ИП Иноземцев А.В. от 29.05.2026 г. 2) Договор с ИП Иноземцев А.В. на техническое обслуживание пожарной сигнализации от январь 2026 № 90/О. 3) Имеется объектовая станция для вывода сигнала о пожаре в подразделение МЧС России (Рубеж). 4) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ. Акт проверки от 24.06.2026 г. № 4 (комиссия МАОУ «Артинский лицей»).
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Соответствует. Технический отчет по проверке защитного заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках 380/220 с глухо-заземленной нейтралью ООО «Регион» г. Красноуфимск от 05.07.2017 г. Срок действия 05.07.2027 г.
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее – отсутствует. 2) Наружное. Состояние наружного противопожарного водоснабжения соответствует требованиям ППБ. Акт от 11.06.2026г. (ИП Стахеев).
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 23.06.2021 г. № 65203000-ТО-80.
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		

37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 04.05.2026 № 66260041000121331997. Рекомендации по соблюдению обязательных требований от 04.05.2026 № 66260041000121420031-1-1 2) 3)
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	-
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1. Бугуева Фаина Федоровна – аттестована по специальности директор 08.06.2025 г. (Протокол № 33750355). Срок действия: до 08.06.2027 года. 2. Сайфуллина Гульнара Фагильовна – аттестована по специальности медицинская сестра. (Протокол №33811082). Срок действия до 11.06.2027 года Строганков В.Ю. – аттестован по специальности зам. по АХЧ 09.06.2025 г. (Протокол №33752522). Срок действия: до 09.06.2027 года 3. Педагогический коллектив – 13 человек, июнь, 2025 г., Срок действия 2 года. МОП – 12 человек июнь 2025г.
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	1. Имеется столовая на 20 мест 2. Оборудование и столовая мебель пищеблока: плита электрическая- 1 шт., - электромясорубка- 2 шт.,

		3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	- бойлер- 1 шт. - столы производственные- 6 шт. - моечная ванна- 7 шт. - холодильник- 3 шт. - морозильная камера- 1 шт. - овощерезка- 1шт. - универсальный привод- 1шт. - весы- 3 шт. Акт приемки пищеблока от 24.06.2026 г. № 13. 3. Акт технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 22.08.2025 г. ООО «Форест». Срок действия 1 год 4. Горячее питание организовано за счет собственной столовой. Имеются договоры на поставку продуктов питания с поставщиками: - Артинское Районное потребительское общество № 24 от 20.01.2026г. - ООО «Артинский хлебокомбинат» № 8 от 01.01.2026г. 5. 34 обучающихся - 100%. 6. Имеется паспорт пищеблока, утвержден директором лица от 10.06.2026 (приказ об утверждении Паспорта пищеблока от 10.06.02026 г. № 61-ОД).
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	График прохождения медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения на 2026-2027 учебный год согласован с директором МАОУ «Артинский лицей» Бугуевой Ф.Ф. и утвержден Главным врачом ГБУ СО «Артинская ЦРБ» Худяковым В. А. Медицинский осмотр в 2026 году запланирован на июль – 15 ч. и август – 7 ч.
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для	наличие/отсутствие	Имеется 4 фильтра очистки воды, ультрафиолетовые облучатели отсутствуют.

	очистки и обеззараживания воды		
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляция проверена ИП «Стахеев Е.А.», лицензия № 66-06-2023-001199 от 13.04.2023 г. Акт обследования технического состояния системы вентиляции от 10.06.2026г.
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1. Мед.кабинет отсутствует. 2. - 3. Медицинское обслуживание осуществляет педиатр фельдшерско - акушерского пункта, закрепленный за школой по договору с Артинской центральной больницей. Договор № 12 от 11.01.2016 года
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний №66-01-07/00694-26, 66-01-07/00693-26 от 17.02.2026г. Наименование: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода. Общие требования к отбору проб». Протокол лабораторных испытаний №-302 от 16.02.2026 г. ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений. Протокол лабораторных испытаний №П-07/00156-26 от 06.03.2026 г. Измерение световой среды. Протокол лабораторных испытаний №П-07/00157-26 от 06.03.2026 г. Воздух закрытых помещений. Следующее обследование по графику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и

		Артинском районах» в августе 2026 г.	
		Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации	
46.	Количество объектов	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	
47.	Антитеррористической защищенности образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	1) Предписаний - нет. 2) 0 3) 0 4) - 5) -
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Категория опасности объекта (территории) – четвертая. Имеется Паспорт безопасности образовательной организации, согласован в: 1) Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 10.12.2024 г.; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области 17.03.2025г.; 3) Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской области 10.12.2024 г. 4) –

		4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за антитеррористическую защищенность – Уткина М.А., зав. филиала. Приказ «Об организации антитеррористической защищенности в МАОУ «Артинский лицей» от 10.06.2026г. № 63-ОД.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучены 5 сотрудников. Обучение должностных лиц в НОЧУ ЦДПО «Престиж»: Бугуева Ф. Ф., директор (удостоверение № 1306 от 14.06.2024 г.). Срок действия 3 года; Бахарев А. В., преподаватель-организатор ОБЖ (удостоверение № 1307 от 14.06.2024 г.) Срок действия 3 года; Строганков В.Ю., зам. директора по АХЧ (удостоверение № 1095 от 16.06.2025г.) Срок действия 3 года; Уткина М. А., руководитель структурного подразделения (удостоверение № 1096 от 16.06.2025г.) Срок действия 3 года; Макарова Наталья Владимировна (удостоверение № 1308 от 14.06.2024г). Срок действия 3 года. Пупкова Яонесса Михайловна (удостоверение № 1309 от 14.06.2024г). Срок действия 3 года. 2) В 2025-2026 году проведено 2 плановых инструктажа.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются. Утверждены 01.06.2021г.

53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной режим обеспечивается, приказ об организации пропускного режима № 66-ОД от 10.06.2026г.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Предусмотрена. В дневное время охрану ОО осуществляют вахтеры Путилова.О.Г, Рябухина К.А. В ночное время охрану осуществляют сторожа Аристов В.Д., Лесников Е.И., согласно графика дежурства 2) - 3) -
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) Имеется КТС в исправном состоянии. 2) КТС выведена в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. 3) Договор о централизованной охране объектов с помощью технических средств охраны от 12.01.2026г. № 78/26. 4) - 5) -
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется система оповещения и управления эвакуацией, находится в исправном состоянии. 2) Договор с ИП Иноземцев А.В. № 92/О от января 2026 г. 3) - 4) -

57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации отсутствует. 2) Договора на обслуживание нет. 3) Объект 4 категории (менее 50 человек) не требует данного вида охраны. 4) Не предусмотрена паспортной безопасности ОО.
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Видеонаблюдение установлено по периметру, внутри учреждения. 2) Всего 10 камер, из них: - по периметру – 8 шт.; - внутри ОО – 2 шт. 3) Вывод на пункт технического видеонаблюдения (рекреация 1 этажа, на рабочее место вахтера). Ответственный Иванов П.А., учитель информатики. Приказ от 10.06.2026 г. № 64-ОД.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется система видеонаблюдения, выведенная в кабинет зав. филиала и на вахту; на 1 этаже установлено оборудование средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. 2) -
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется контрольно-пропускной пункт при входе в здание ОО: контроль входа посетителей осуществляет вахтер, действующий согласно инструкции.
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются: металлодетектор «Арка» - 1 шт.
62.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	Контроль и управление доступом на объект

	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	осуществляется посредством видеонаблюдения, установленного на входах/въездах на территорию ОО.
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Въезд на объект оснащен двусторонними решётчатыми воротами, высотой 2 метра 45 сантиметров, обеспечивающими жёсткую фиксацию их створок в закрытом состоянии.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются распашные металлические ворота, оснащенные накладным замком. 2 металлических сварные калитки, высотой 2.4 метра оснащены врезными запирающими устройствами.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезд на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не оснащён. 2) Не требуется. Не предусмотрен паспорт безопасности ОО
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. Имеется ограждение по всему периметру. 2. Территория ОО ограждена 3D ограждением, высотой 2.40 метра. Акт проверки ограждения МАОУ «Артинский лицей» № 6 от 24.06.2026 г.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Освещение имеется по периметру здания 3 светодиодных светильника в исправном состоянии 2) Акт проверки освещения №5 от 24.06.2026г. (комиссия ОО).
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено. Акт сверки от 22.06.2026 г. (комиссия ОО).
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-	наличие/отсутствие	В образовательной организации имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети

	телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)		«Интернет».
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	26
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) ЕСПД- контент-фильтр; 2) Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки контентной фильтрации от 22.06.2026 г. (комиссия ОО).
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за информационную безопасность Иванов П. А., учитель информатики. Приказ от 10.06.2026г. № 62-ОД.
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	-
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	1. – 2. – 3. – 4. –
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного	1.- 2.- 3.- 4.-

		движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	5.- 6.- 7.- 8.- 9.-
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Имеется Паспорт дорожной безопасности; 2) Утвержден 10.08.2022 г. 3) Согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ 10.08.2022 г. 4) Согласован в администрации Артинского ГО 10.08.2022 г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная,	наличие/отсутствие	-

	внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствует
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется уголок безопасности дорожного движения: «Безопасная дорога детства» расположенный в рекреациях 1 этажа.
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1. Филиал МОАУ «Артинский лицей»- «Усть-Югушская ООШ» имеет целостное ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть. 2. Имеется 1 пешеходный переход, оборудованный системой импульсной индикации на базе светофора Т.7 для пешеходных переходов; 3. Тротуары имеются, состояние удовлетворительное. На подъезде к ОО установлены следующие знаки: Предписывающие знаки: 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» (1 шт.) Предупреждающий знак 1.23 «Дети». Установлены светофоры Т-7.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствие
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственный за охрану труда Дмитриева Т.С., специалист по охране труда. Приказ от 13.01.2026 г. № 6 – ОД.
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется действующий Коллективный договор на 2026-2029 годы (регистрационный номер 4-К от 29 мая 2026 года)
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие	1) Бугуева Ф. Ф., директор лицея (удостоверение № 1319 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; 2) Уполномоченные по ОТ: Дмитриева Т.С. (диплом о профессиональной

		документа, указать реквизиты)	переподготовке № 180000861677 от 18.02.2025 г.) Еремеева Г.А. (удостоверение № 1320 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; Мехоношин Д.А. (удостоверение №1321 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; Бугуев И.Н. (удостоверение №1323 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.; Бугуев Н.И. (удостоверение №1324 от 17.06.2024г.). Срок действия – до 17.06.2029г.
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ «Артинский лицей» на 2026-2027 учебный год» утвержден приказом директора от 05.06.2026г. № 57-ОД.
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для сотрудников МАОУ «Артинский лицей» согласно штатному расписанию №№ ОТ1 – ОТ59, 127, ответственный Дмитриева Т.С., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам деятельности №№ ОТ60 – ОТ91, ответственный Дмитриева Т.С., специалист по ОТ. Имеются инструкции по охране труда по отдельным видам занятий с обучающимися №№ ОТ92 – ОТ126, ответственный Дмитриева Т.С., специалист по ОТ.
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал вводного инструктажа начал в 2020 г., ответственный – Бугуева Ф.Ф., директор лицея. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начал в 2018 г. Ответственный – Дмитриева Т.С., специалист по ОТ; Журнал инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении

			внеклассных и внешкольных мероприятий начат в 2025 г. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Дмитриева Т.С., специалист по ОТ. Журнал регистрации инструкций по охране труда для работников ОО начат в 2021 г. Ответственный – Дмитриева Т.С., специалист по ОТ.
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ на 2026-2027 учебный год. Вводный – при приеме на работу; первичный – на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1. 19 2. 19 (СОУТ 1444 ЗЭИ от 17.11.2025 г.) 3. 0 4. Специальная оценка условий труда 19 рабочих мест в 2030 году
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ	-
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Работы в рамках подготовки ОО к НУГ 2026-2027: 1. Частичная покраска стен рекреаций 1 этажа. 2. Частичная покраска рекреаций стен 2 этажа. 3. Покраска стен лестничных пролетов. 4. Частичная штукатурка и покраска стен спортивного зала.

			5. Частичная покраска стен во всех рабочих кабинетах. 6. Частичная штукатурка и покраска стен в детском саду. 7. Частичная штукатурка и покраска стен в тамбуре при входе в детский сад. 8. Ремонт ученической мебели. 9. Работа по благоустройству школьного сквера. 10. Скашивание травы на территории школы и детского сада.
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы	Капитальный ремонт не запланирован (проведен в ОО в 2022 году в рамках участия в проекте «Школа Минпросвещения России»).

Приложение 1
к приказу директора МАОУ «Артинский лицей»
№ 80-ОД от 22.06.2026г. «Об утверждении чек-листа
самообследования МАОУ «Артинский лицей»
к НУГ 2026-2027

Чек-лист самообследования МАОУ «Артинский лицей» к новому 2026-2027
учебному году

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u>		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u>		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u>		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u>	Планируется установка для инвалидов-колясочников. На сегодняшний день ждем результатов	

		Госэкспертизы. Срок установки до 01.09.2026 г.	
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u>		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u>		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u>		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u>		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> нет		
Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u>		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u>		

Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	<u>да</u>		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u>		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u>		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	<u>да</u>		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u>		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u>		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u>		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	<u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	<u>да</u>		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u>		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	<u>да</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u>		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u>		

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	<u>да</u>		
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	<u>да</u>		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	<u>да</u>		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию	-		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	<u>да</u>		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоемостанции	<u>да</u>		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	<u>да</u>		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	<u>да</u>		

Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u>		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u>		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u>		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u>		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u>		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u>		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u>		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u>		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u>		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u>		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u>		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u>		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u>		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u>		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u>		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u>		

Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	<u>да</u>		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	<u>да</u>		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	<u>да</u>		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	<u>нет</u>	Приложение №1. График питания.	
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	<u>да</u>		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	<u>да</u>		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u>		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	<u>да</u>		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	<u>да</u>		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	<u>да</u>		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	<u>да</u>		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и	<u>да</u>		

температуры воздуха (психрометры или гигрометры)			
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	нет	Включено в программу на приобретение кухонной посуды	Срок устранения до 01.09.2027 г. Требуется дополнительное финансирование на сумму 179157-00 руб.
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка,	да		

покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены			
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	<u>да</u>		
Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u>		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u>		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u>		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	<u>да</u>		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u>		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	нет		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	нет		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	нет		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u>		

Приложение 1
к приказу директора МАОУ «Артинский лицей»
№ 80-ОД от 22.06.2026г. «Об утверждении чек-листа
самообследования МАОУ «Артинский лицей»
к НУГ 2026-2027

**Чек-лист самообследования МАОУ «Артинский лицей» к новому 2026-2027
учебному году**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u>		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u>		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u>		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u>	Планируется установка подъемника для инвалидов-колясочников. На сегодняшний день ждем результатов	

		Госэкспертизы. Срок установки до 01.09.2026 г.	
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u>		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u>		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u>		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u>		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u>		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u>		

Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	<u>да</u>		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u>		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u>		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	<u>да</u>		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u>		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u>		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u>		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	<u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	<u>да</u>		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u>		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	<u>да</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u>		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u>		

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	<u>да</u>		
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	<u>да</u>		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	<u>да</u>		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию	-		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	<u>да</u>		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водозабора	<u>да</u>		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	<u>да</u>		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	<u>да</u>		

Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u>		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u>		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u>		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u>		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u>		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u>		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u>		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u>		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u>		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u>		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u>		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u>		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u>		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u>		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u>		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u>		

Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	<u>да</u>		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	<u>да</u>		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	<u>да</u>		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	<u>нет</u>	Приложение №1. График питания.	
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	<u>да</u>		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	<u>да</u>		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u>		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	<u>да</u>		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	<u>да</u>		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	<u>да</u>		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	<u>да</u>		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и	<u>да</u>		

температуры воздуха (психрометры или гигрометры)			
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	нет	Включено в программу на приобретение кухонной посуды	Срок устранения до 01.09.2027 г. Требуется дополнительное финансирование на сумму 179157-00 руб.
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка,	да		

покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены			
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	<u>да</u>		
Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u>		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u>		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u>		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	<u>да</u>		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u>		
Наличие утвержденного ассортимента перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	нет		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	нет		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	нет		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u>		

Приложение 1
к приказу директора МАОУ «Артинский лицей»
№ 80-ОД от 22.06.2026г. «Об утверждении чек-листа
самообследования МАОУ «Артинский лицей»
к НУГ 2026-2027

Чек-лист самообследования МАОУ «Артинский лицей» к новому 2026-2027
учебному году

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u>		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u>		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u>		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u>	Планируется установка подъемника для инвалидов-колясочников. На сегодняшний день ждем результатов	

		Госэкспертизы. Срок установки до 01.09.2026 г.	
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u>		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u>		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u>		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u>		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u>		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> нет		
Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u>		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u>		

Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	<u>да</u>		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u>		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u>		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом	<u>да</u>		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u>		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u>		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u>		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	<u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	<u>да</u>		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u>		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	<u>да</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u>		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u>		

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	<u>да</u>		
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	<u>да</u>		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	<u>да</u>		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию	-		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	<u>да</u>		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоемного источника	<u>да</u>		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	<u>да</u>		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	<u>да</u>		

Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u>		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u>		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u>		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u>		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u>		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u>		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u>		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u>		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u>		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u>		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u>		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u>		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u>		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u>		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u>		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u>		

Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	<u>да</u>		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	<u>да</u>		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	<u>да</u>		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	<u>нет</u>	Приложение №1. График питания.	
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	<u>да</u>		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	<u>да</u>		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u>		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	<u>да</u>		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	<u>да</u>		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	<u>да</u>		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u>		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	<u>да</u>		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и	<u>да</u>		

температуры воздуха (психрометры или гигрометры)			
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	нет	Включено в программу на приобретение кухонной посуды	Срок устранения до 01.09.2027 г. Требуется дополнительное финансирование на сумму 179157-00 руб.
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка,	да		

покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены			
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	<u>да</u>		
Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u>		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u>		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u>		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	<u>да</u>		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u>		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	нет		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	нет		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	нет		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u>		

Приложение 2
к приказу директора МАОУ «Артинский лицей»
№ 80-ОД от 22.06.2026г. «Об утверждении чек-листа
самообследования МАОУ «Артинский лицей»
к НУГ 2026-2027

**Чек-лист самообследования филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Усть –
Югушинская ООШ» к новому 2026-2027 учебному году**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u> <u>нет</u>		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			

Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u> нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u> нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u> нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u> <u>нет</u>	В 2026-2027 учебном году новая мебель не приобреталась	
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u> нет		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> нет		
Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u> нет		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u> нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы	<u>да</u> нет		

подтверждающие их качество и безопасность			
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u> нет		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	<u>да</u> нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u> нет		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u> нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u> нет		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u> нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	<u>да</u> <u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	<u>да</u> <u>нет</u>		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u> нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u> нет		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u> нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными,	<u>да</u> нет		

люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый			
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	<u>да</u> нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	<u>да</u> нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию	<u>да</u> <u>нет</u>	Душевой и прачечной в ОО отсутствует	
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	<u>да</u> нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоемника	<u>да</u> нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	<u>да</u> нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	<u>да</u> нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			

Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u> нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u> нет		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u> нет		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u> нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u> нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u> нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u> нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u> нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		

Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	<u>да</u> нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	<u>да</u> нет		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	<u>да</u> нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	<u>да</u> нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	<u>да</u> нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	<u>да</u> нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях заболеваний	<u>да</u> нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	<u>да</u> нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	<u>да</u> нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и	<u>да</u> нет		

температуры воздуха (психрометры или гигрометры)			
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да нет		
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да нет		

Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u> <u>нет</u>		

**Чек-лист самообследования филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Усть –
Югушинская ООШ» к новому 2026-2027 учебному году**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u> <u>нет</u>		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			

Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u> <u>нет</u>		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u> <u>нет</u>		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u> <u>нет</u>	В 2026-2027 учебном году новая мебель не приобреталась	
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> <u>нет</u>		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> <u>нет</u>		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u> <u>нет</u>		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы	<u>да</u> <u>нет</u>		

подтверждающие их качество и безопасность			
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u> нет		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	<u>да</u> нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u> нет		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u> нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u> нет		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u> нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да <u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да <u>нет</u>		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u> нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да <u>нет</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u> нет		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u> нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными,	<u>да</u> нет		

люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый			
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию	да нет	Душевой и прачечной в ОО отсутствует	
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоисточника	да нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			

Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u> нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u> нет		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u> нет		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u> нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u> нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u> нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u> нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u> нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		

Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	<u>да</u> нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	<u>да</u> нет		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	<u>да</u> нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	<u>да</u> нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	<u>да</u> нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	<u>да</u> нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях заболеваний	<u>да</u> нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	<u>да</u> нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	<u>да</u> нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и	<u>да</u> нет		

температуры воздуха (психрометры или гигрометры)			
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да нет		
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да нет		

Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u> <u>нет</u>		

Приложение 2
к приказу директора МАОУ «Артинский лицей»
№ 80-ОД от 22.06.2026г. «Об утверждении чек-листа
самообследования МАОУ «Артинский лицей»
к НУГ 2026-2027

Чек-лист самообследования филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Усть –
Югушинская ООШ» к новому 2026-2027 учебному году

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u> нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u> нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u> нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u> нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u> нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u> нет		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			

Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u> нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u> нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u> нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u> <u>нет</u>	В 2026-2027 учебном году новая мебель не приобреталась	
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u> нет		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u> нет		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u> нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы	<u>да</u> нет		

подтверждающие их качество и безопасность			
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> <u>нет</u>		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u> <u>нет</u>		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	<u>да</u> <u>нет</u>		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u> <u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u> <u>нет</u>		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u> <u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	<u>да</u> <u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	<u>да</u> <u>нет</u>		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u> <u>нет</u>		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u> <u>нет</u>		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u> <u>нет</u>		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными,	<u>да</u> <u>нет</u>		

люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый			
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию	да нет	Душевой и прачечной в ОО отсутствует	
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоемостроения	да нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			

Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u> нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u> нет		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u> нет		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u> нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u> нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u> нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u> нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u> нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		

Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	да нет		
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	да нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях заболеваний	да нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и	да нет		

температуры воздуха (психрометры или гигрометры)			
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да нет		
Стол и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да нет		

Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u> <u>нет</u>		