

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

составлен «10» июля 20 26 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с Уставом):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поташкинская средняя общеобразовательная школа»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

623357, Свердловская область, Артинский район, с.Поташка, ул. Октябрьская, 28

3. Фактический адрес:

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

623357, Свердловская область, Артинский район, с.Поташка, ул. Октябрьская, 28 (основное здание)

623357, Свердловская область, Артинский район, с.Поташка, ул. Пономарева, 14 (структурное подразделение)

623357, Свердловская область, Артинский район, д.Артя-Шигири, ул. Школьная, 8 (филиал)

623357, Свердловская область, Артинский район, д.Артя-Шигири, ул. Школьная, 1 (структурное подразделение)

623358, Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул. Тракторная, 3 (филиал)

623358, Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул. Тракторная, 5 (структурное подразделение)

4. Год постройки здания

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

1971 год – основное здание

1981 год – структурное подразделение

1961год – филиал

1964 год – структурное подразделение

1988год – филиал

1978 год – структурное подразделение

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Чебыкина Ирина Николаевна (8 904-985-98-81; 8 (34391) 4-34-21)

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Артинского муниципального округа от 20.05.2026 г. № 282 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Артинского муниципального округа к 2026-2027 учебному году»**

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Токарев Сергей Анатольевич, заместитель Главы Артинского муниципального округа

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Спешилова Елена Александровна, начальник Управления образования Администрации Артинского муниципального округа

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Желтышева Ирина Викторовна, заместитель начальника Управления образования Администрации Артинского муниципального округа

Сташкина Светлана Сергеевна, главный специалист Управления образования Администрации Артинского муниципального округа

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Власов Андрей Петрович, председатель Думы Артинского муниципального округа.

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

- **Волкова Наталья Владимировна**, директор Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр сопровождения системы образования» (далее – МКУ «КЦССО»);

- **Быковских Светлана Владимировна**, главный бухгалтер МКУ «КЦССО».

от Государственного пожарного надзора

- **Сыропятова Наталья Леонидовна**, начальник ОНД и ПР Артинского муниципального округа.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Хомутильников Василий Анатольевич, начальник Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»

от полиции:

Лавров Сергей Александрович, начальник отдела МВД РФ «Артинский»

Зыков Петр Андреевич, заместитель начальника полиции отдела МВД РФ «Артинский»

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Великанов Александр Владимирович, начальник Госавтоинспекции
ОМВД России «Артинский».

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Коробейникова Марина Юрьевна, начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

от территориальной организации профсоюза работников народного
образования (городских комитетов, районных комитетов)

Власова Людмила Григорьевна, председатель Артинской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Сороколетовских Алена Ивановна, председатель территориальной
комиссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение,
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

- **Балашов Владислав Валерьевич**, главный энергетик МКУ «КЦССО».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О.,
должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

- **Чебыкина Ирина Николаевна**, и.о. директора МБОУ «Поташкинская
СОШ»

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

- **Коваль Кристина Валерьевна**, шеф-повар

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

- **Бабушкина Ирина Валентиновна**, фельдшер «Поташкинский ФАП»

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

- **Катунин Валерий Николаевич**, завхоз МБОУ «Поташкинская СОШ»

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности
образовательной организации Свердловской области:

МБОУ «Поташкинская СОШ»

(полное наименование образовательной организации)

к 2026/2027 учебному году готова
(готова/не готова)

Председатель Токарев С.А. (подпись)

Заместитель Спешилова Е.А. (подпись)

Секретарь Сташкина С.С. (подпись)

Члены Козлова Н.В. (Ф.И.О.) (подпись)

Зыковских С.В. (Ф.И.О.) (подпись)

Ряжкова Н.В. (Ф.И.О.) (подпись)

Павлова И.И. (Ф.И.О.) (подпись)

Васильева И.В. (Ф.И.О.) (подпись)

Сидорова К.В. (Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

Зыков М.А. (Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

МБОУ «Поташкинская СОШ»

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Поташкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 60-од от 06 марта 2023г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 07.02.2018 № 6
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 20.04.2011 г. 66 АД № 778701 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 1 февраля 2011 г. № 6603/201/11-175
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1)Выписка из реестра лицензий: регистрационный номер лицензии № ЛО35-01277-66/00194083 на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством образования и

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	молодежной политики Свердловской области На какой срок: бессрочно 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная. 4) Выписка из ГИС «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» регистрационный номер государственной аккредитации № 9455 На какой срок: бессрочно
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы), реализующая ФГОС (новая редакция) - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный художник" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спорт для всех"

1	2	3	4
			- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Физика вокруг нас" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные и подвижные игры" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юные мастера" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Дружина юных пожарных» - Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Краеведение» - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в театр» - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юнармия» - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 30.08.2022г. Приказ № 139-од) - Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025. Приказ № 147-од); - Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025г. Приказ № 149-од); - Общеобразовательная программа среднего общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025г. Приказ № 149-од);

1	2	3	4
			- Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 30.08.2022г. Приказ № 139-од).
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется, утверждена приказом директора от 22.10.2024г № 195-од, на 2025-2029 годы Дата согласования с учредителем – 21.10.2024г
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 113-од от 16.06.2026г
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие или соединенные переходом); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 1 смена 2) 76 обучающихся 11 классов 3)-
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 300 2) 11 3) 76 обучающихся 4) 0 обучающихся 5) 0

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: Администрация - 3; Учителя - 18; Воспитатели - 1; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 14; 2) по факту: Администрация - 3; Учителя - 18; Воспитатели - 1; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 14; 3) вакансий - нет
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется, утвержден приказом от 16.06.2026г № 110-од
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 9 МБОУ «Потапшинская СОШ» от 16 июня 2026г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 17 МБОУ «Потапшинская СОШ» от 16 июня 2026г.). 3) Водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 16 МБОУ «Потапшинская СОШ» от 16 июня 2026г.).

1	2	3	4
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность ученической мебелью составляет 100% По ФГОС: для учащихся 2-3 классов – 8 парт, регулируемых по высоте и наклону односторонних. Для учащихся 1 класса – 6 парт, регулируемых по высоте и наклону на 2 посадочных места. Акт № 21 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100% Справка об обеспеченности обучающихся учебниками на 2026-2027 учебный год
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствуют. Мастерские оснащены в полном объеме Станок деревообрабатывающий – 1 шт. Станок токарный – 2 шт. Станок сверлильный – 1 шт. Верстаки с тисками – 4 шт. Верстаки столярные – 6 шт. Рубанок – 6 шт. Киянки – 4 шт. Молоток – 3 шт. Уголок – 6 шт. Струбцины – 2 шт. Напильник – 12 шт. Ножовки по дереву – 6 шт. Акт № 15 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/обеспечена частично/ не обеспечена	Обеспечена в полной мере
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		

1	2	3	4
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, пригоден для проведения занятий (Акт № 18 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г)
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, пригодна для проведения занятий (Акт № 18 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г)
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	Акт № 18 от 16 июня 2026г. МБОУ «Поташкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2026-2027 учебному году
			623357 Свердловская область, Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская 28

1	2	3	4
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт и предписаний нет
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г о назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ИПБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ИПБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ИПБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) руководитель Чебыкина И.Н. проходит обучение в УМЦ 2) Ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» № 00000232571 от 29.01.2025г 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 раза в год (октябрь, апрель) 4) 1-4 класс: ОБЗР в системе классных часов; 8,10,11 классы: ОБЗР в учебном плане; 5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО; 5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части № 1/1 с. Потапка 29.05.2026г 23.09.2026г 16.04.2027г

1	2	3	4
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (18 штук), 3 плана эвакуации, пожарные рукава, которые размещены на каждом этаже. 2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2019г. 3) Последняя проверка проведена 19.06.2026 г. (Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 5) нет
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 11 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет в разработке
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность);	1) Пожарные рукава, пожарный щит, оснащённый первичными средствами пожаротушения

1	2	3	4
		2) наружное (указать состояние и готовность)	Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г 2)Пожарный водоём V= 25 куб.м Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области 05 июля 2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-87
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	предписаний нет
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	нет
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Чебыкина И.Н. 14.04.2026г до 14.04.2028г 2)Кукушкина Лариса Валерьевна, ответственный по ОТ 06.03.2026г до 06.03.2027г 3)Прошли обучение 27 человек 06.03.2026г до 06.03.2027г

1	2	3	4
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный) буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	1) Имеется столовая на 64 посадочных места 2) сырьевой (догоотовочный) 3) Машина кухонная универсальная УКУМ 2007г, плита электрическая ПЭ-6Ш- 2007г, картофелеочистительная машина МОК-150 М - 2007г, стеллаж для кухонной посуды, шкаф электрический ШЭ-2Ж, пароварочно-конвективный аппарат ПКА6-1/1ПМ, вентилятор осевой ASWM4Q 300 EF. 4) Акт технологического контроля ИП Стахеев Е.А. от 19.03.2026г 5) За счет собственной столовой - Договоры на поставку продуктов питания от 25.05.2026г № 5., ИП Байдин С.Н. 6) Охват горячим питанием-100% 7) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.07.2022г.

1	2	3	4
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников МБОУ «Потапкинская СОШ» на 2026 год, утвержденным директором от 28.01.2026г № 18-од. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №22 от 16.04.2026г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» Работники школы проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год – договор №22 от 16.04.2026г с ГБУЗ СО «АЦРБ» В соответствии с графиком профосмотр пройден в мае 2026г На момент проверки медицинский осмотр прошли – 32 человека.
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии, смена фильтра в 2027г
43.	Обследование технического состояния вентиляций образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система по ОУ отсутствует Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Потапкинская СОШ» Октябрьская, 28; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) Акт ИП Стахеев Е.А. от 21.03.2026г
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) мед. кабинета - нет 2) Договор № 4 оказания медицинских услуг от 12.01.2026г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Потапкинская СОШ» 3)Потапкинский ФАП фельдшер Бабушкина И.В. Договор № 4 оказания медицинских услуг от 12.01.2026г (приложение № 1)
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 66-01-07/01226-26 от 03.03.2026

1	2	3	4
	в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	623357 Свердловская область, Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская 28
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	Паспорт имеется 04.03.2026г

1	2	3	4
		(дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	18.03.2026г 06.03.2026г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 119/2-од от 30.06.2022г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 30 2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, июнь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	наличие/ ООО ЧОО «Орфей», муниципальный контракт № 1 от 20.04.2026г
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) – 2) Красноурфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск	3) ООО ЧОО «Орфей», муниципальный контракт № 1 от 20.04.2026г 1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск

1	2	3	4
		национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	национальной гвардии Российской Федерации 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2026 г. № 49 ИП Иноземцев А.В.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1)- 2)- 3) Отсутствует (не предусмотрено Паспортом безопасности, объект IV -ей категории опасности) 4) -
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г 3) – 4) -
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) 20 (11/9) 3) выводится на монитор поста охраны 4) обслуживают учитель информатики и электрик (приказ от 01.07.2026г. № 137-од «О назначении ответственного за

1	2	3	4
			видеонаблюдение»))
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г 2)-
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии система контроля и управления доступом осуществляется с помощью видеодомофона Navisat и выведен на пост охраны 2)- 3)- 4)-
63.	Оснащение въездов на объект	1) имеется;	1) в наличии ворота, обеспечивающие жесткую

1	2	3	4
	(территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	фиксацию их створок в закрытом положении 2)-
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) - 2) Отсутствует (не предусмотрено Паспортом безопасности, объект IV -ей категории опасности)
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)- 2) Отсутствует (не предусмотрено Паспортом безопасности, объект IV -ей категории опасности)
66.	Ограждение образовательной организации	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт №21 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	наличие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	21
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Ростелеком ЕСПД (согласно поручению Президента РФ Пр-900 от 01.06.2021 и распоряжению Правительства РФ № 2219 от 01.09.2021)

1	2	3	4
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Net Police Pro, программный 2) Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 3 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Приказ № 93-од от 01.06.2026г. «О назначении ответственного за информационную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	1) 1 2) 2 3) 10 4) 1, вакантных - <u>нет</u>
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание telemатических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);	1) приказ № 1/12-к от 10.01.2022г Снигирева Галина Анатольевна 2) АН-66-001804 от 17.03.2022г 3) Договор № 23-2216-776-012024-122024 от 30.01.2026г

1	2	3	4
		4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	4) Имеется 19.08.2024г 5) ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ», договор № 33 от 26.01.2026г, механик – Снигирева Г.А., фельдшер ФАП Яббарова З.Н. 6) 30.04.2026г 7) Укомплектовано – Подivilов Леонид Викторович 8) 34 год/стажировка 30 часов
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) имеется 2) 2025 год 3) 2025 год 4) 2025 год
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется «Перекрёсток» в рекреации 1-го этажа школы.
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Оборудован в кабинете БДД
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в начальных классах и коридоре на 1 этаже, последнее обновление в мае 2026
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации,	1) в наличии

1	2	3	4
	организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	2) 1, Дорожные знаки, ведущие к пешеходному переходу: 2.1; 2.4; 1.17; 1.23; 1.22; 3.24; 3.25 3) имеются в удовлетворительном состоянии (Акт №19 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г.)
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	наличие
86.			
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г) Коллективный договор на 2026-2029 гг 01.07.2026г отправлен в Артинский ЦЗ для регистрации
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) проходит обучения в УМЦ 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г.

1	2	3	4
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в плане работы образовательной организации, в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЗР на 2026-2027 уч.г.) (утвержден руководителем ОО 01.07.2026г Приказ № 136-од). Срок реализации – до 30.06.2027г
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы приказ № 4-од от 09.01.2026г, согласованы на заседании профкома от 09.01.2026г. протокол № 3 от 09.01.2026г
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2026 год

1	2	3	4
			Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 30 2) 30 3) 0 4) 2030
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	- планируется в 2027 году, в 2025 году выделены средства на разработку ПСД, гос.экспертизу, обследование здания для капитального ремонта
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-шпаклевка и покраска стен в коридорах и рекреациях
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования	Капитальный ремонт запланирован на 2027 год (ремонт систем: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, замена оконных блоков и дверей, замена полов, ремонт стен и потолков, замена отопления, ремонт кровли, замена АПС, облицовка фасада школы)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Детский сад с. Потапка

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Поташкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 60-од от 06 марта 2023г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 07.02.2018 № 6
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Объект права: Земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 838721 (дата выдачи 03.04.2013 г.)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности	1) Выписка из реестра лицензий № Л035-01277-66/00194083 2) соответствует данным, указанным в лицензии, уставе 3) Уровни основных реализуемых образователь-

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	ных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная. 4) Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» № 9455
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1)Имеются: - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 30.08.2022г. Приказ № 139-од)
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется, утверждена приказом директора от 22.10.2024г № 195-од, на 2025-2029 годы Дата согласования с учредителем – 21.10.2024г
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 113-од от 16.06.2026г
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие или соединенные переходом); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1)1 2) 0

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1.1 смена 2) 2 группы 29 воспитанников 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	35 2 0 0 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники;	1) по штатному расписанию: Администрация - 0; Учителя - 0; Воспитатели - 4; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 12; 2) по факту: Администрация - 0; Учителя - 0; Воспитатели - 5; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 10;

1	2	3	4
		иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	3) вакансий - нет
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется, утвержден приказом от 16.06.2026г № 110-од
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 1 МБОУ «Потапкинская СОШ» детский сад с.Потапка от 16 июня 2026г.) 2) Водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 МБОУ «Потапкинская СОШ» детский сад с.Потапка от 16 июня 2026г.) 3) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 1 МБОУ «Потапкинская СОШ» детский сад с.Потапка от 16 июня 2026г.) 4) Водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 МБОУ «Потапкинская СОШ» детский сад с.Потапка от 16 июня 2026г.)
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	ОО обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами СанПин п.6.6 таблица №1 - Акт № 4 структурного подразделения МБОУ «Потапкинская СОШ» - детский сад с.Потапка от 16 июня 2026г о готовности группы среднего дошкольного возраста - Акт № 5 структурного подразделения МБОУ «Потапкинская СОШ» - детский сад с.Потапка от 16 июня 2026г. о готовности группы старшего дошкольного возраста
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100%
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с	соответствуют/не соответствуют	

1	2	3	4
	требованиями		
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена	
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	623357 Свердловская область, Артинский район, с. Поташка, ул. Пономарева 14

1	2	3	4
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	предписаний/актов нет
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) руководитель Чебыкина И.Н. проходит обучение в УМЦ 2) Ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфурок» № 000000232571 от 29.01.2025г 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 раза в год (октябрь, апрель) 4) 1-4 класс: ОБЗР в системе классных часов; 8,10,11 классы: ОБЗР в учебном плане; 5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО; 5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части № 1/1 с. Потапка 29.05.2026г 23.09.2026г 16.04.2027г

1	2	3	4
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (6 штуки), 2) плана эвакуации, пожарные рукава которые размещены на каждом этаже . 2) Имеется журнал учета средств начат: 08.09.2022г. 3) Последняя проверка проведена 19.06.2026 г. (Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 5) нет
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 10 от 16 июня 2026 г. МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет в разработке

1	2	3	4
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) Пожарные рукава, пожарный щит, оснащённый первичными средствами пожаротушения Акт № 8 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г. 2) Пожарный водоём V= 50 куб.м Акт ИП Стахеев Е.А. от 16.06.2026г
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области 05 июля 2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-87
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении);	

1	2	3	4
		3) отчеты об исполнении плана	
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Чебыкина И.Н. 14.04.2026г до 14.04.2028г 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, ответственный по ОТ 06.03.2026г до 06.03.2027г 3) Прошли обучение 7 человек март 2026г до марта 2027г
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный) буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и	1) Имеется пищеблок 2) сырьевой (догоотовочный) 3) электрический титан - 1 - электроплита с жарочным шкафом - 1 - столы - 7 - холодильник - 1 - водонагреватель - 2 - электромясорубка - 2 4) Акт технологического контроля ИП Стахеев Е.А. от 19.03.2026г 5) За счет собственного пищеблока 6) Охват горячим питанием-100%

1	2	3	4
		процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	7) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.08.2022г.
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников МБОУ «Поташкинская СОШ» на 2026 год, утвержденным директором от 28.01.2026г № 18-од. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №22 от 16.04.2026г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» Работники школы проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год – договор №22 от 16.04.2026г с ГБУЗ СО «АЦРБ» В соответствии с графиком профосмотр пройден в мае 2026г На момент проверки медицинский осмотр прошли – 16 человек
42.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии, смена фильтра в 2027г
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система отсутствует Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Поташкинская СОШ» Пономарева, 14; (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) Акт ИП Стахеев Е.А. от 21.03.2026г

1	2	3	4
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) мед. кабинета - нет 2) Договор № 4 оказания медицинских услуг от 12.01.2026г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Потапкинская СОШ» 3) Потапкинский ФАП фельдшер Бабушкина И.В. Договор № 4 оказания медицинских услуг от 12.01.2026г (приложение № 1)
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо предоставить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 66-01-07/01226-26 от 03.03.2026
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	623357 Свердловская область, Артинский район, с. Потапка, ул. Пономарева 14
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков,	предписаний/актов нет

1	2	3	4
	по Свердловской области	срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Паспорт имеется 17.12.2025г 29.12.2025г 15.12.2025г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 119/2-од от 30.06.2022г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 16 2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, июнь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	

1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Днем –Сергеева Ирина Юрьевна Трудовой договор от 10.10.2011г. № 28 Бажина Лариса Ивановна Трудовой договор 17.03.2020г № 186 ночью - 3 сторожа:Кобяков Денис Сергеевич- трудовой договор №19/01-2026 от 19.01.2026г; Никулин Олег Михайлович- трудовой договор № 02/09-2025 от 02.09.2025г Ярмухаметов Валерий Гиммалетдинович - трудовой договор № 119 от 11.07.2017г 2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 100/26 от 17.03.2026г 3) договор не заключен
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2026 г.№ 50 ИП Иноземцев

1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) 6 (4/2) 3) выводится на монитор 4) нет
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется

1	2	3	4
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется Ручной металлоискатель
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности

1	2	3	4
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов 4-ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной организации	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	имеется, соответствует требованиям акт ОО № 12 от 16 июня 2026г
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям, акт № 12 от 16 июня 2026г
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт №14 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г

1	2	3	4
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	Отсутствие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	Отсутствие
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствие
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Отсутствие
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Отсутствие
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Отсутствие
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		

1	2	3	4
77.	Транспортная доступность образовательной организации	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);	

1	2	3	4
		7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) наличие 2)2025 год 3)2025 год 4)2025 год
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	отсутствие
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствие
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в группах общеразвивающей направленности среднего и старшего дошкольного возраста и в коридоре ОУ на 1 этаже и музыкальном зале. Последнее обновление 20.03.2026 года
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,	1) имеется 2)нет 3) имеется в удовлетворительном состоянии (Акт №15 МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад

1	2	3	4
		исключающих их движение по проезжей части	с.Поташка от 16 июня 2026г.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствие
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г) Коллективный договор на 2026-2029 гг 01.07.2026г отправлен в Артинский ЦЗ для регистрации
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) проходит обучения в УМЦ 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в плане работы образовательной организации, в планах классов руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЗР на 2026-2027 уч.г.) (утвержден руководителем ОО 01.07.2026г Приказ № 136-од). Срок реализации – до 30.06.2027г

1	2	3	4
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы приказ № 4-од от 28.01.2026г, согласованы на заседании профкома от 28.01.2026г. протокол № 3 от 28.01.2026г
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2026 год Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.

1	2	3	4
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 13 2) 13 3) 0 4)
95.		Раздел 10. Ремонтные работы	
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Косметический ремонт (пищеблок, туалеты в группах).
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования	-

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Березовская ООШ

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Поташкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 60-од от 06 марта 2023г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 07.02.2018 № 6
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 20.04.2011 г. 66 АД № 778701 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 1 февраля 2011 г. № 6603/201/11-175
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1)Выписка из реестра лицензий: регистрационный номер лицензии № Л035-01277-66/00194083 на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством образования и

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	молодежной политики Свердловской области На какой срок: бессрочно 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная. 4) Выписка из ГИС «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» регистрационный номер государственной аккредитации № 9455 На какой срок: бессрочно
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются: - Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы), реализующая ФГОС (новая редакция) - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный художник" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спорт для всех"

1	2	3	4
			- Дополнительная общеобразовательная развивающая программа "Физика вокруг нас" - Дополнительная общеобразовательная развивающая программа "Спортивные и подвижные игры" - Дополнительная общеобразовательная развивающая программа "Юные мастера" - Дополнительная общеобразовательная развивающая программа социально-гуманитарной направленности «Дружина юных пожарных» - Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Краеведение» - Дополнительная общеобразовательная развивающая программа «Играем в театр» - Дополнительная общеобразовательная развивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юнармия» - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 30.08.2022г. Приказ № 139-од) - Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025. Приказ № 147-од); - Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025г. Приказ № 149-од); - Общеобразовательная программа среднего общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025г. Приказ № 149-од); - Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 30.08.2022г. Приказ №

4		3		4	
1	2			139-од).	
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют		1) имеется, утверждена приказом директора от 22.10.2024г № 195-од, на 2025-2029 годы Дата согласования с учредителем – 21.10.2024г	
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден		1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 113-од от 16.06.2026г	
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие или соединенные переходом); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)		1) 1 2) 0	
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них		1) 1 смена 2) 36 обучающихся 9 классов	
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)		1) 150 2) 7 3) 36 обучающихся 4) 36 обучающихся 5) не превышает	

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: Администрация - 0; Учителя - 12; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 8; 2) по факту: Администрация - 0; Учителя - 12; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 8; 3) вакансий - нет
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется, утвержден приказом от 16.06.2026г № 110-од
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 1 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г.). 3) Водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 3 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г.).

1	2	3	4
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность ученической мебелью составляет 100% По ФГОС: для учащихся 2-3 классов – 8 парт, регулируемых по высоте и наклону односторонних. Для учащихся 1 класса – 6 парт, регулируемых по высоте и наклону на 2 посадочных места. Акт № 3 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100% Справка об обеспеченности обучающихся учебниками на 2026-2027 учебный год
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские оснащены в полном объеме Станок деревообрабатывающий – 1 шт. Станок токарный – 2 шт. Станок сверлильный – 1 шт. Верстаки с тисками – 4 шт. Верстаки столярные – 6 шт. Рубанок – 6 шт. Киянки – 4 шт. Молоток – 3 шт. Уголок – 6 шт. Струбцины – 2 шт. Напильник – 12 шт. Ножовки по дереву – 6 шт. Акт № 4 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена	
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно)	Имеется, пригоден для проведения занятий (Акт № 5 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня

1	2	3	4
		пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	2026г)
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, пригодна для проведения занятий (Акт № 6 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г)
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	623358 Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул. Тракторная 3
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт и предписаний нет
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»

1	2	3	4
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) руководитель Чебыкина И.Н. проходит обучение в УМЦ 2) Ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» № 000000232571 от 29.01.2025г 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 раза в год (октябрь, апрель) 4) 1-4 класс: ОБЗР в системе классных часов; 8, ОБЗР в учебном плане; 5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО; 5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части № 1/1 д Березовка 29.05.2026г 23.09.2026г 16.04.2027г
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (12 штук), 2 плана эвакуации, 2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2019г. 3) Последняя проверка проведена 19.06.2026 г. (Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания	1) Имеется, в рабочем состоянии

1	2	3	4
		на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 5) нет
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 7 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет в разработке
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) нет 2) Пожарный водоём V = 80 куб.м Акт ИП Стахеев Е.А. от 03.06.2026г
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области 05 июля 2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-87
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения)	предписаний нет

1	2	3	4
	в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Чебыкина Ирина Николаевна обучена 24.04.2025г 2) Прошли обучение 4 человека 11.03.2026г
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный) буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18);	1) Имеется столовая на 40 посадочных мест 2) сырьевой (догоотовочный) 3), плита электрическая ПЭ-6Ш- 2007г, стеллаж для кухонной посуды, шкаф электрический ШЭ-2Ж, пароварочно-конвективный аппарат ПКАб. 4) Акт технологического контроля Акт ИП Стахеев Е.А. от 03.06.2026г

1	2	3	4
		4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); 6) договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	4) Акт технологического контроля ИП Стахеев Е.А. от 19.03.2026г 5) За счет собственной столовой - Договоры на поставку продуктов питания от 25.05.2026г № 5., ИП Байдин С.Н. 6) Охват горячим питанием-100% 7) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.07.2022г.
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников МБОУ «Потапкинская СОШ на 2026 год, утвержденным директором от 28.01.2026г № 18-од. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №22 от 16.04.2026г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» Работники школы проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год – договор №22 от 16.04.2026г с ГБУЗ СО «АЦРБ» В соответствии с графиком профосмотр пройден в мае 2026г На момент проверки медицинский осмотр прошли – 33 человека
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для	наличие/отсутствие	В наличии, смена фильтра в 2027г

1	2	3	4
	очистки и обеззараживания воды		
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система по ОУ Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Березовская ООШ» (Вентиляционный канал № 1 пищеблок соответствует и исправно) Акт ИП Стахеев Е.А. от 21.03.2026г
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) мед. кабинета - нет 2) Договор № 24 оказания медицинских услуг от 02.05.2025г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Потапкинская СОШ» 3) Потапкинский ФАП фельдшер Некрасова О.Л. Договор № 4 оказания медицинских услуг от 10.01.2026г (приложение № 1)
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо предоставить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 07/0070625 от 24 февраля 2026г.
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),	623358 Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул Тракторная 3

1	2	3	4
		относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий))	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Паспорт имеется 01.07.2025г 18.07.2025г 30.06.2025г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 119/2-од от 01.03.2023г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 33 2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2

1	2	3	4
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, июнь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	наличие
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Имеется В дневное время с 8.00 до 20.00. уборщицы приказ №106 от 10.06.2024г В ночное время с 20.00 до 8.00 сторожа приказ №123 от 09.06.2024г
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2026 г. № 49 ИП Иноземцев А.В.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности

1	2	3	4
	чрезвычайной ситуации	4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2025г
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) 12 () 3) выводится на монитор поста охраны 4) специализированной организацией не обслуживается, обслуживают учитель информатики и электрик (приказ от 01.07.2026г № 137-од «О назначении ответственного за видеонаблюдение»)
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г

1	2	3	4
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной	Имеется, соответствует требованиям /	Имеется, соответствует требованиям

1	2	3	4
	организации	имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт №21 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	наличие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	10
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Ростелеком ЕСПД (согласно поручению Президента РФ Пр-900 от 01.06.2021 и распоряжению Правительства РФ № 2219 от 01.09.2021)
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Net Police Pro, программный 2) Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № МБОУ «Потапкинская СОШ» от 11 июня 2025г
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Белоногова Лариса Александровна Приказ № 93-од от 01.06.2026г. «О назначении ответственного за информационную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность	указать:	отсутствует

1	2	3	4
	образовательной организации	школьными автобусами; общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями;	1) приказ № 1/12-к от 10.01.2022г Снигирева Галина Анатольевна 2) АН-66-001804 от 17.03.2022г 3) Договор № 23-2216-776-012024-122024 от 30.01.2026г 4) Имеется 19.08.2024г 5) ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ», договор № 33 от 26.01.2025г, механик – Снигирева Г.А., фельдшер ФАП Яббарова З.Н. 6) 30.04.2026г 7) Укомплектовано – Подивиллов Леонид

1	2	3	4
		8) стаж работы водителя, обучение	Викторович 8) 34 год/стажировка 30 часов
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) имеется 2) 2025 год 3) 2025 год 4) 2025 год
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется «Перекрёсток» в рекреации 1-го этажа школы.
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Оборудован в кабинете ПДД
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в начальных классах и коридоре на 1 этаже, последнее обновление в июне 2025
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	1) На территория учреждения панели 3Д по периметру 350 м, высота 2,5 м, ворота для въезда обслуживающего транспорта двусторчатые металлические, высотой 2,5 м, оснащены навесным запирающимся устройством и дорожным знаком 3.2. «Въезд запрещен». Калитка металлическая, высотой 2,5 м, расположена смежно с воротами и имеются зеленые насаждения со стороны дороги, что соответствует СанПин 2.4.2.576-96 ограждение находится в исправном состоянии. 2) Возле учреждения имеются знаки дорожного

1	2	3	4
			движения: ✓ Ограничение скорости – 40км/ч (3.24) ✓ «Пешеходный переход» (1.22) ✓ «Дети» (1.23) ✓ «Искусственная неровность» (1.17) 3) Вдоль забора школы имеется тротуар в удовлетворительном состоянии.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	наличие
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г) Коллективный договор на 2026-2028 гг 01.07.2026г отправлен в Артинский ЦЗ для регистрации
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Чебыкина Ирина Николаевна проходит обучение в УМЦ профсоюзов. 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г

1	2	3	4
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в плане работы образовательной организации, в планах классов руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЗР на 2026-2027 уч.г.) (утвержден руководителем ОО 11.06.2026г Приказ № 98-од).
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы приказ № 4-од от 09.01.2026г, согласованы на заседании профкома от 09.01.2026г. протокол № 3 от 09.01.2026г
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2026 год

1	2	3	4
			Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 30 2) 30 3) 0 4) 2030 год
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-шпаклевка и покраска стен в коридорах и рекреациях
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования	

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Детский сад Березовка

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Потапкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 60-од от 06 марта 2023г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 07.02.2018 № 6
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 20.04.2011 г. 66 АД № 778701 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 1 февраля 2011 г. № 6603/201/11-175
5.	Наличие лицензий на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Выписка из реестра лицензий: регистрационный номер лицензии № Л035-01277-66/00194083 на осуществление образовательной деятельности с приложениями выдана Министерством образования и

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	молодежной политики Свердловской области На какой срок: бессрочно 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная. 4) Выписка из ГИС «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» регистрационный номер государственной аккредитации № 9455 На какой срок: бессрочно
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (от 30.08.2022г. Приказ № 139-од)
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется, утверждена приказом директора от 22.10.2024г № 195-од, на 2025-2029 годы Дата согласования с учредителем – 21.10.2024г
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 113-од от 16.06.2026г

1	2	3	4
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие или соединенные переходом); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 1 смена 2) 12 воспитанников
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 25 воспитанников 2) 1 3) 12 4) 12 5) нет

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Администрация 0 Учителя 0 Воспитатели 2 мастера производственного обучения 0 научные работники 0 медицинские работники 0 иные работники 8 шт.ед 2) по факту: Администрация 0 Учителя 0 Воспитатели 2 мастера производственного обучения 0 научные работники 0 медицинские работники 0 иные работники - 8 3) наличие вакансий (указать) 0
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется, утвержден приказом от 16.06.2026г № 110-од
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 1 от 16 июня 2026г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 2 от 16 июня 2026г.). 3)водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 3 от 16 июня 2026г.).
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Имеется в достаточном количестве в соответствии с нормами и ростовыми группами. Акт№ 4 от 16 июня 2026г

1	2	3	4
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100%
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Справка об обеспеченности обучающихся учебниками на 2026-2027 учебный год
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена	
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется\ готов, акт №5 от 16 июня 2026г
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется\ готов, акт № 6 от 16 июня 2026г .
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ р52024-2003 Акт № 7 от 16 июня 2026г. проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2026-20267учебному году
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	623358 Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул. Тракторная 5

1	2	3	4
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Акт и предписаний нет
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	2) Ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» № 000000232571 от 29.01.2025г 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 раза в год (октябрь, апрель) 3) Сотрудники: 8 человек. Прошли проверку знаний по ППР. 4) На занятиях с воспитанниками. 5) Экскурсии с воспитанниками в пожарную часть 2 раза в год, игры с участием работников пожарной части №17/1 – 1 раз в год.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств;	1) Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (2 штук), 1 план эвакуации,

1	2	3	4
		2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2019г. 3) Последняя проверка проведена 19.06.2026 г. (Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, в рабочем состоянии 2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 5) нет
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 7 от 16 июня 2026г
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет в разработке
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) нет 2) Пожарный водоём V= 50 куб.м Акт ИП Стахеев Е.А. от 03.06.2026г

1	2	3	4
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области 05 июля 2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-87
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	нет
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1)Чебыкина Ирина Николаевна обучена 24.04.2026г 2)Прошли обучение 4 человека 11.03.2026г
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока:	пищеблок отсутствует

1	2	3	4
		сырьевой (догоготовочный) буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока наличие/отсутствие, указать даты	
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников МБОУ «Поташкинская СОШ на 2026 год, утвержденным директором от 28.01.2026г № 18-од. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №4 от 25.01.2026г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» В соответствии с графиком профосмотр пройден в мае 2026г На момент проверки медицинский осмотр прошли – 8 человек

1	2	3	4
42.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии, смена фильтра в 2027г
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) мед. кабинета - нет 2) Договор № 24 оказания медицинских услуг от 02.05.2026г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Поташкинская СОШ» 3)Березовский ФАП фельдшер Некрасова О.Л. Договор № 4 оказания медицинских услуг от 10.01.2026г (приложение № 1)
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо предоставить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 07/0070625 от 24 февраля 2026г.
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской	623358 Свердловская область, Артинский район, д.Березовка, ул Тракторная 5

1	2	3	4
		Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Паспорт имеется 15.12.2025г 29.12.2025г 17.12.2025г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 119/2-од от 01.03.2023г

1	2	3	4
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 8 2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются, июнь 2021г
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	наличие
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Имеется В дневное время с 7.00 до 18.30. Младший воспитатель Сергеева Ирина Александровна, приказ №106 от 10.06.2024г В ночное время с 18.30 до 7.00 сторожа Усурова Н.М, Устюгова Фагиля Абдуловна приказ №123 от 09.06.2024г
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2026 г. № 49 ИП Иноземцев А.В.

1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организацией); 2) 10 (4 /6) 3) выводится на монитор поста охраны 4) специализированной организацией не обслуживается, обслуживают учитель информатики и электрик (приказ от 01.07.2026г № 137-од «О назначении ответственного за видеонаблюдение»)

1	2	3	4
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности

1	2	3	4
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной организации	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт №21 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	наличие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	1
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Ростелеком ЕСПД (согласно поручению Президента РФ Пр-900 от 01.06.2021 и распоряжению Правительства РФ № 2219 от 01.09.2021)
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Net Police Pro, программный 2) Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № МБОУ «Потапкинская СОШ» от 11 июня 2025г

1	2	3	4
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Белоногова Лариса Александровна Приказ № 93-од от 01.06.2026г. «О назначении ответственного за информационную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
76.		Раздел 8. Безопасность дорожного движения	
77.	Транспортная доступность образовательной организации	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	отсутствует
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового	

1	2	3	4
		и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) имеется 2) 2025 год 3) 2025 год 4) 2025 год
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	отсутствие
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствие
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	отсутствие
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требований национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;	1) На территории учреждения панели 3Д по периметру 350 м, высота 2,5 м, ворота для въезда обслуживающего транспорта двусторонние металлические, высотой 2,5 м, оснащены навесным запирающимся устройством и дорожным знаком 3.2. «Въезд запрещен». Калитка металлическая, высотой 2,5 м,

1	2	3	4
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	расположена смежно с воротами и имеются зеленые насаждения со стороны дороги, что соответствует СанПин 2.4.2.576-96 ограждение находится в исправном состоянии.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствие
86.		Раздел 9. Охрана труда	
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 00000235138 от 19.03.2025г
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г) Коллективный договор на 2026-2028 гг 01.07.2026г отправлен в Артинский ЦЗ для регистрации
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Чебыкина Ирина Николаевна проходит обучение в УМЦ профсоюзов. 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 00000235138 от 19.03.2025г

1	2	3	4
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в плане работы образовательной организации, в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЗР на 2026-2027 уч.г.) (утвержден руководителем ОО 11.06.2026г Приказ № 98-од).
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы приказ № 4-од от 09.01.2026г, согласованы на заседании профкома от 09.01.2026г. протокол № 3 от 09.01.2026г
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2026 год

1	2	3	4
			Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 8 2) 8 3) 0 4) 2030 год
95.		Раздел 10. Ремонтные работы	
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	нет
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	покраска стен в коридорах
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования	нет

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Артя-Шигиринская ООШ

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «Потапкинская СОШ», Утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 60-од от 06 марта 2023г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 16 февраля 2021 ОГРН 1026602053928
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 07.02.2018 № 6
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 20.04.2011 г. 66 АД № 778701 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 1 февраля 2011 г. № 6603/201/11-175
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	1) Выписка из реестра лицензий № ЛО35-01277-66/00194083 2) соответствует данным, указанным в лицензии, уставе

1	2	3	4
		3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	3) Уровни основных реализуемых образовательных программ: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. Виды дополнительных реализуемых образовательных программ по направлениям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, естественнонаучная. 4) Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» № 9455
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются: - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы), реализующая ФГОС (новая редакция) - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный художник" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спорт для всех" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Физика вокруг нас" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Спортивные и подвижные игры" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юные мастера" - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

1	2	3	4
			гуманитарной направленности «Дружина юных пожарных» - Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Краеведение» - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в театр» - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юнармия» - Общеобразовательная программа начального общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025. Приказ № 147-од); - Основная общеобразовательная программа основного общего образования (утверждена руководителем ОО от 26.08.2025г. Приказ № 149-од); - Адаптированная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью (утверждена руководителем ОО от 30.08.2022г. Приказ № 139-од).
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется, утверждена приказом директора от 22.10.2024г № 195-од, на 2025-2029 годы Дата согласования с учредителем – 21.10.2024г
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) Утвержден Приказом директора школы № 113-од от 16.06.2026г
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие или соединенные переходом); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 0

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 1 смена 2) 9 классов 26 обучающихся 3) 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 60 2) 9/7 3) 26 обучающихся 4) 26 обучающихся 5) не превышает
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники;	1) по штатному расписанию: Администрация - 1; Учителя - 8; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 3; 2) по факту: Администрация - 1; Учителя - 8; Воспитатели - 0; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0;

1	2	3	4
		иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	иные работники - 4; 3) вакансий - нет
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется, утвержден приказом от 16.06.2026г № 110-од
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Канализация в удовлетворительном состоянии (Акт № 9 МБОУ «Потапшинская СОШ» от 16 июня 2026г.). 2) Система отопления в удовлетворительном состоянии (Акт № 17 МБОУ «Потапшинская СОШ» от 16 июня 2026г.). 3) Водопроводная сеть в удовлетворительном состоянии (Акт № 16 МБОУ «Потапшинская СОШ» от 16 июня 2026г.).
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми	соответствует/не соответствует	соответствует Оснащенность ученической мебелью составляет

1	2	3	4
	группами		100% Акт № 21 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками составляет 100% Справка об обеспеченности обучающихся учебниками на 2026-2027 учебный год
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена	
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется спортивный зал Состояние удовлетворительное (Акт № 18 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г)
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны /стадиона/спортивной площадки	Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, пригодна для проведения занятий
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве /	Спортивный инвентарь: - мячи футбольные по норме 10 шт., фактически 2 шт. - мячи волейбольные по норме 15 шт., фактически 5 шт.

1	2	3	4
	процессе спортивного оборудования	отсутствует	- маты по норме 6 шт., фактически 4 шт.; - мячи для метания по норме 11 шт., фактически 3 шт.; (Акт № 13 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г). Сертификаты отсутствуют т.к. оборудование приобреталось до 2014 года Лыжи – 20 пар Палатка туристическая – 1 шт
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ РФ ГОСТ p52024-2003 Акт № 18 от 16 июня 2026г. МБОУ «Потапкинская СОШ» проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортзала и спортплощадки к 2026-2027 учебному году
25.			
26.	Объекты защиты образовательной организации	Указать адреса объектов	623357 Свердловская область, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная 8
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	предписаний/актов нет
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 98/2-од от 01.06.2022г О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в МБОУ «Потапкинская СОШ»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ИПБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму	1) руководитель Чебыкина И.Н. проходит обучение в УМПЦ

Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации

1	2	3	4
		(наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального деления Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	2) Ответственный по пожарной безопасности: Кукушкина Лариса Валерьевна /Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» № 000000232571 от 29.01.2025г 3) Производственное совещание по ОТ и ТБ (администрация, профком, ответственный за ТБ и ОТ)-2 раза в год (октябрь, апрель) 4) 1-4 класс: ОБЗР в системе классных часов; 8,10,11 классы: ОБЗР в учебном плане; 5, 6, 7, 9 классы: в системе работы классного руководителя и годового плана работы школы по ГО; 5) Эвакуационные учения проводятся 3 раза в год совместно с отдельным постом пожарной части № 1/1 с. Поташка 29.05.2026г 23.09.2026г 16.04.2027г
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	Первичных средств пожаротушения достаточно имеются огнетушители (18 штук), 3 плана эвакуации, пожарные рукава, которые размещены на каждом этаже. 2) Имеется журнал учета средств, начат: 08.09.2019г. 3) Последняя проверка проведена 19.06.2026 г. (Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г).
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта));	1) Имеется, в рабочем состоянии

1	2	3	4
		2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	2) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48 3) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 4) ИП Иноземцев В.И. Договор от 24.01.2026 г. № 48) 5) нет
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да Акт № 11 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет в разработку
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) Пожарные рукава, пожарный щит, оснащенный первичными средствами пожаротушения Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г 2) Пожарный водоем V= 25 куб.м Акт ИП Стахеев Е.А. от 19.06.2026г
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области 05 июля 2021г. Регистрационный номер 65203000-ТО-87
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по	предписаний нет

10

1	2	3	4
	по Свердловской области	предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	нет
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Чебыкина И.Н. 14.04.2026г до 14.04.2028г 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, ответственный по ОТ 06.03.2026г до 06.03.2027г 3) Прошли обучение 11 человек 06.03.2026г до 06.03.2027г
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоготовочный) буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.18); 4) акты технического контроля	1) Имеется столовая на 34 посадочных места 2) сырьевой (догоготовочный) 3) Машина кухонная универсальная УКМ 2007г, плита электрическая ПЭ-6ПШ- 2007г, картофелеочищительная машина МОК-150 М - 2007г, стеллаж для кухонной посуды, шкаф электрический ШЭ-2Ж, пароварочно-конвективный аппарат ПКА6-1/1ПМ, вентилятор осевой ASWM4Q 300 EF. 4) Акт технологического контроля ИП Стахеев

1	2	3	4
		соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); 6) договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	Е.А. от 19.03.2026г 5) За счет собственной столовой - Договоры на поставку продуктов питания от 25.05.2026г № 5., ИП Байдин С.Н. 6) Охват горячим питанием-100% 7) Паспорт имеется утвержден приказом директора школы от 01.07.2022г.
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Профосмотры проходят в соответствии с Графиком прохождения медицинских осмотров сотрудников МБОУ «Потапкинская СОШ на 2026 год, утвержденным директором от 28.01.2026г № 18-од. Договор на периодические медицинские осмотры работников договором №22 от 16.04.2026г. с ГБУЗ СО «АЦРБ» Работники школы проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год – договор №22 от 16.04.2026г с ГБУЗ СО «АЦРБ» В соответствии с графиком профосмотр пройден в мае 2026г На момент проверки медицинский осмотр прошли – 17 человек
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	наличие

1	2	3	4
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система по ОУ отсутствует Акт очистки и проверки вентиляционных каналов объекта МБОУ «Потапкинская СОШ» Октябрьская, 28; (Вентиляционный канал № 1) пиццешка соответствует и исправно) Акт ИП Стахеев Е.А. от 21.03.2026г
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) мед. кабинета - нет 2) Договор № 4 оказания медицинских услуг от 12.01.2026г между ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» и МБОУ «Потапкинская СОШ» 3)Потапкинский ФАП фельдшер Бабушкина И.В. Договор № 4 оказания медицинских услуг от 12.01.2026г (приложение № 1)
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 66-01-07/01226-26 от 03.03.2026
46.			
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»	623357 Свердловская область, Артинский район, д. Артя-Шигири, ул. Школьная 8

1	2	3	4
		Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	актов/предписаний нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Паспорт имеется 17.12.2025г 29.12.2025г 15.12.2025г
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Кукушкина Лариса Валерьевна, Приказ № 119/2-од от 30.06.2022г
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 17 2) 2 раза в год – Инструкции №1, № 2
52.	Наличие планов эвакуации работников,	наличие/отсутствие, указать реквизиты	наличие

1	2	3	4
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	наличие
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) – дневное время – вахтер, ночное – сторож Сабирова Нурия Наильовна – трудовой договор от 01.04.2026 г. № 01/4-2026, Вахитов Эдуард Галимьянович – трудовой договор от 01.09.2023г № 06/09-2023, Вазиров Марат Васильевич – трудовой договор от 01.12.2023 № 1/12-2023 2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 100/25 от 17.03.2026г
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, в рабочем состоянии. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3) обслуживание производится ежемесячно Договор от 24.01.2026 г. № 4 ИП Иноземцев
56.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	имеется

1	2	3	4
	системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не обслуживается
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2) Красноуфимский отдел вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 72/25 от 27.01.2026г
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (установлена по периметру, внутри здания образовательной организацией); 2) 8 (2/6) 3) выводится на монитор поста охраны 4) нет
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется

1	2	3	4
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется, Арка ПРОФИ – 01, ручной металлоискатель
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	3) Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине предписаний данных для объектов IV -ей категории опасности
66.	Ограждение образовательной	Имеется, соответствует требованиям /	Имеется, соответствует требованиям

1	2	3	4
	организации	имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, соответствует требованиям
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Литература, содержащая материалы экстремистской направленности, не обнаружена. Акт №21 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	наличие
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	12
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Ростелеком ЕСПД (согласно поручению Президента РФ Пр-900 от 01.06.2021 и распоряжению Правительства РФ № 2219 от 01.09.2021)
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Net Police Pro, программный 2) Да
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 3 МБОУ «Поташкинская СОШ» от 16 июня 2026г
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Приказ № 92-од от 01.06.2026г. «О назначении ответственного за информационную безопасность в МБОУ «Поташкинская СОШ»
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации	указать: школьными автобусами;	

1	2	3	4
		общественным транспортом (с представлением или без представления компенсации за проезд)	
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	

1	2	3	4
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) имеется 2)2025 год 3)2025 год 4)2025 год
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется «Перекрёсток» в рекреации 1-го этажа школы.
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствие
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	отсутствие
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) в наличии 2) Дорожные знаки, ведущие к пешеходному переходу: 2.1; 2.4; 1.17; 1.23; 1.22; 3.24; 3.25 3) имеются в удовлетворительном состоянии (Акт №19 МБОУ «Потапкинская СОШ» от 16 июня 2026г.)
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствие

1	2	3	4
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.10.2021 № 138-к «О назначении ответственного за охрану труда» Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован 26.06.2020г, рег. № 4-к, утвержден на общем собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 14.01.2021г) Коллективный договор на 2026-2029 гг 01.07.2026г отправлен в Артинский ЦЗ для регистрации
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) проходит обучения в УМЦ 2) Кукушкина Лариса Валерьевна, диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана труда» 000000235138 от 19.03.2025г
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении отражен в плане работы образовательной организации, в планах классных руководителей, рабочих программах преподавателя ОБЗР на 2026-2027 уч.г.) (утвержден руководителем ОО 01.07.2026г Приказ № 136-од). Срок реализации – до 30.06.2027г
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются инструкции по охране труда для работников № 1-36; для обучающихся №1-26; Утверждены директором школы приказ № 4-од от 12.01.2026г, согласованы на заседании

1	2	3	4
			профкома от 12.01.2026г. протокол № 1 от 12.01.2026г
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал регистрации вводного инструктажа ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г Журнал учета инструкций по охране труда для работников ответственный Кукушкина Лариса Валерьевна Приказ от № 98/2-од от 01.06.2022г «О назначении ответственного за охрану труда»
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В соответствии с графиком проведения инструктажа и в соответствии с планом работы по ОТ и ТБ на 2026 год Вводный – при приеме на работу; первичный - на рабочем месте; повторный – 1 раз в 6 месяцев; целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; внеплановый - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 13 2) 13 3) 0 4) 2030 год

1	2	3	4
		Раздел 10. Ремонтные работы	
95.		виды работ, плановые сроки завершения работ	
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-
97.	Проведение текущего ремонта	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источники финансирования	Косметический ремонт (Покрашены стены в классных комнатах, коридорах)
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации		-

**Чек-лист самообследования образовательной организации в МБОУ
«Поташкинская СОШ»**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да V нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да V нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да V нет		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да V нет		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да V нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да V нет		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да V нет		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да V нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	да V нет		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	да V нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да V нет		

Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	да V нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	да V нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	да нет V		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	да нет V		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да V нет		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	да нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	да V нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	да нет V		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	да V нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	да V нет		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		

Полы не имеют дефектов и повреждений	да нет V		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	да V нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	да V нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да V нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да V нет		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да V нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да нет V		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да V нет		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	да V нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да V нет		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	да V нет		
Чистка оконных стекол проведена	да V нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	да V нет		

Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да нет V		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию	да V нет		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да V нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоеисточника	да нет V		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да V нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да V нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	да V нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	да V нет		
Наличие перегородок между	да V		

писсуарами	нет		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	да V нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	да V нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	да V нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	да V нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	да V нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	да V нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	да V нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	да V нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	да V нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	да V нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да V нет		
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да V нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и	да V нет		

аттестации соблюдены			
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	да V нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да V нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да V нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да V нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да V нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да V нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	да V нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да V нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да V нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	да V нет		
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты	да V нет		

отсутствуют			
Разделочных столов достаточно, отсутствуют дефекты	да V нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да V нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да V нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да V нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да V нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да V нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да V нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да V нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да V нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да V нет		
Стол и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да V нет		
Проведена оценка канализационной системы	да V нет		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да V нет		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	да V нет		
Проведена актуализация	да V		

договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	нет		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	да V нет		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	да нет V		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	да нет V		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	да нет V		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	да V нет		

**Чек-лист самообследования образовательной организации в МБОУ
«Поташкинская СОШ» структурное подразделение детский сад с Поташка**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да V нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да V нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да V нет		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да V нет		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да V нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да V нет		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да V нет		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да V нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	да V нет		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	да V нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да V нет		

Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	да V нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	да V нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	да нет V		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	да нет V		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да нет V		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	да V нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	да V нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	да нет V		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	да V нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	да V нет		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		

Полы не имеют дефектов и повреждений	да нет V		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	да V нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	да V нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да V нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да нет V		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да V нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да нет V		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да V нет		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	да V нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да V нет		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	да V нет		
Чистка оконных стекол проведена	да V нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	да V нет		

Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да V нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да нет V		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию	да V нет		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да V нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоемистика	да нет V		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да V нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да V нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	да V нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	да V нет		
Наличие перегородок между	да V		

писсуарами	нет		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	да V нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	да V нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	да V нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	да V нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	да V нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	да V нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	да V нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	да V нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	да V нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	да V нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да V нет		
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да V нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и	да V нет		

аттестации соблюдены			
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	да V нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да V нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да V нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да V нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да V нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да V нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	да V нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да V нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да V нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	да V нет		
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты	да V нет		

отсутствуют			
Разделочных столов достаточно, отсутствуют дефекты	да V нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да V нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да V нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да V нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да V нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да V нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да V нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да V нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да V нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да V нет		
Стол и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да V нет		
Проведена оценка канализационной системы	да V нет		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да V нет		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	да V нет		
Проведена актуализация	да V		

договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	нет		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	да V нет		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	да нет V		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	да нет V		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	да нет V		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	да V нет		

**Чек-лист самообследования образовательной организации филиал МБОУ
«Поташкинская СОШ» «Березовская ООШ»**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да нет		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да нет		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да нет		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да нет		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	да нет		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здание	да нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да нет		

Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u> <u>нет</u>		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> <u>нет</u>		
Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.	<u>да</u> <u>нет</u>		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u> <u>нет</u>		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> <u>нет</u>		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u> <u>нет</u>		

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом	да нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	да нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да нет		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да нет		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	да нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да нет		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	да нет		
Чистка оконных стекол проведена	да нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	да нет		
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют	да нет		

светорассеивающую конструкцию			
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию	да нет		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоемозащиты	да нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	да нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	да нет		
Наличие перегородок между туалетами	да нет		

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	да нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	да нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	да нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	да нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	да нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	да нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	да нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, и также системой водоотведения	да нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	да нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	да нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	да нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да нет		
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	да нет		

Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	да нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	да нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	да нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	да нет		
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		

Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да нет		
Наличие достаточного количества спецодежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена керамической плитки) проведены	да нет		
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да нет		
Проведена оценка канализационной системы	да нет		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да нет		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	да нет		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых	да нет		

продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)			
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	да нет		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	да нет		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	да нет		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств	да нет		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	да нет		

**Чек-лист самообследования образовательной организации филиала МБОУ
«Поташкинская СОШ» «Березовская ООШ» детский сад д.Березовка**

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	<u>да</u> <u>нет</u>		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	<u>да</u> <u>нет</u>		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	<u>да</u> <u>нет</u>		

Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	<u>да</u> <u>нет</u>		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие вновь приобретенной мебели	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	<u>да</u> <u>нет</u>		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	<u>да</u> <u>нет</u>		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	<u>да</u> <u>нет</u>		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	<u>да</u> <u>нет</u>		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> <u>нет</u>		
Полы не имеют дефектов и повреждений	<u>да</u> <u>нет</u>		

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	<u>да</u> нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	<u>да</u> нет		
Генеральная уборка помещений проведена	<u>да</u> нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	<u>да</u> <u>нет</u>		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	<u>да</u> нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	<u>да</u> <u>нет</u>		
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	<u>да</u> нет		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	<u>да</u> нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	<u>да</u> <u>нет</u>		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	<u>да</u> нет		
Чистка оконных стекол проведена	<u>да</u> нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	<u>да</u> нет		
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют	<u>да</u> нет		

светорассеивающую конструкцию			
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	<u>да</u> нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагодонепроницаемую конструкцию	<u>да</u> нет		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	<u>да</u> нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоисточника	<u>да</u> нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	<u>да</u> нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	<u>да</u> нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	<u>да</u> нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	<u>да</u> нет		
Наличие перегородок между писсуарами	<u>да</u> нет		

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	<u>да</u> нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	<u>да</u> нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	<u>да</u> нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	<u>да</u> нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	<u>да</u> нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	<u>да</u> нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	<u>да</u> нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	<u>да</u> нет		
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	<u>да</u> нет		

Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	<u>да</u> нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	<u>да</u> нет		
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	<u>да</u> нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	<u>да</u> нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	<u>да</u> нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	<u>да</u> нет		
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	<u>да</u> нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	<u>да</u> нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	<u>да</u> нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	<u>да</u> нет		
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	<u>а</u> нет		
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	<u>да</u> нет		
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	<u>да</u> нет		
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	<u>да</u> нет		

Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	<u>да</u> нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	<u>да</u> нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	<u>да</u> нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	<u>да</u> нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	<u>да</u> нет		
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	<u>да</u> нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	<u>да</u> нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	<u>да</u> нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	<u>да</u> нет		
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	<u>да</u> нет		
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	<u>да</u> нет		
Проведена оценка канализационной системы	<u>да</u> нет		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	<u>да</u> нет		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	<u>да</u> нет		
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых	<u>да</u> нет		

продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)			
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	<u>да</u> <u>нет</u>		
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	<u>да</u> <u>нет</u>		

Чек-лист самообследования образовательной организации в филиале МБОУ
«Поташкинская СОШ» «Артя-Шигиринская ООШ»

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да V нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да V нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да V нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да V нет		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, позволяющим разместить контейнеров на 1 м во все стороны	да V нет		
Наличие контейнеров (мусорных баков) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да V нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да V нет		
Наличие ограждения площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да V нет		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да V нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в помещениях	да V нет		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или теплых завес на входах в здания	да V нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да V нет		

Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с растенной группой	да V нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	да V нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	да нет V		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	да нет V		
Наличие дополнительных источников искусственного освещения направленного преимущественно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да нет V		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и парт в учебных помещениях	да V нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.	да V нет		
Отсутствует наводнение в весенний, летний, осенний периоды оборудованы москитными сетками	да нет V		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	да V нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	да V нет		
Отделка помещений устойчива к химическим способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		

Полы не имеют дефектов и повреждений	да нет V		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протечек и признаков порчи и грибка	да V нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% в год	да V нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да V нет		
Питательный режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутылки, фаянсовой) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да нет V		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да V нет		
Питательный режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да нет V		
Питательный режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да V нет		
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	да V нет		
Отопительные устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да V нет		
Оформление окон выполнено из целого стекла	да V нет		
Чистота оконных стекол	да V нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектром светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	да V нет		

Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да V нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да V нет		
Осветительные приборы в душевой и в прачечной имеют пыле- и влаго непроницаемую конструкцию	да V нет		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да V нет		
Источники водоснабжения (при наличии) имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водопроводного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водопроводного объекта	да V нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	да V нет		
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да V нет		
Ближние санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалета для детей и молодежи раннего пола	да V нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	да V нет		
Наличие перегородок между	да V		

интерьер кабин	нет		
Туалеты кабин оснащены мусорными ведрами, для уборки для туалетной бумагой и деньгами на унитазы	да V нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	да V нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	да V нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	да V нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	да V нет		
Горячая и холодная вода поступает через смесители	да V нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	да V нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, пазом для воды через смеситель, а также для мойки водопроводения	да V нет		
Инструменты по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		
Уборочный инвентарь достаточно промаркирован	да V нет		
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	да V нет		
Срок годности прохождения медицинского осмотра сотрудников	да V нет		
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да V нет		
Срок и кратность проф. образовательной гигиенической подготовки и	да V нет		

аттестованы и соблюдены			
Блок 2. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	да V нет		
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания сменное не более трех перемен	да V нет		
Достаточно ли перед обедом залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да V нет		
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да V нет		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да V нет		
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да V нет		
Наличие сведений о вакцинации перенесенных инфекционных заболеваниях	да V нет		
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да V нет		
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Техническое оборудование в рабочем состоянии	да V нет		
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да V нет		
Сквозь 2 помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	да V нет		
Кухонный посуд достаточно, дефицита нет	да V нет		
Столовый посуд достаточно, дефицита нет	да V нет		
Рабочего инвентаря достаточно, дефекты нет	да V нет		

отсутствуют			
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да V нет		
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы простерилизованы	да V нет		
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да V нет		
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да V нет		
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да V нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да V нет		
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря с маркировкой на нем	да V нет		
Установлены для соблюдения правил личной гигиены перчатки, созданы	да V нет		
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранения рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запасов средств индивидуальной защиты	да V нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да V нет		
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да V нет		
График косметических ремонтных работ (побелка, покраска, ремонт (или) замена керамической плитки) проведены	да V нет		
Стол и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да V нет		
Проведена оценка канализационной системы	да V нет		
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да V нет		
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	да V нет		
Проведена актуализация	да V		

допускает ли организация поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	нет		
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	да V нет		
Наличие утвержденного ассортимента и перечня допустимых продуктов питания (буфетной продукции)	да нет V		
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вентильный аппарат)	да нет V		
Наличие инструкции издателя по обработке пищевой продукции с применением моющих и дезинфицирующих средств	да нет V		
Наличие утвержденной технической документации на используемую продукцию (технические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сметов), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	да V нет		